لِسُعِ اللهِ الرَّحْلِنِ الرَّحِيْمِ

باب1

جغرافيه كاعلم

UNDERSTANDING GEOGRAPHY

تعارف Introduction

لفظ جغرافیہ دو یونانی الفاظ کا مجموعہ ہے جو کہ جیو (Geo)اور گرافی (Graphy) ہیں۔جیو (Geo) کا مطلب زمین اور گرافی (Graphy) کا مطلب "خط^{کش}ی" ہے۔

جغرافیہ ایک ایساعلم ہے جو نہ صرف زمین کے خدوخال کا مطالعہ کرتا ہے بلکہ اس پر رہنے والوں کی سرگرمیوں کی بھی وضاحت کرتا ہے۔

تعریف Definition

علم جغرافیہ زندگی کے ہرشعبے سے متعلق ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔ جغرافیہ دانوں نے اس کی مختلف تعریفیں بیان کی ہیں۔ان میں سے چنداہم درج ذیل ہیں۔

- (1) آرتھراین سٹرالر (Arther N. Strahler) کے مطابق علم جغرافیہ ایساعلم ہے جس میں زمین کی سطح، آب وہوا، انسان، اس کے روّیوں اور سرگرمیوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔
- (2) رٹزل(Ratzal) کے مطابق علم جغرافیہ ایساعلم ہے جس میں انسان اور اس کے ماحول کے درمیان باہمی رشتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

علم جغرافیہ زمین، ماحول،انسان اوران سے متعلق دوسرے علوم کو یکجا کر کے پیش کرتا ہے۔اس لیے جغرافیہ معاشر تی سائنس اور قدر تی سائنس میں ربط کا باعث ہے جس کی وجہ سے دوسرے علوم کا جاننا آسان ہوجا تا ہے۔

Scope and importance of Geography جغرافیه کی وسعت وا بمیت

زمانہ قدیم سے لے کرآج کے جدید دورتک جغرافیہ ایک اہم علم رہا ہے۔ یہ قدرتی وانسانی ماحول کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کرتا ہے۔انسان زندگی کے ہر شعبے میں اپنی آسانی کے لیے اس سے مدد لیتا ہے۔خواہ اس نے سفر کرنا ہو، تجارت کرنی ہو،کوئی پیشہ اختیار کرنا ہویا کوئی فہ ہی فریضہ ادا کرنا ہو۔

1۔عالمی حالات سے واقفیت Awareness of International Issues

دنیا میں کوئی بھی واقعہ یا کوئی نئی خبر ہوتو اسے اس ملک کے نام ،شہراور جگہ وغیرہ کے ذریعے بتایا جاتا ہے۔ بعض نئی معلومات ایسی ہوتی ہیں جو طبعی خدوخال ، آب وہوایا وہاں کی ثقافت کی بنیاد پر پیش کی جاتی ہیں۔ان سے مکمل استفادہ کرنے کے لیے اس علاقے کے جغرافیہ کاعلم ضروری ہے۔

2 تقمیری کام Constructions

کسی بھی تغمیری کام جیسے مکانات، بل، ریلوے لائن، ہوائی اڈا بنانے کے لیے پہلے وہاں کی آب وہوا، طبعی خدوخال، ہواؤں کارخ وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔اس کے بعداس بات کا فیصلہ کیا جاتا ہے کہ بیجگہ سی تغمیری کام کے لیے کتنی موزوں ہے۔ بیتمام معلومات ہمیں علم جغرافیہ ہی فراہم کرتا ہے۔

3-سيروسياحت Tourism

سیروسیاحت کے فروغ کے لیے علم جغرافیہ کو بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ علم جغرافیہ کی مدد سے مختلف ممالک کے طبعی خدوخال ، ثقافت ، تاریخی ورثے وغیرہ کاعلم حاصل ہوتا ہے۔ جس سے دوسرے ممالک کے لوگ ان ممالک کی سیر کے لیے راغب ہوتے ہیں۔

4۔ تر قیاتی منصوبہ بندی Development Planning

کسی ملک کی ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے وہاں کی آبادی کاریکارڈ، آب وہوا کی کیفیت، گرمی وسردی اور بارش کی مقدار کا اندازہ لگانا ضروری ہے۔ بیتمام اعدادو شاراوردوسری معلومات صرف علم جغرافیہ کی مددسے ہی حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اس لیے ملکی ترقی کی منصوبہ بندی میں اس کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

5-تجارتی اہمیت Importance in Trade

تجارت کے لیے جہاں کسی علاقے کی ضروریات اوراشیا کی کمی کا اندازہ ضروری ہے وہیں اس علاقے کے جغرافیائی محل وقوع اور آبادی کی ضروریات کا علم ہونا بھی اہم ہے۔ یہ تمام معلومات ہمیں علم جغرافیہ کی بدولت ہی فراہم ہوسکتی ہیں۔اس لیے سی ملک کی تجارتی ترقی کے لیے بیلم بہت معاون ثابت ہوتا ہے۔

6۔زری ترتی ترتی م

مختلف فسلوں کوکاشت کرنے سے پہلے وہاں کی زمین کی زرخیزی، پانی کی فراہمی اور آب وہوا کا بغور جائزہ لیا جاتا ہے۔ کاشت کے بعد فصل پراثر انداز ہونے والے موسی عوامل مثلاً سیلاب، دھند، سردی اور گرمی وغیرہ کے متعلق ہر طرح کی معلومات ضروری ہوتی ہیں۔ علم جغرافیہ کی مدد سے ان تمام عوامل کو قبل از وقت معلوم کرلیا جاتا ہے۔ اس لیے زرعی ترقی میں بھی اس کی اہمیت سے ہرگز انکار نہیں کیا جاسکتا۔

7-صنعتوں کا قیام Establishment of Industries

علم جغرافیہ کی مدد سے سی علاقے کی آب وہوا کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ وہاں پرموجود معدنیات اور زرعی پیداوار کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے۔ پھران کی مدد سے اس بات کا انداز ہ لگایا جاتا ہے کہ کون سے علاقے کس صنعت کے لیے موزوں ہیں۔ پیمام معلومات صرف علم جغرافیہ کی بدولت ہی ممکن ہیں۔

8 میکی دفاع Defence of a Country

ملکی دفاع کے لیے کمل منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ منصوبہ بندی صرف محل وقوع ، طول بلد ، عرض بلد اور طبعی خدوخال کو مدنظر رکھ کر ہی کی جاتی ہے اور بیتمام معلومات علم جغرافیہ کی بنیاد ہیں۔اس لیے ملکی دفاع کے لیے علم جغرافیہ کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔

جغرافيه كياتهم شاخيس

MAIN BRANCHES OF GEOGRAPHY

علم جغرافیہ کواس کی اہمیت کے لحاظ سے دوبڑی شاخوں میں تقسیم کیاجا تاہے۔

(Physical Geography) مطبعی جغرافیه (Physical Geography)

2۔انسانی جغرافیہ (Human Geogragphy)

1 طبعی جغرافیه Physical Geograpy

طبعی جغرافیہ میں زمین کے طبعی خدوخال ، زمین کی بناوٹ ، اسکی خاصیت ، اس کے تعمیر می وتخ یبی عوامل اور اس کی سطح پر موجود تمام خدوخال کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ ان سب کا مطالعہ ایک مضمون کی صورت میں ممکن نہیں اس کے سطح پر موجود تمام خدوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ جن میں سے چندا ہم درج ذیل ہیں۔

1- آبی جغرافیه Hydro Geography

جغرافیہ کی اس شاخ میں زمین کی سطح پریانی کے وسائل،ان کے تحفّظ ،ان کی اہمیت اور استعال کا مطالعہ کیاجا تا ہے۔

Geomorphology

2- علم ہؤیت الارضی زمین کی سطح پرموج

زمین کی سطح پرموجودا ہم طبعی خدوخال مثلاً پہاڑوں، دریاؤں، میدانوں، سطوح مرتفع اورساحلوں وغیرہ کا مطالعہ جغرافیہ کی اس شاخ میں کیا جاتا ہے۔اس کےعلاوہ سطح زمین پرتبدیلیاں لانے والےعوامل کا مطالعہ بھی اس میں کیا جاتا ہے۔

3-موسمیاتی جغرافیه Climatology

الیاعلم جس میں موسم اور آب و ہوا کا مطالعہ کیا جاتا ہے، اسے موسمیاتی جغرافیہ کہتے ہیں۔ موسمی عوامل مثلاً ہوا، درجہ حرارت، بارش اورنمی وغیرہ کے علاوہ موسمی نقشوں کی تیاری کا مطالعہ بھی جغرافیہ کی اس شاخ میں شامل ہے۔ دنیا میں بدلتے ہوئے موسی حالات اور گلوبل وارمنگ (Global Warming) کی وجہ سے جغرافیہ کی اس شاخ کوآج پوری دنیا میں اہم مقام حاصل ہے۔

4-ماحولیاتی جغرافیه Environmental Geography

طبعی جغرافیہ کی اس شاخ میں انسان اور اس کے ماحول کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔اس کے علاوہ ماحول کے عوامل کا انسانی زندگی پراٹر اور بچاؤ کاعلم بھی اس میں شامل ہے۔

5-۶رکی جغرافیه Oceanography

دنیا میں پائے جانے والے تمام سمندروں کا مطالعہ بحری جغرافیہ کی مددسے کیا جاتا ہے۔ سمندری نباتات، حیوانات، گہرائیاں، حرکات اوروسائل کا مطالعہ جغرافیہ کی اس شاخ میں کیا جاتا ہے۔

6-ریاضیاتی جغرافیہ Mathematical Geography

جغرافیہ کی اس شاخ میں زمین کے ریاضیاتی اعداد وشار ، زمین کی جسامت ،شکل ، طول بلداور عرض بلد کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔

7-علم نقشه کشی Cartography

تقتوں کی بناوٹ اور نقشی بیانے (Map Scale) کامطالعہ جغرافیہ کی اس شاخ کی مدد سے کیاجاتا ہے۔

8-فلکیاتی جغرافیہ Astro Geography

زمین نظامشمسی کا حصہ ہے۔اس لیے نظام شمسی میں شامل تمام سیّاروں کاعلم اوران کا زمین سے تعلق کا مطالعہ جغرافیہ کی اس شاخ میں کیا جاتا ہے۔

2۔انسانی جغرافیہ Human Geography

علم جغرافیہ کی دوسری بڑی شاخ انسانی جغرافیہ ہے۔انسان اوراس کے ماحول ،اقدار ،سیاست اور پیشوں سے متعلق معلومات علم جغرافیہ کی اس شاخ میں شامل ہیں۔انسانی جغرافیہ کی اہم شاخیس یہ ہیں۔



انسانی جغرافیہ کی سے شاخ علاقائی یا ملکی تناظر میں انسانی ثقافت کے ممتازامور کامطالعہ کرتی ہے۔ رنگ، نسل، زبان اور دنیا کے مختلف مذاہب کا مطالعہ بھی اس کے دائر ، عمل میں آتا ہے۔

2۔ معاشی جغرافیہ Economic Geography

انسانی جغرافیہ کی بیشاخ انسان کی معاشی سرگرمیوں کی تقسیم اوران کے اسباب کا مطالعہ کرتی ہے۔معاشی جغرافیہ اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ کرہ ارض پر رہتے ہوئے انسان کس طرح اپنی معاشی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔

3- آبادی کا جغرافیہ Population Geography

جغرافیه کی بیشاخ دنیامین آبادی کی تقسیم، گنجانیت، ساخت، اضافے کی شرح اور متعلقه اموریر بحث کرتی ہے۔

4۔ شهری جغرافیہ Urban Geography

بیشاخ شہری علاقوں محل وقوع ،اندرونی ساخت، معاشی درجہ بندی اورمنصوبہ بندی وغیرہ سے متعلق پہلوؤں کواجا گر کرتی ہے۔

- 5۔ دیہی جغرافیہ Rural Geography انسانی جغرافیہ کی میشاخ دیہات کی خصوصیات، وسائل اور مسائل پر بحث کرتی ہے۔
- 6۔ سیاسی جغرافیہ Political Geography بیشاخ دنیا کی سیاسی یا ملکی تقسیم سے متعلق اہم جغرافیا کی معاملات پر بحث کرتی ہے۔
- 7- بستیوں کا جغرافیہ Settlement Geography اس شاخ میں انسانی بستیوں کی ساخت، بناوٹ اور سرگرمیوں کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔
 - **Commercial Geography** تجارتی جغرافیه دنیا کی زرعی همنعتی ودیگراشیا کی تجارت کا مطالعہ تجارتی جغرافیہ میں کیا جا تا ہے۔
- 9۔ میڈیکل جغرافیہ Medical Geography انسانی جغرافیہ کی اس شاخ میں انسانی صحت اور مختلف بیاریوں کے علاقائی پھیلاؤ کا مطالعہ کیاجا تا ہے۔
- 10۔ انسانی رقبیوں کا جغرافیہ Behavioural Geography انسانی جغرافیہ اس شاخ میں مختف علاقوں میں رہنے والے انسانوں کے رقبیوں اور مزاج کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔

جغرافيه كادوسر يمضامين ييتعلق

RELATIONSHIP OF GEOGRAPHY WITH OTHER SUBJECTS

علم جغرافیہ کا دائرہ کاربہت وسیع ہے۔ بہت سے مضامین کا تعلق براہ راست جغرافیہ سے ہے۔ ان کا آپس میں تعلق بہت گہراہے اور بیا یک دوسرے کے لیے لازم وملزوم ہیں۔اس کا چندا ہم علوم کے ساتھ تعلق ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔

جغرافيه اورطبيعات Geography and Physics

علم طبیعات میں زمین کی حرکات اور فلکیات کے بارے میں تفصیلی مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ علم جغرافیہ بھی

زمین کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتا ہے۔اس لیے زمین کی حرکات اور فلکیات کے علم کے حوالے سے ان دونوں کا آپس میں گہراتعلق ہے۔

جغرافیه اور علم نباتات Geography and Botany

علم نباتات میں پودوں کی مختف اقسام ،ان کے لیے مٹی کی خاصیت ،موسم اور پانی وغیرہ کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ جغرافیہ کی مدد سے بھی وہاں کی مٹی کی خاصیت ،موسم کی کیفیت ، پانی کی فراہمی اور دوسر بے وامل کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔اس لیے علم جغرافیہ اور نباتات کا آپس میں گہرار شتہ ہے۔

جغرافیهاورتاریخ Geography and History

گزرے ہوئے واقعات کا بیان ، ان کا تجزیہ اور ان کے حقائق کا مطالعہ علم تاریخ کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ علم جغرافیہ کے بغیر تاریخ کا مطالعہ کم لنہیں ہوتا۔ کیونکہ علم جغرافیہ وہاں کے علاقے کا تعین ، اطراف ، اس وقت کے موسم ، وہاں کی زمین کے طبعی خدوخال کے بارے میں معلومات فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اگر تاریخ صرف کسی واقعے کی وجہ بتاتی ہے تو جغرافیہ اس وقت کے ماحول کے بارے میں تفصیلات فراہم کرتا ہے۔

جغرافیهاورعمرانیات Geography and Sociology

عمرانیات میں انسان کی تمام ساجی ومعاشرتی زندگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ جبکہ ثقافتی جغرافیہ، علاقائی جغرافیہ، صنعتی جغرافیہ، معاشرتی جغرافیہ، زرعی جغرافیہ وغیرہ بھی انسان کی معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔اس لیےان دونوں مضامین کا آپس میں گہراتعلق ہے۔

جغرافیه اورمعاشیات Geography and Economics

علم معاشیات کاتعلق پیدادار، آبادی کے تناسب،اشیا کی کھیت اور دوسری تجارتی سرگرمیوں سے ہے۔علم جغرافیہ کی بہت سی شاخیں الیی ہیں جوان سب کاتفصیلی مطالعہ کرتی ہیں۔ جیسے زرعی جغرافیہ، معاشی جغرافیہ منعتی جغرافیہ اور آبادی کا جغرافیہ وغیرہ۔

علم جغرا فيهمين مسلما نوں كا حصه

MUSLIMS' CONTRIBUTIONS TO GEOGRAPHY

علم جغرافیہ نے مختلف ادوار میں ترقی کی۔ ابتدائی دور کے جغرافیہ دانوں میں یونانی حکماء اور فلاسفر شامل تھے جخوں نے اس علم کو با قاعدہ وسعت دی اور اس کے ابتدائی علوم کی بنیاد رکھی۔ ان میں ارسطو (Aristotle)، جخوں نے اس علم کو با قاعدہ وسعت دی اور اس کے ابتدائی علوم کی بنیاد رکھی۔ ان میں ارسطو (Plato) افلاطون (Plato) اور بطلیموں (Ptolemy) چنداہم اور مشہور یونانی حکما اور فلاسفر تھے۔ انھوں نے جغرافیہ کی بارے میں بھی بہت کی لیونانیوں نے آئے سے اڑھائی ہزارسال پہلے بتادیا تھا۔ اس کے علاوہ سورج، چانداور سیاروں کے متعلق بھی بہت کی معلومات دیں۔ علم جغرافیہ کے اصل بانی یونانی (Greeks) ہی تھے جخوں نے اس علم کا نام جیو گرافی معلومات دیں۔ علم جغرافیہ کے دور میں جغرافیہ کے دور میں جغرافیہ کے دور میں جغرافیہ کی بائی اور ان کی فراہم کردہ جغرافیائی اور ان کی فراہم کردہ جغرافیائی اور ان کی فراہم کردہ جغرافیائی اور معلومات کو اکٹھا کیا گیا۔ اس سے پت چاتا ہے کہ وہ اس قدیم دور میں بھی اس علم کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اور معلومات سے ملتے جلتے ہیں۔ اس سے پت چاتا ہے کہ وہ اس قدیم دور میں بھی اس علم کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اور معلومات سے ملتے جلتے ہیں۔ اس سے پت چاتا ہے کہ وہ اس قدیم دور میں علم جغزافیہ نے کوئی خاص ترتی نہیں۔ بلکہ یونانیوں کے جمع کردہ قیمی علم خزافیہ نے کوئا نہریریوں سمیت جلا فلاسفروں کے تما معلوم اور شخین کو باطل قرار دے دیا۔ یونانیوں کے جمع کردہ قیمی علمی خزانے کولا تبریریوں سمیت جلا فلاسفروں کے تما معلوم اور شخین کو باطل قرار دے دیا۔ یونانیوں کے جمع کردہ قیمی علمی خزانے کولا تبریریوں سمیت جلا فلاسفروں کے تما معلوم اور شخین کو باطل قرار دے دیا۔ یونانیوں کے جمع کردہ قیمی علمی خزانے کولا تبریریوں سمیت جلا

اسلامی دور Islamic Period سے شروع ہوا جو آج تک قائم ہے مگراس میں تحقیق اور دریا فتوں کا زمانہ

پچھ عرصے تک محیط رہا۔ اس میں سے 800ء سے 1400ء تک کا زمانہ علم وحکمت کی سربلندی کا اسلامی دورتھا۔ اس دور میں مسلمانوں نے یونانی دور کی بچی ہوئی معلومات کو دوبارہ اکٹھا کیا اور ان کی فراہم کر دہ معلومات کا بغور مطالعہ کرنے کے بعدان برمز پر تحقیق شروع کردی۔ اس طرح ان کی جغرافیائی تحقیق اورعلم میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔

مسلمانوں نے تعلیم و تحقیق میں اضافے کے لیے بونانیوں کے علوم کے علاوہ دنیا میں موجود دوسر ہے علوم کا بھی مطالعہ کیا۔ اس مقصد کے لیے انھوں نے بہت سے مکتب بھی بنائے۔ اس وقت بغداد اسلامی علوم اور جدید تحقیق کا مرکز تھا۔ یہاں ترجمہ نگاری کے بڑے بڑے منصوبوں پر کام کیا گیا جہاں دنیا کے مختلف فلاسفروں اور سائنس دانوں کے علوم کاعربی زبان میں ترجمہ کیا گیا۔ اس دور میں علم وفنون کے بے شار سکول یا مدارس کھل گئے جہاں سے بہت سے جغرافیہ دان نکلے جنھوں نے جغرافیہ کواپنے سفراور تحقیق کے ذریعے وسعت دی۔ طبعی و جعلی جغرافیہ کی ترقی میں مسلمانوں کا کردار

Role of Muslims in the Development of Physical and Regional Geography

مسلمانوں نے طبعی،علاقائی،انسانی،حسابی وعملی جغرافیہ کی ترقی میں بہت اہم کر دارا داکیا ہے۔طبعی اور خطمی جغرافیہ میں مسلمان جغرافیہ دانوں کی خدمات قابل ذکر ہیں۔

طبعی جغرافیه Physical Geography

زمین کی شکل اور جسامت کے بارے میں مسلمانوں کے دور سے پہلے یونان اور مصر میں معلومات حاصل کی جا چکی تھیں ۔ لیکن اس زمانے کے آلات اونی قشم کے تھے۔ اس لیے جو مشاہدات کیے گئے وہ زیادہ صحیح نہیں تھے۔ مسلمانوں کے دور میں سابقہ تجربات اور مشاہدات کو اعلی قشم کے آلات کے ذریعے بہت زیادہ احتیاط اور صحیح انداز میں دہرایا گیا۔ نویں اور دسویں صدی عیسوی کے مسلمان جغرافیہ دانوں نے ارضی جغرافیہ کے بارے میں بڑی مفید معلومات حاصل کیں۔ نویں صدی عیسوی میں خلیفہ المامون کے عہد 813ء میں عراق میں ایک بڑی رسدگاہ قائم کی گئی اور زمین کا محیط صحیح طریقے سے معلوم کیا گیا۔ اسی زمانہ میں دنیا کا ایک نقشہ بھی مرتب کیا گیا۔ نویں صدی کے پہلے نفف حصہ میں مجربین مولئی الخوارزی کی مشہور کیا۔ "صورت الارض" تصنیف ہوئی۔

بطَّى جغرافيه Regional Geography

زیادہ ترمسلمان جغرافیہ دان تجارت وسیاحت سے منسلک تھے۔اس لیے وہ جس خطّے سے گزرتے اور جہاں کھمرتے ، وہاں کی معلومات اکٹھی کر لیتے جسے بعد میں کتابی شکل دے دیتے تھے۔اس طرح یہ معلومات کاخزانہ تمام لوگوں کومستفید کرتا تھا۔

مسلمان جغرافیہ دانوں نے شروع میں جن خطّوں کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کیں ان میں بحیرہ کیسپیئن کے گرد کا علاقہ ، شالی یورپ اورسائبیریا ، افریقہ ، چین ، وسطی ایشیا اور جنوبی ایشیا شامل ہیں ۔ جنوبی ایشیا کے بارے میں مسلمان جغرافیہ دانوں نے متعدد کتابیں تحریکیں ۔ ان میں طبعی حالات کے علاوہ تجارتی حالات پر بھی تجرہ کیا گیا ہے ۔ ان کتابوں میں البیرونی کی " کتاب الہند " بہت اہمیت رکھتی ہے ۔ اس کے علاوہ خطیب بغدادی کا بغداد کے طبعی ماحول کا مطالعہ ، ابن البخی کا فارس ، ابن حامی کا اسکندریہ اور عبد اللطیف کا مصر کے بارے میں مطالعہ خاص طوریر قابل ذکر ہیں ۔

مسلمانوں کے اہم جغرافیائی نظریات

IMPORTANT GEOGRAPHICAL CONCEPTS OF THE MUSLIMS

Shape of the Earth

پرانے زمانے میں یورپ کے عیسائیوں کا پیضورتھا کہ زمین چیٹی ہے۔وہ اس کے گول ہونے پریقین نہیں رکھتے تھے۔مسلمانوں کے نظریے کے مطابق رکھتے تھے۔مسلمانوں کے نظریے کے مطابق زمین گول ہے۔انھوں نے زمین کے محیط کی لمبائی کا صحیح اندازہ لگایا اور زمین کے قطر کی بھی صحیح پیائش کی۔

طول بلداور عرض بلد Longitudes and Latitudes

یونانی جغرافیددانوں نے زمین کوخطوط طول بلداورع ض بلد کے ذریع تقسیم کیا۔ان فرضی خطوط کی مدد سے انھوں نے زمین پر در ہے بھی لگا دیے تاکہ کسی جگہ کو آسانی سے تلاش کیا جا سکے ۔ اسلامی دور میں جب تجارت اور دین کی تبلیغ کا کام بڑھا تو بحری سفر میں اضافہ ہوا۔ تب مسلمانوں کو ان خطوط

کی اہمیت اور ضرورت کا پوری طرح احساس ہوا۔اس ضمن میں انھوں نے اسے مزید بہتر بنانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور ایسے طریقے ایجاد کیے کہ جن کی مدد سے وہ مختلف طول بلد اور عرض بلد کا سیحے تعین کر لیتے ۔عرض بلد معلوم کرنے کے لیے مسلمان سائنسدانوں نے ایک آلہ بھی ایجاد کیا جس کومقیاس کا نام دیا۔

سمتِ قبله کی دریافت Discovery of Qibla Direction

بحثیت مسلمان ہم سب پرنماز فرض ہے۔ نماز کے لیے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کھڑے ہونا پڑتا ہے۔
جس کے لیے سمت کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے قبلہ کی سمت معلوم کرنے کے لیے تین طریقے ایجاد

کیے۔ایک بید کہ وہ کسی پہاڑ کی چوٹی کو بنیاد بنا لیتے تھے۔ پھر بید کیھتے کہ اس پہاڑ کی چوٹی کعبہ کے س طرف ہے اس طرح انھیں قبلہ کی سمت متعین کی طرح انھیں قبلہ کی سمت متعین کی مدد سے قبلہ کی سمت متعین کی گئے۔ تیسر ہے طریقے میں قبلہ کی سمت ستاروں کود کھے کرمعلوم کرلی جاتی تھی۔خاص طور پر قبلی ستارے کی مدد سے قبلہ کی سمت معلوم کرلی جاتی تھی۔خاص طور پر قبلی ستارے کی مدد سے قبلہ کی سمت معلوم کرلی جاتی تھی۔

اسلامی دور کے اہم مسلمان جغرافیہ دان

Prominent Muslim Geographers of Islamic Period

مسلمان سائنسدانوں ، جغرافیہ دانوں اور سیاحوں کی تصانیف نے اہم معلومات اور علوم کی وجہ سے پوری دنیا میں شہرت حاصل کی۔ اقوام مغرب نے مسلمانوں کے علوم سے استفادہ کر کے ترقی کی منازل طے کیس۔ ان جغرافیہ دانوں اور سیاحوں میں بہت سے عظیم نام شامل ہیں۔ گریہاں صرف چندا ہم اور مشہور جغرافیہ دانوں اور سیاحوں کے خضراحوال بیان کیے جاتے ہیں۔

المسعو دى (957ء-895ء)

المسعو دی ایک مشہور مسلمان دانشور اور سیاح تھا۔ اس نے موسم اور زمین کے طبعی خدوخال سے متعلق بے شارنئ تحقیقات کیں۔ اس نے افریقہ کے ممالک کا سفر کیا اور جنوب میں موزمبیق تک جا پہنچا۔ جہاں اس نے بہت اہم تحقیقات کیں۔ اس نے مون سون ہواؤں کے چلنے کی وجہ، ان کے خصوص راستوں اور اہمیت کا ذکر کیا اور اخصیں اپنے

ریکارڈ میں بھی محفوظ کیا۔اس نے پانی کے آئی بخارات میں تبدیل ہوجانے کی وضاحت کی کہ پانی کی سطے سے بخارات ہوا میں کیوں معلق ہوجاتے ہیں اور پھر کس عمل کے تحت یہ بخارات بادل اور پھر بارش کا باعث بنتے ہیں۔اس نے اپنی محقیق سے اس بات کو ثابت کیا کہ ماحول کا پودوں اور انسانی زندگی پر بہت حد تک اثر ہے۔اس نے اپنے بحری سفر سے والیسی پراس بات کی بھی تصدیق کی کہ بحر ہندا یک کھلاسمندر ہے۔اس نے اس خیال کا بھی مشاہدہ کیا کہ سطے زمین پرزیادہ ترخشکی نصف کرہ شاہدہ کیا کہ سطے زمین میں ہیں۔

اس نے اپنی زندگی میں جوسفر کیے ان کے متعلق اور اپنے تجربات سے اخذ ہونے والے نتائج کو اپنی ایک کتاب میں کھا ہے۔ اس کی مشہور تصنیف کا نام "The Meadows of Gold" لیعنی سنہری سبزہ زار ہے۔ اس کتاب میں نامین کا تصور ، اس پڑتکی وتری تقسیم اور علاقائی جغرافیہ کے بارے میں بے شار وضاحتیں موجود ہیں۔ جس کی وجہ سے میں زمین کا تصور ، اس پڑتکی وتری تقسیم اور علاقائی جغرافیہ کے بارے میں بے شار وضاحتیں موجود ہیں۔ جس کی وجہ سے اس کی کتاب کو دنیا کے اکثر تعلیمی اداروں میں استعال کیا جاتا ہے۔

المقدى Al-Muqadsi

المقدی 947ء میں بیت المقدی (فلسطین) میں پیدا ہوا۔ وہ دسویں صدی عیسوی کا نامور جغرافیہ دان تھا۔ اس نے اسلامی دنیا کے بیشتر حصول کی سیاحت کی ، ان کے بارے میں قیمتی معلومات اسلامی کیس اوران مما لک کے لوگوں کی زندگی کے حالات بیشے، ثقافت اورا ہم خدوخال کا بغور مشاہدہ کیا۔

المقدی نے اسلامی دنیا کو چودہ حصوں میں تقسیم کیا اور ہر جھے کا ایک نقشہ تیار کیا۔ان نقشوں میں اس نے علامات (Symbols) کا استعال بھی کیا۔ان میں بلندی دکھانے والی علامات بھی شامل تھیں۔ان نقشوں میں دریا نشوں میں دریا نشوں میں دریا اور سر کیس سرخ رنگ کی لائنوں سے دکھائی گئتھیں۔آج بھی عام رنگین نقشوں میں دریا اور سرئرک کے لیے بہی علامات استعال ہوتی ہیں۔ان کے علاوہ اس نے نقشوں میں ان مما لک کے اہم شہروں ، پہاڑوں ، ریگستانوں اور حھیلوں کو واضح طور برظا ہر کیا۔

المقدى نے آب وہوا کے لحاظ سے ان ممالک کا مطالعہ کیا اور ان کو مختلف آب وہوا کے خطوں میں تقسیم کردیا۔ اس کی مشہور کتاب'' احسن التقاسیم فی معرفتہ الاقالیم'' ہے ۔جس میں اس نے طبعی اور تدنی جغرافیائی معلومات درج کی ہیں۔ اس کتاب میں اس نے شہری جغرافیہ کے بارے میں بھی تحریر کیا اور شہول کو ان کی اہمیت،

آبادى اور دوسرى خصوصيات كى بنا رتقسيم كيا_

زمین کے متعلق بھی اس نے بے شار معلومات فراہم کیں۔اس کے مطابق زمین کی شکل گول ہے۔اسے خط استوا کے ذریعے دو برابر حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔اس نے زمین کے محیط کو 360 طول بلد کے درجوں اور 180 عرض بلد کے درجوں میں تقسیم کیا۔

المقدى كى تحقيقات اور معلومات كے مطابق نصف كره شالى ميں براعظم زيادہ ہيں اور نصف كره جنوبى ميں سمندرزيادہ رقبے پر پھيلے ہوئے ہيں۔ آج كى جديد تحقيق بھى اس كى بتائى ہوئى اہم معلومات سے اتفاق كرتى ہے۔ ابور پيحان البيرونى (1050ء-973ء)

البیرونی اپنے زمانے کامشہور سائنس دان، جغرافیددان، سیاح، غرض سب کچھتھا۔ اس کی شخصیت علمی اعتبار سے بلند مرتبہ تھی۔ البیرونی 973ء میں خوارزم میں پیدا ہوا جو کہ آج کل قاز قستان میں واقع ہے۔ اس نے علم مہیت الارض (Geomorphology) کے بارے میں بہت سی نئی معلومات فراہم کیں۔اس کے علاوہ اس نے بہت سے دوسر سے علوم کو بھی مقامی زبانوں میں ترجمہ کرکے اپنی برتری کا ثبوت دیا۔

البیرونی فلکیات اور زمین کے نقوش (Features) کا وسیع علم رکھتا تھا۔اس نے پہاڑی علاقوں میں پانی کے عمل کٹا و (Erosion) اوراس سے بننے والے نئے نقوش کو اپنی تصانیف میں لکھا۔اس نے دریافت کیا کہ پانی ایپ کٹا و کے عمل کٹا و کے میدانوں کے بننے جلیج (Gulf) اور کٹا کی وجہ سے پھروں کی شکل وصورت تبدیل کر دیتا ہے۔سندھاور گنگا کے میدانوں کے بننے جلیج (Gulf) اور کیف (Estuary) وغیرہ کے بننے کی وجو ہات بھی اس نے مشہور تصنیف '' کتاب الہند' میں درج کی ہیں۔ البیرونی نے زمین پرگی فرضی لائنوں کی مددسے خطوط طول بلداور خطوط عرض بلدکا صحیح حساب لگانے کا بھی طریقہ بتایا۔اس نے ان خطوط کی مدد سے بعض مشہور شہوں کے درمیان طول بلدکا فرق معلوم کر کے دکھایا۔

شهركانام غزنى سےطول بلدكافرق شهركانام غزنى سےطول بلدكافرق بلخ 3در جـ20من شيراز 15 در جـ56من بغداد 24 در جـ20من

علم جغرافیه میں البیرونی کی تصانیف' 'کتاب الجما ہیر فی معرفت الجواہر' اور' کتاب الہند' نے بڑی شہرت

حاصل کی۔'' کتاب الجماہیر فی معرفۃ الجواہر' میں فیمی پھروں کے خواص بتائے گئے اور یہ بھی بتایا گیا کہ یہ کن علاقوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ جبکہ اس کی تصنیف کتاب الہند کا شارخظی جغرافیہ کی اعلیٰ درجہ کی تصانیف میں ہوتا ہے۔ اس کتاب میں اس وقت کے ہندوستان کے مختلف مقامات اور شہروں کے بارے میں بیانات ملتے ہیں جن میں ملتان، لا ہور اور پشاور شامل ہیں۔ ملتان کا نام البیرونی نے المعمور تحریر کیا ہے۔ اور اس کا عرض بلد 24 درجے 40 منٹ بتایا ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ مسلما نوں کی فقوعات سے پہلے ملتان ہندوؤں کا ایک متبرک مقام تھا۔ لا ہور کا عرض بلد 34 درج 10 منٹ اور پشاور کا عرض بلد کا مرکز تھا اور یہاں گندھا را جہاں گندھا را سے عروج بررہی۔

البیرونی نے قریباً دوسوتصانیف جھوڑی ہیں جن میں زیادہ ترعلم جغرافیہ سے متعلق ہیں۔اس کے بتائے ہوئے بہت سے اصول اورنظریات آج بھی بالکل درست پائے گئے ہیں۔اس نے زمین کے قطر کی پیائش کی جس میں آج کی تحقیق کے مطابق معمولی سافرق پایاجا تا ہے۔البیرونی نے جغرافیائی اور دوسر سے سائنسی نظریات کی بنیاد پر بھی ایک کتاب مرتب کی جس کانام' قانونِ مسعودی' رکھا۔

ابوعبدالله محمدابن ادريسي (1166ء-1100ء)

ابن ادریری 1100ء میں مراکش میں پیدا ہوا۔ اس نے پین کی یو نیورٹی کورد وبا (Cordova) سے تعلیم حاصل کی جہاں وہ بطور ایک محقق کام کرتا تھا۔ اسے سلی کا بادشاہ اپنے ساتھ پارلرمور (Parlormor) لے گیا۔ بادشاہ نے اسے کہا کہ وہ لوگوں کو سمندر کے ان حصوں کی تحقیق کے لیے بھیجے جہاں ابھی تک کوئی رسائی حاصل نہیں ہوئی تاکہ بحری سفر کے ریکارڈ کو جدید طرز پر مرتب کیا جائے۔ جب یہ معلومات لوگ اکٹھی کر کے لے آئے توادر کیی نے ان سب کو اکٹھا کر کے جغرافیہ کی ایک نئی کتاب مرتب کی ۔ ادر لیمی نے بحر ہند کے بارے میں بتایا کہ یہ ایک وسیح اور کھلا سمندر ہے۔ اس نے یور پ اور ایشیا کے بہت سے دریاؤں اور پہاڑوں کی نقشے پر صحیح نشاندہ کی ۔ اس نے بحری سفر کے لیے نقشوں کی اصلاح نے اس نے بحری سفر کے لیے نقشے تیار کیے اور پہلے سے موجو دفت وں کی اصلاح کی۔ بیکہا جا تا ہے کہ ان نقشوں کی اصلاح نے زمانہ دریافت کی بنیادر کھی۔

ابن بطوطه (1368ء -1304ء)

ابن بطوط کا پورانام ابوعبداللہ محمد ابن بطوط تھا۔ وہ 1304ء میں مراکش کے شہر طبخہ میں پیدا ہوا۔ 21 سال کی عمر میں اسے سفر کرنے کا شوق ہوا۔ 1325ء میں اس نے جج کرنے اورا پنی قانون کی تعلیم کممل کرنے کے لیے مکہ کی طرف سفر کیا۔ مکہ جاتے ہوئے وہ راستے میں آنے والی چیزوں اور لوگوں سے بہت متاثر ہوا۔ جب وہ مکہ پہنچا تو اس نے اپنی زندگی کو قانون کی تعلیم حاصل کرنے کی بجائے سیر وسیاحت کے لیے وقف کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا بحری سفر شروع کیا۔ وہ ہمیشہ ایک راستے پرسے دوسری دفعہ سفر کرنے کو ناپسند کرتا۔ وہ ہمیشہ نے راستوں اور نئی چیزوں کود کیجنے کا خواہاں رہتا تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں 75000 میل سفر کیا۔

اس نے اپنی کتاب ''رحلہ' میں اپنی زندگی کے مختلف سفروں کے بارے میں لکھا۔ رحلہ کے معنی ہیں ''سفر''۔
اس کتاب میں اس نے دنیا کے مختلف علاقوں کی آب وہوا ، لوگوں اور ان کے رسم ورواج کے بارے میں تفصیل سے
لکھا۔ جزائر مالدیپ کے چھوٹے چھوٹے مونگے کی چٹانوں کے جزیرے ، بحری و بری راستوں کے بارے
میں معلومات ، ان کے نقشے ، بڑی بندرگا ہوں اور بڑے شہروں کا تذکرہ ، مختلف علاقوں کی پیداوار اورخوراک کے
بارے میں سب کچھاس نے اپنے سفرنا مے''رحلہ'' میں لکھا ہے۔

ابن خلدون (1406ء-1332ء)

ابن خلدون ایک عظیم تاریخ وان وجغرافیدوان تھا۔ وہ بحیرہ روم کے شال مغربی افریقہ کے ساحلی علاقے میں پیدا ہوا۔ ابن خلدون نے الجیریا، تیونس، پین اور مصر میں اپنی زندگی کا اہم وقت گزار ااور ان ممالک سے بہت مفید معلومات اکٹھی کیس۔اس نے 1377ء میں اپنی کتاب دنیا کی تاریخ کا تعارف' مقدمہ ابن خلدون' مکمل کی۔ اس کتاب میں اس نے انسان اور ماحول کے تعلق کے بارے میں تفصیل سے لکھا۔اس کے علاوہ اُس نے اس کتاب میں حکومت، سائنس، اہم شہروں اور طبعی جغرافیہ پر بہت سے مضامین لکھے۔

مشقى سوالات

(۱) درج ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔

- i- علم جغرافیه کی تعریف کریں اوراس کی اہمیت تفصیل سے کھیں۔
- ii۔ طبعی جغرافیہ سے کیا مراد ہے؟ اس کی کوئی سی پانچ اہم شاخوں کے بارے میں کھیں۔
 - انا۔ علم جغرافیہ کا دوسرے مضامین سے کیاتعلق ہے؟ مثالوں سے واضح کریں۔
- iv ۔ اسلامی دور کے مشہور مسلمان جغرافیہ دانوں کے نام کھیں اوران میں سے ابن بطوطہ کی سیاحت کے بارے مختصر بیان کریں۔
 - ٧- البيرونی نے علم جغرافيه کی ترقی کے ليے جومعلومات فراہم کيں ان کے بارے میں تفصیل سے کھیں۔

(ب) خالی جگه زُرکریں۔

- ۔ طبعی جغرافیہ میں زمین کے ____ کامطالعہ کیا جاتا ہے۔
- ii- سب سے پہلے ____ حکما نے علم جغرافیہ کو وسعت دی۔
- iii۔ نے بونانیوں کے افکار اورنظریات کو باطل قرار دے کران کے علم کو تباہ کر دیا۔
 - iv علم جغرافیه کی ترقی صدی عیسوی سے شروع ہوئی۔
 - ۷۔ سے سے تک کا دورعلم وحکمت کی سربلندی کا اسلامی دورتھا۔
 - vi یانی کے متعلق علم کو _____ جغرافیہ کہا جا تا ہے۔
 - vii کلکیاتی جغرافیہ____کیلم کے متعلق ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے۔

(ج) غلطاور درست جملوں کی نشاند ہی کریں۔

- i۔ علم جغرافیہ ایک وسیع علم ہے۔
- ii۔ علم جغرافیہ کی مدد سے موسم کا حال جاننامشکل نہیں ہے۔
- iii۔ ادریسی نے ایک گلوب بنایا تھاجس پر آسانی گنبدیا کرہ دکھایا گیا تھا۔

ز مین اوراس کے بنیا دی متعلقات

EARTH AND ITS BASIC CONCERNS


تعارف Introduction

قدیم زمانے میں لوگ یہی تصور رکھتے تھے کہ زمین کا نئات کا مرکز ہے۔ سورج اور تمام ستارے اس کے گرد گھو متے ہیں۔ جیسے جیسے علم فلکیات (Astronomy) میں ترقی ہوئی ، یہ خیال غلط ثابت ہونے لگا اور جدید یکم اور مطالعہ سے یہ انکشاف ہوا کہ سورج نظام شمسی (Solar System) کا مرکز ہے۔ سیارے سورج کے گرد گھو متے ہیں اور زمین اپنے محور کے گرد چکر لگاتی ہے۔

کا کنات میں ستاروں کے لاکھوں جھر مٹ ہیں۔ ماہرین فلکیات ان ستاروں کے جھر مٹ کو کہکشاں (Galaxy) کا نام دیتے ہیں۔ ہر ایک کہکشاں میں لاکھوں ستارے ہیں اور ان میں سے اکثر کے گرد سیارے اور تابع سیارے چکر لگا رہے ہیں۔ ماہرین کے اندازے کے مطابق کا کنات میں بہت ہی چھوٹا ساحصہ اندازے کے مطابق کا کنات میں بہت ہی چھوٹا ساحصہ ہے۔ نظام شمسی بڑے سیاروں اور بے شار چھوٹے چھوٹے سیاروں پر مشمل ہے۔ ان چھوٹے چیوٹے سیاروں کو سیارچ ہیاں اور بے شار چھوٹے جیارے کی مطابق کا کنات کا کہ دھومتے ہیں۔ چاند، زمین کا کہتے ہیں۔ سیتمام تابع سیارے (Satellites) اور سیارچ اپنے مرکزی سیاروں کے گرد ھومتے ہیں۔ چاند، زمین کا ایک تابع سیارے ہیں۔ سیارے جی سیارے جی راستے کی دوتا کھ سیارے ہیں۔ سیارے جی راستے کی دوتا کھ سیارے ہیں۔ سیارے جی راستے کی دوتا کھ سیارے ہیں۔ سیارے جی س

عطار دسیارہ (Mercury) سورج کے قریب ترین ہے۔ پھر ہالتر تیب زہرہ (Venus)، زبین (Earth)، مریخ (Mars)، مشتری (Jupiter)، زحل (Saturn)، پورینس (Vranus) اور نیپیون (Neptune) آتے ہیں۔

پلوٹو کوسیاروں کی فہرست میں 2006سے میں شامل نہیں کیاجاتا۔ سیاروں کے درمیان طویل فاصلے ہیں۔ زمین کی طرح دوسرے سیاروں پرزندگی نہیں ملتی۔عطار داورز ہر ہ سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے بہت گرم ہیں اور باقی سیار ہے بہت ٹھٹڈے ہیں۔
کئی ارب سال پہلے ہماری زمین گیسوں کا ایک مجموعتی۔اس طرح پرگیسیں کئی لا کھسال گزرنے کے بعد ٹھوں شکل اختیار کرتی چلی گئیں۔
آج سے قریباً ساڑھے چارارب سال پہلے اس کا وجو ڈمل میں آیا۔اگر چیشر وع میں بینہایت گرم تھی لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سے ٹھٹڈی ہوتی گئی۔زمین کے اندرونی حصے ابھی بھی تھرید دیاؤکی وجہ سے نہایت گرم ہیں۔



نظام شمسی میں زمین سورج سے فاصلے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے۔اس کا سورج سے فاصلہ قریباً 149,600,000 کلومیٹر ہے۔ زمین کا سورج سے مناسب فاصلہ ہونے کی وجہ سے بیدنہ تو زیادہ گرم ہے اور نہ ہی زیادہ شخنڈی۔

Shape of the Earth

ز مین کی شکل

آج سے قریباً ساڑھے تین ہزارسال پہلے یونان کے مشہور فلاسفرارسطونے نظریہ پیش کیا تھا کہ ہماری زمین ایک گیند کی مانندگول شکل کی ہے ۔ ایک پرتگالی جہازران سیجلن (Magelon) نے بھی 1519ء میں بے نظریہ پیش کیا تھا کہ زمین گول ہے۔ اس کے خیال کے مطابق سورج جب طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے مشرقی مقامات پرنظر آتا ہے اور پھر مغرب کی جانب بڑھتا ہوانظر آتا ہے۔ اگر زمین ہموار ہوتی تو ساری دنیا میں ایک ہی وقت میں سورج طلوع ہوتا اور ایک ہی وقت میں غروب ہوتا۔ پچھ ماہرین زمین کے گول ہونے کا ثبوت یہ بھی دیتے ہیں کہ جاندگر ہمن کے وقت جاند ہر پڑنے والاز مین کا سارہ بھی گول دکھائی دیتا ہے۔

موجودہ تحقیق کے مطابق زمین گیند کی طرح گول نہیں ہے بلکہ اس کے قطبی اور استوائی قطر میں فرق پایا جاتا ہے۔زمین کا استوائی قطر 12,746 کلومیٹر ہے۔

Size of the Earth

زمین کی جسامت

نظام ہشت کا سب سے بڑا سیارہ مشتری ہے۔ زمین سورج سے فاصلے کے لحاظ سے نظام شسی میں تیسر نے بمبر پر ہے۔ اس کا محیط قریباً 510 ملین مربع کلومیٹر ہے سطح زمین کے گل رقبہ 510 ملین مربع کلومیٹر ہے سطح زمین کے گل رقبہ 361 ملین مربع کلومیٹر نے گل درقبہ 361 ملین نے گل درقبہ 361 ملین مربع کلومیٹر نے گل درقبہ 361 ملین مربع کلومیٹر نے گل درقبہ 361 ملین مربع کلومیٹر نے گل درقبہ 361 ملین کے گل درقبہ 361


زمین کی حرکات Movements of the Earth

زمین ایک ہی وقت میں دوطرح کی حرکات کرتی ہے، ایک اینے محور کے گردادرایک سورج کے گرد۔

1-زمین کی محوری گردش Rotation of the Earth

جس طرح ایک لٹواپی جگد گھومتار ہتا ہے۔ٹھیک اسی طرح زمین بھی اپنے محور کے گردگھومتی رہتی ہے۔ زمین اپنے محور کے گرد 24 گھنٹوں میں ایک چکر کلمل کرتی ہے اوراس کی بیر کت مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے۔ زمین کامحور عمودی نہیں ہے بلکہ اس میں جھا و پایاجا تا ہے۔

ز مین اپنے مدار سے قریباً 66.5° پر جھی ہوئی ہے۔



زمين كامحوري جھكاؤ


Formation of Day and Night

دن اوررات کا بننا

ز مین کی اپنی کوئی روشن نہیں ہے اور بیسورج سے روشن حاصل کرتی ہے۔ جب زمین اپنے محور کے گروگروش کرتی ہے تو اس کا جو حصہ سورج کے سامنے ہوتا ہے وہاں دن ہوتا ہے اور جواس کے سامنے نہیں ہوتا وہاں رات ہوتی ہے۔

آپایک گلوب لیں اورائے اندھیرے میں رکھ دیں۔ اس گلوب کے سامنے ایک ٹارچ روثن کریں جس کی روثنی اس گلوب پر پڑ رہی ہو۔ اب اگر گلوب کوآ ہستہ آ ہستہ گھما کیں تو آپ دیکھیں گے کہ گلوب کا ایک خاص حصہ روثنی کے سامنے آتا جار ہا ہے جسے آپ دن تصور کر سکتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اس گلوب کا وہ حصہ جوٹارچ کی روثنی کے سامنے نہیں ہوتا وہاں اندھیر اہوگا جسے آپ رات تصور کر سکتے ہیں۔ یہی حال دن اور رات کے بننے کا ہے۔

شالی نصف کرّه میں موسم گر ما کا ایک دن




چوبیں گھنٹوں میں زمین کا اپنے محور کے گر دگر دش کاعمل

Revolution of the Earth

زمین کی مداروی گردش

ز مین نظام مشی کے دوسرے سیاروں کی طرح سورج کے گردا پنے مدار میں مستقل گردش کرتی رہتی ہے۔ زمین سورج کے گردا پنا ایک چکر قریبان نظام مشی کے دوسرے سیاروں کی طرح سورج کے گردا پنا ایک چکر قریباً 365 دن ، 5 گھنٹے ،48 منٹ میں پورا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر چارسال بعد فروری کا مہینہ 28 دنوں کی بجائے 29 دنوں کا ہوتا ہے جسے ''لیپ کا سال' (Leap year) کہتے ہیں۔ اس طرح ہر چارسال بعد 366 دنوں کا سال ہوتا ہے۔ سورج کا زمین سے کم سے کم فاصلہ 3 جنوری کو اور زیادہ سے زیادہ فاصلہ 4 جولائی کو ہوتا ہے۔ زمین سورج سے اوسطاً 150 ملین کلومیٹر کے فاصلہ پر واقع ہے۔ 3 جنوری کواس کا سورج سے فاصلہ


دنیا کے موسم زمین کی مداروی گردش کے باعث تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ایک سال میں چارموسم ہوتے ہیں جو کہ موسم سر ما،موسم گر ما،موسم نزال اورموسم بہار ہیں۔جب زمین سورج کے گردا پنے مدار میں گھوتی ہے تواس کے پچھ حصوں پر سورج کی شعاعیں ترچھی اور پچھ برعمودی برٹر ہی ہوتی ہیں۔



سورج کی ترجیمی وعمودی شعباعیس

منطقہ حارہ میں سورج کی شعاعیں ساراسال عموداً پڑتی ہیں جو کہ خط سرطان (°23.5 شالی نصف کرہ) اور خط جدی (°23.5 جونی نصف کرہ) کے درمیان واقع ہے۔ زمین کی اس محوری گردش سے سورج سال میں دومر تبہ خط استوا کے بالکل اوپر ، ایک مرتبہ خط سرطان کے اوپر اور ایک مرتبہ خط جدی کے اوپر عموداً چمکتا ہے۔

21 مارچ اور 23 ستمبر کوسورج خط استواکے اور چموداً چمکتار ہتا ہے جس سے دونوں نصف کروں لیمن شالی نصف کرہ اور جنوبی نصف کر ہ اور 23 ستمبر کو 12 گھنٹے کا دن اور رات کا دورانیہ برابر ہوتا ہے۔ دن اور 23 ستمبر کو 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔ دن اور



زمین کی مداروی گردش دموسمی تغیر و تبدل

رات کے اس فرق کو Equinoxes کہتے ہیں۔ 21 مارچ کوشالی نصف کرہ میں Spring Equinox اور 23 ستمبر کو Autumnal Equinox


21 جون کوسورج خط سرطان (Tropic of Cancer) پرعمودی چیک رہا ہوتا ہے۔ شالی نصف کڑے میں میسال کا سب سے لمبا دن ہوتا ہے جبکہ رات سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔خطے سرطان پرقریباً 14 گھنٹے کا دن اور 10 گھنٹے کی رات ہوتی ہے۔

خط سرطان پر سورج عموداً جیکنے کے بعد جنوبی نصف کڑے کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ جنوبی نصف کڑے میں 22 دسمبر کوجنوبی نصف کڑے میں سب سے لمبادن جبکہ رات سب سے چھوٹی ہوتی ہے۔ ادھر دوسری طرف الی الیانصف کرے میں 22 دسمبر کا دن سب سے چھوٹی اور رات سب سے لمبی ہوتی ہے۔

چا نداورسورج گرہن Lunar and Solar Eclipse

ز مین اور چاندگی اپنی کوئی روشن نہیں ہے۔ بیسورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ گربعض اوقات زمین اور چانداپی مداروی گردش کے باعث سورج سے آنے والی روشنی کے درمیان حائل ہو جاتے ہیں۔ جس کی وجہ سے سورج کی روشنی ان کے پچھے حصول تک نہیں پہنچ پاتی۔ الیمی صورت کو گربن کا نام دیا جاتا ہے۔ گربن دوطرح کے ہوتے ہیں ایک چاندگر ہن اور دوسر اسورج گربن۔


عاندگرین Lunar eclipse چاندگرین



زمین اپنے مدار میں سورج کے گرد اور پاندزمین کے گردگردش کرتار ہتا ہے۔ جب جھی زمین حرکت کرتی ہوئی سورج اور چاند کے بالکل درمیان میں آ جاتی ہے تو زمین کا سایہ چاند پر پڑتا ہے۔ اس طرح سورج سے

آنے والی شعاعیں جاند تک نہیں پہنچ پاتیں۔الی حالت کو جاند گر ہن (Lunar eclipse) کہتے ہیں۔بعض اوقات مکمل جاند گر ہن و کیھنے میں آتا ہے۔الی حالت میں جاند کممل طور پر زمین کے سائے میں چھپ کررہ جاتا ہے۔

سورج گرہن Solar eclipse



چاندا پنے مدار میں گردش کرتا ہوا جب زمین اور سورج کے بالکل درمیان میں آجا تا ہے تو اس کا سامیہ زمین پر پڑنے لگتا ہے۔ سورج سے آنے والی شعاعیں مکمل طور پر زمین پرنہیں پہنچ پاتیں۔ الیی حالت میں سورج کا کچھ حصدز مین سے نظر نہیں آتا جے سورج گر ہن (Solar eclipse) کہتے ہیں۔


خطوطءض بلداورخطوططول بلد Latitudes and Longitudes

ز مین کی سطح پر کسی بھی مقام کا تعین کرنے اور کسی علاقے کی جغرافیائی وسعت بیان کرنے کے لیے دنیا کے نقشے پر پچھ فرضی خطوط لگائے گئے ہیں ۔ ان فرضی خطوط کو خطوط ول بلدا ورخطوط عرض بلد کہتے ہیں۔


خطوطءض بلد Lines of Latitudes

كرّه ارض پرشرقاً غرباً فرضی خطوط تھنچے گئے ہیں جنھیں خطوط عرض بلد كہتے ہیں۔ان كو 180 در جول پرتقسيم كيا جا تا ہے۔ان ميں خط استوا (Equator) مرکزی خط ہے، جے 00 تصور کیا جاتا ہے۔ جبکہ خط استوا کے ثال میں واقع 900 کو قطب ثالی اور جنوب میں واقع 90⁰ كوقطب جنوبي كہتے ہيں۔خط_استوا زمين كوشالاً جنوباً دو برابر حصوں ميں تقسيم كرتا ہے۔خطاستوا كےشال ميں واقع علاقوں كونصف كره شالی اور جنوب میں واقع علاقوں کونصف کرہ جنوبی کہتے ہیں۔خط استوا شرقاً غرباً سب سے بڑا خط ہے۔اس کے شال یا جنوب کی جانب خطوط کی لمبائی کم ہوتی جاتی ہے۔

خط استوا کے شال میں 23.5⁰ پر واقع خط کو خط سرطان (Tropic of Cancer) کہتے ہیں اور خط استوا کے جنوب



زمین کی سطح پر بنیادی فرضی خطوط



خطوطءض بلد

میں 23.5⁰ یرواقع خط کو خط جدی (Tropic of Capricorn) کہتے ہیں۔



خطوط طول بلد

ز مین کی سطح پر شالاً جنوباً فرضی خطوط کوخطوط طول بلد (Longitudes) کہتے ہیں۔ان کو 360 درجوں پرتقسیم کیا جا تا ہے۔خطِ استوا بران خطوط کا درمیانی فاصلہ زیادہ ہوتا ہے اور جوں جوں خط استوا سے فاصلہ بڑھتا جاتا ہے ان کے درمیان فاصلهم موتاجاتا بي فطاستوا برايك درجيطول بلدكا درمياني فاصله قريباً 111.3 کلومیٹر جبکہہ 60 درجے عرض بلدیر یہ فاصلہ نصف رہ جاتا ہے۔

نصف النهاراعظم Prime Meridian

جس طرح خطوط عرض بلد میں مرکزی فرضی لائن خط استوا کوتضور کیا گیاہے اسی طرح خطوط طول بلد میں مرکزی فرضی لائن کو نصف النہاراعظم (Prime Meridian)تسلیم کیا گیاہے۔1884ء میں دنیا کے تمام مما لک کے سائنس دانوں کی ایک کانفرنس ہوئی۔اس

کانفرنس کے اختتام برتمام مبران نے متفقہ طور برگری (Greenwich) سے گزرنے والے °0 خط کو خططول بلد تسلیم کیا۔اس خط کونصف النہار اعظم (Prime Meridian) کا نام دیا گیا۔ نصف النہار اعظم ر المستعمر المرتبي مين المرتبي المرتب نصف النهار اعظم (Prime Meridian) كوبنياد بنا كرعالمي اوقات مقرر کیے جاتے ہیں۔اس کے مشرق میں واقع خطوط کومشرقی طول بلداور مغرب میں واقع خطوط کومغربی طول بلد کا نام دیا جا تا ہے۔ایک خط طول بلدیر واقع تمام مما لک کا وقت ایک ہی ہوتا ہے جبکہ نصف النہار اعظم کےمغرب یا

مشرق میں واقع مما لک میں زمین کی گروش کے باعث وقت مختلف ہوتا ہے۔ نصف النہار اعظم کے انتہائی شال میں قطب شالی (North Pole) اورانتها كى جنوب ميں قطب جنونی (South Pole) واقع ہیں۔

وقت Time

روزمرہ کے معمولات کو بچے طرح سے چلانے کے لیے وقت مقرر کیاجا تاہے۔وقت کی دواقسام ہوتی ہیں۔مقامی وقت اور معیاری وقت۔

مقامی وقت Local Time

ایک ہی خططول بلد پرواقع مقامات کا وقت ایک ہی ہوتا ہے۔ ایک درجہ طول بلد فاصلہ پر 4 منٹ کا فرق پڑجا تا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک شرقاً وغر با پھیلے ہوئے ہیں اور ملک کی ایک سرحد سے دوسری سرحد کے درمیان کی خطوط طول بلد کا فاصلہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وقت میں بھی فرق واضح ہوجا تا ہے۔ اسلامی ممالک میں نماز کے اوقات ہر مقام پر مقامی وقت کے مطابق متعین کیے جاتے ہیں۔


معیاری وقت Standard Time

دنیا کے تمام ممالک میں نصف النہار اعظم (Prime Meridian) کے مطابق وقت مقرر کرتے ہیں۔ اس وقت کو معیاری وقت کہاجا تا ہے۔ چونکہ زمین مغرب سے شرق کی طرف گھوتی ہے۔ اس لیے پہلے اس کا مشرقی حصہ سورج کے سامنے آتا ہے اور پھر مغر بی حصہ سامنے آتا ہے۔ زمین چوہیں گھنٹوں میں اپنے محور کے گردایک چکر کممل کرتی ہے اور یہ ° 360 خطوط طول بلد میں منقسم ہے۔ اگر °360 خطوط طول بلد میں منقسم ہے۔ اگر °160 خطوط طول بلد کی درمیان ایک گھنٹے کا فرق یا یا جائے گا۔

عالمي خطِ تاريخ International Date Line

بین الاقوامی سطح پرتجارتی، فضائی اور دیگر مقاصد کے لیے عالمی خط تاریخ کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ خط 180 در جے طول بلد پرسید ها واقع نہیں ہے بلکہ اس میں شرقاً غرباً انحواف پایا جاتا ہے 180° در جے طول بلد پر واقع ایک ملک میں ایک ہی تاریخ رہے۔ اس لائن کے مغرب میں واقع مما لک میں تاریخ ایک دن پہلے ہوگی اور مشرق کی جانب ایک دن بعد میں آئے گی۔

اگرکوئی آ دمی°180 مشرق میں کھڑا ہے اوراسے عبور کر کے مغرب کی جانب چلا جاتا ہے تو وہ کیلنڈر کی تاریخ کے مطابق ایک دن چیچے چلا گیا۔ یعنی اگرمشرق میں °180 کے خط پر سوموار کا دن ہے تو دوسری طرف اسی خط کے مغرب میں اتوار کا دن ہوگا۔ جب آ دمی اس خط کو عبور کرتے ہوئے مشرق سے مغرب کو جائے گا تواس کا کیلنڈر کے مطابق ایک دن پیچھے ہوجائے گا یعنی وہ سوموار سے پھرا توار کے دن میں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کوئی مغرب سے مشرق کی طرف اس خط کوعبور کرے گا تو وہ کیلنڈر کے مطابق ایک دن آگے چلا جائے گا۔ کیونکہ



عالمی معیاری وقت اور خط تاریخ مشقی سوالات

(1)	خالی جگه پرکریں۔	
_	نظامشمسی میں کل سیارے ہیں۔	
_i	ہر چارسال بعد فروری کامہینہ 29 دنوں کا ہوتا ہے جسے کا سال کہتے ہیں	ب- ب
~ii	زمین سورج کے گر دا یک چکر دنوں میں کمل کرتی ہے۔	
~i\	شالی نصف کڑے میں دسمبر کا دن سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔	
-۷	خطوط طول بلد کو در جوں میں تقشیم کیا جا تا ہے۔	
_V	زمین کااستوائی قطر کلومیٹرہے۔	
_vi	منطقہ حارہ ، خط سرطان اور خط کے درمیان واقع ہے۔	
_vii	خط جدی کڑے میں واقع ہے۔	
_i)	مختلف موسموں کی بناوٹ زمین کی گردش کی وجہ سے ہوتی ہے۔	

خطوط ول بلداورخطوط عرض بلد کی کیااہمیت ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔

_iii

ز ملن

THE EARTH

زمین کی ساخت Structure of the Earth

جدید دور کے انسان نے سائنسی ترتی کی وجہ سے زمین کی ہیرونی سطح پرموجود موسی حالات ، زمین کے او پرموجود طبعی خدوخال اور ان کی ساخت کے بارے میں آگا ہی حاصل کرلی ہے۔ فضاؤں اور سمندروں کی تہوں میں بھی انسان نے قدم جمالیے ہیں۔ آج کے جدید دور میں انسان چاند پر قدم رکھ چکا ہے اور مرت خمی سائی حاصل کرنے کی کوشش کررہا ہے۔ مگر ان تمام کوششوں اور کا میا ہوں کے باوجو د بھی ابھی تک زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں انسان کاعلم محدود ہے۔ زمین کی اندرونی ساخت کا پہتد لگانے کے لیے مختلف آلات کا استعال کیا جاتا ہے۔ اس کی اندرونی ساخت کے متعلق زیادہ تر معلومات زلز لے کی لہروں سے حاصل کی جاتی ہیں۔

زمین کی اندرونی ساخت معلوم کرنے کے لیے ماہرین ارضیات نے اسے چار حصول میں تقسیم کیا ہے۔

(The Crust) -1


2- مینٹل یاوسطی تہہ (The Mantle)

(Outer Core) -3- بيروني مركزه

4-اندرونی مرکزه (Inner Core)

تشرارض The Crust

زمین کی سب سے بالائی تہہ کو قشرارض (The Crust) کہتے ہیں۔قشرارض کی موٹائی 15 سے 40 کلومیٹر کے درمیان ہے۔ اس کی موٹائی دوسری تمام تہوں سے بہت کم ہے۔ زمین کی اس سطح پرتمام انسانی سرگرمیاں سرانجام پاتی ہیں اور زمین کے اس جھے پرتمام طبعی نقوش پائے جاتے ہیں۔ یہ حصد زیادہ تر بسالٹ اور گریٹائٹ کی چٹانوں سے ل کر بناہوا ہے جو کہ آتی عمل سے وجود میں آئی ہیں۔ قشرارض کے مختلف حصوں کی موٹائی ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہے۔ سمندری گھاٹیوں میں اس کی موٹائی بہت کم اور پہاڑی علاقوں میں اس کی موٹائی بہت کم اور پہاڑی علاقوں میں اس کی موٹائی سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ فلپائن میں منڈ اناؤ کے جزائر کے قریب زمین کے اس جھے کی موٹائی قریباً 30 کلومیٹر ہے جبکہ ماؤنٹ الیورسٹ براس کی موٹائی قریباً 30 کلومیٹر ہے۔ جبکہ ماؤنٹ الیورسٹ براس کی موٹائی 55 کلومیٹر ہے۔



مینٹل یاوسطی تہہ The Mantle

قشرِ ارض کے ینچ والے حصے کومینٹل یا وسطی تہہ (The Mantle) کا مام دیا جا تا ہے۔ زمین کے اس حصے کی موٹائی قریباً 2900 کلومیٹر ہے۔ یہ حصر بھی ٹھوس چٹانوں پر مشتمل ہے۔ بالائی اور زیریں مینٹل میں زیادہ تر لوہے، سیلیون اور میکنیشیم کی دھا تیں پائی جاتی ہیں۔

ر زمین کی ساخت

بیرونی مرکزه Outer Core

ماہرین کے مطابق زمین کی اس تہد کی موٹائی قریباً 2000 کلومیٹر ہے۔ یہ مائع حالت میں موجود ہے۔ یہ بھاری مادوں سے 🔲 بناہوا ہے جس میں زیادہ تر لوہے کے ذرات شامل ہیں۔

اندرونی مرکزه Inner Core

اندرونی مرکزے کا نصف قطر (Radius) قریباً 1300کلومیٹر ہے۔ بیز مین کا سب سے اندرونی حصہ ہے۔ اس جھے میں زیادہ تر لو ہے اور نکل کی دھاتیں پائی جاتی ہیں جو کہ بہت ٹھوں حالت میں موجود ہیں اور زمین کے بالائی حصوں کوسہارا دیئے کھتی ہیں۔ زمین کے اندرونی مرکزے میں درجہ ترارت 2500° کے قریب ہوتا ہے۔

سطح زمین کے خدوخال Relief

سطح زمین پرمختلف خدوخال پائے جاتے ہیں ان میں پہاڑ ، سطح مرتفع اور میدان شامل ہیں۔ ذمیل میں ان بڑے بڑے خدوخال کا مطالعہ کہا جائے گا۔

Mountains

اگرسطے زمین کا مطالعہ کیا جائے تو اس پر پہاڑا ہم اور واضح ترین نقش ہیں۔ ماہرین کے مطابق پہاڑسطے زمین کا وہ حصہ یانقش ہوتا ہے جوسطے سمندر سے کم از کم 3 ہزار فٹ یا اس سے زیادہ بلند ہو۔ اس کے علاوہ بلندی کے ساتھ اس کی زیادہ ترسطے کا فی ڈھلوان دار ہو۔ ایسے قدرتی نقش کو علم جغرافیہ کی روسے پہاڑ کہا جاتا ہے۔

اگر دنیا کے طبعی خدوخال کا مطالعہ کیا جائے تو اس بات کی وضاحت سامنے آتی ہے کہ دنیا کے مختلف پہاڑا پنی بناوٹ اور خصوصیات کی بنا برایک دوسرے سے مختلف ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ Types of Mountains according to formation


يہاڑوں کی بلحاظ بناوٹ اقسام

بناوٹ کے لحاظ سے تمام پہاڑ ایک جیسے نہیں ہیں اس لیے انھیں ان کی بناوٹ کی مختلف خصوصیات کی بنا پر مختلف اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔


1- ملفوفہ یہاڑ Folded Mountains

سطے زمین کے نیچ مختلف قو توں اور حرکات کی وجہ ہے اس پر مختلف شکن پڑجاتے ہیں۔ کہیں بیشکن زیادہ ہوتے ہیں اور کہیں کم ۔ ایسے پہاڑوں کوملفوفہ پہاڑ کہاجا تا ہے۔ کوہ ہمالیہ ان پہاڑوں کی بہترین مثال ہے۔

ان پہاڑوں پر بعض دفعہ کم شکنیں پڑتی ہیں۔ جنھیں سادہ ملفوفہ پہاڑ کہتے ہیں۔ اگر بار بار د باؤکی وجہ سے بیٹمکن ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائیں تو انھیں مرکب ملفوفہ پہاڑ (Complex Folded Mountain) کہتے ہیں۔ جب بھی د باؤ ہیت حد تک بڑھ جائے تو پہاڑوں کی شکنیں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہوکر نئی صورت بنا لیتی ہیں انھیں ملفوفہ پہاڑ ہیں۔ (Overturned folded mountains) کہتے ہیں۔



زمین کی اندرونی حرکات کی دجہ سے زمین کے بعض حصے زمین کے شیخ حسن جاتے ہیں اور بعض حصے زمین کے اوپر بلند ہوجاتے ہیں۔ اس طرح یہ ایک بلاک کی شکل میں نظر آتے ہیں۔جس کی دجہ سے انھیں بلاک نما پہاڑ کہتے ہیں۔ بھارت کے وسطی پہاڑ ، مشرق وسطی اور شالی امریکہ کے کچھ علاقوں میں اس طرح کے پہاڑیائے جاتے ہیں۔




بلاك نما يها ژورنٹ دادي

جب بھی زمین کے دونوں طرف متوازی دباؤ بڑھ جائے تو ان کے درمیانی جھے اوپر کی جانب بلند ہو جاتے ہیں۔ انھیں ہورسٹ (Horst) کہاجا تا ہے۔ اسی طرح اگرزمین کے دوحصوں کے درمیان کا علاقہ نیچے کی طرف دھنس جائے اوراس کے آس پاس کے علاقے بلندرہ جائیں تو نھیں رفٹ وادی (Rift valley) کہتے ہیں۔ رفٹ وادی کی مثالیں بھیرہ مرداراور کیلیفور نیامیں دیکھی جاسکتی ہیں۔ اس کے علاوہ افریقہ کے مشرقی علاقے میں بھی اس قسم کی ایک بڑی رفٹ وادی واقع ہے۔

- بقیہ پہاڑ - Residual Mountains

زمین کی سطح پرواقع قدرتی تقوش کو بیرونی عوامل (ہوا، پانی گلیشئیر وغیرہ) توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں۔اس طرح جب پہاڑی سلسلوں پران کاعمل تخریب ایک لمیسئیر وغیرہ) توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں۔اس طرح جب پہاڑی اللہ ہے۔ پران کاعمل تخریب ایک لمیسئوں ہیں۔ پہاڑ کا وجو دختم ہونے لگتا ہے۔ ایسے پہاڑ وں کو بقید پہاڑ کہتے ہیں۔کوہ ایسے پہاڑ میں کہتے ہیں۔کوہ پراڑ کی سلسلے ان کی اجم مثال ہیں۔



بقيه بيمار

4- آتش فشال بهار Volcanic Mountains

زمین کے اندر بہت زیادہ حرارت کی وجہ سے بہت ہی چٹانیں پکھلی ہوئی حالت میں موجود ہیں۔ اس پکھلے ہوئے مادے کو میگما (Magma) کہتے ہیں۔ بیمیگماز مین کے کمزور حصوں کو پھاڑ کر باہر نکل آتا ہے جسے لاوا (Lava) کہتے ہیں۔ زمین کی سطح پر بیٹھنڈ اہوکر پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے جسے آتش فشاں پہاڑ کہا جاتا ہے۔

پہاڑوں کے انسانی زندگی پراثرات

Effects of Mountains on Human Life

پہاڑانسانی زندگی پر بہت اثرانداز ہوتے ہیں۔ان سے بہت سے فوائدانسان کوحاصل ہیں۔ 1- پہاڑی علاقوں میں زیادہ بارش کی وجہ سے بہت زیادہ جنگلات پائے جاتے ہیں، جن کی ککڑی بہت قیمتی ہوتی ہے۔ جسے انسان بہت سی اشیا بنانے کے علاوہ ایندھن کے طور پر بھی استعال کرتا ہے۔ 2- بہاڑی علاقے معد نیات کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں جوکسی بھی ملک کی ترقی میں اہم کر دارا دا کرتی ہیں۔

3- دنیا کے وہ علاقے یاممالک جوگرم آب وہوا کے خطوں میں واقع ہیں وہاں پہاڑوں پرموسم نہایت خوشگوار ہوتا ہے اور میدانی علاقوں میں شدیدگری ہوتی ہے۔لہذالوگ عارضی طور پرر ہنے کے لیے پہاڑی مقامات پر جلے جاتے ہیں۔

4- دنیا کے اکثر ٹرفضا اورخوبصورت مناظر بھی پہاڑی علاقوں میں یائے جاتے ہیں۔

5- پہاڑوں کی ڈھلانوں پر بے شارقدرتی نباتات یائی جاتی ہیں جنھیں چرا گاہوں کے طور پراستعال کیا جاتا ہے۔

6- دنیا کے بیشتر اہم اور بڑے دریا انہی پہاڑوں سے نکلتے ہیں۔ پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے ان میں بہت سے ندی نالے بہتے ہوئے کسی بڑی ندی میں جاگرتے ہیں جو ایک بڑے دریا کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور بعد میں میدانی علاقوں میں آبیا شی اور پینے کے لیے یانی فراہم کرتے ہیں۔

7- بہار سمندر سے آنے والی ہواؤں کوروک کر بارش برسانے کا باعث بنتے ہیں۔

8- پہاڑکسی بھی علاقے کی آب وہوا پر بہت اثر انداز ہوتے ہیں۔مثلاً کوہ ہمالیہ وسطی ایشیاسے آنے والی شدید سرد ہواؤں کوروک کر جنوبی ایشا کےممالک کوان کے اثرات ہے محفوظ رکھتاہے۔

9- پہاڑ قدرتی سرحد کا بھی کام دیتے ہیں۔ جنوبی ایشیا کے ثال میں واقع پہاڑی سلسلے پاکستان وچین اور بھارت وچین کے درمیان قدرتی سرحد کا کام دیتے ہیں اس طرح روس کے مغرب میں یورال کے پہاڑا سے براعظم یورپ سے الگ کرتے ہیں۔

Plateau عقم متفع

سطح زمین کا ایبانقش جو پہاڑ ہے کم بلند ہو گرآس پاس کے میدان سے بلند ہواوراس کے اوپر کی سطح قدر ہے ہموار ہو، اسے سطح مرتفع (Plateau) کہا جاتا ہے۔ سطح مرتفع کی اطراف ڈھلان دار ہوتی جیں۔ سطح سمندر سے ان کی اوسط بلندی کم از کم 180میٹر سے 300میٹر کے ہوتی ہوتی ہے۔ جو کہ 4500میٹر بلند ہے۔ اس لیے سی بھی سطح مرتفع کو بلندی کی بنایر بی نام نہیں دیا جاتا بلکہ دوسری خصوصیات کی بنیاد برجھی انھیں سطح مرتفع کہا جاسکتا ہے۔

سطح زمین پر پائی جانے والی سطوح مرتفع کومندرجہ ذیل تین بری اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

(Intermontane Plateau) -1

(Continental Plateau) -2

(Piedmont Plateau) د دامنی سطح مرتفع

1- بين الكوبي شطح مرتفع Intermontane Plateau

الی سطح مرتفع جو جاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی ہواہے بین الکوہی سطح مرتفع کہتے ہیں۔ایس سطوح مرتفع دنیا کے بلند پہاڑی

سلسلوں کے درمیان واقع ہوتی ہیں۔ اس لیےان کی بلندی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے تبت کی سطح مرتفع 4,500 میٹر بلندہ۔ یہاں آبادی بہت کم ہوتی ہے کیونکہ کافی بلندی پر ہونے کی وجہ سے درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے۔ سطح مرتفع ہولیا بطح مرتفع میک کیونکہ طفع میک کو اور کی میں اس کی بہترین مثالیں ہیں۔




بين الكوہي سطح مرتفع

Continental Plateau

2-براعظمی سطح مرتفع


براعظی سطح مرتفع آس پاس کے میدانوں پاسمندروں سے کافی بلند ہوتی ہے۔ بیز مین کی اندرونی حرکات کی وجہ سے بلند ہوجاتی ہے۔ ان کے آس پاس کوئی بلند پہاڑنہیں ہوتے ۔عموماً اس طرح کی سطوح مرتفع ایک وسیع رقبے پر پھیلی ہوتی ہیں۔ جیسے طم مرتفع دکن اورسط مرتفع جزیرہ نمائے عرب وغیرہ۔



Piedmont Plateau

3- دامنی سطح مرتفع

یسطے مرتفع ہاتی دونوں سطوح مرتفع کی نسبت چھوٹی ہوتی ہے۔ بیزیادہ تر پہاڑوں کے دامن میں بنتی ہیں۔ پہاڑ کے جس طرف یہ بنتی ہیں اس کی دوسری طرف کوئی سمندریا کوئی میدانی علاقہ ہوتا ہے۔ سطح مرتفع پوٹھواراس کی عمدہ مثال ہے جو کہ کوہ ہمالیہ کے جنوبی دامن میں واقع ہے۔اس سطح مرتفع کے جنوب میں ایک سرسبزاوروسیع میدان واقع ہے جسے دریائے سندھ کا میدان بھی کہا جاتا ہے۔



دامنى سطح مرتفع

Effects of plateaus on human life

سطوح مرتفع کاانسانی زندگی پراثر

سطوح مرتفع انسانی زندگی پر بهت اثر انداز ہوتی ہیں۔ان کے اہم اثر ات مندرجہ ذیل ہیں۔

بلند پہاڑوں کے درمیان ایک نسبتاً ہموار سطح کی موجودگی اس علاقے میں آبادی کے لیے موزوں ثابت ہوتی ہے۔ یہاں پر کاشتکاری اور گلہ بانی آسانی سے کی جاسکتی ہے۔ دوسری طرف کیونکہ اس کی سطح میدان کی طرح ہموار نہیں ہوتی تو اس لیے میدانوں کی نسبت یہاں پر زندگی زیادہ وشوار گزار ہوتی ہے۔

ميدان Plains

سطح زمین کا ایسا حصہ جو وسیع رقبے تک ہموار ہو، اسے میدان (Plain) کہا جاتا ہے۔ کسی بھی ملک کی ترقی میں سب سے زیادہ اہم کردار میدان ادا کرتا ہے۔ اس پر ہر طرح کی سرگر میاں با آسانی ہوجاتی ہیں۔ دنیا کی کم از کم 80 فیصد آبادی میدانی علاقوں میں رہتی ہے۔ میدانوں کوان کی بناوٹ، خصوصیات اور عمر کے لحاظ سے مختلف اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

1- تحویلی میدان Depositional Plains

تخریبی عوامل مثلاً ہوا، پانی اور گلیشیر وغیر ممل تخریب کے وقت بہت ساموا داینے ساتھ لے آتے ہیں۔ بعد میں اس تخریب کے وقت بہت ساموا داینے ساتھ لے آتے ہیں۔ بعد میں اس تخریب کے مواد کو کہیں بہت جمع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں دریائے سندھ کا میدان، کہیں جمع کر دیتے ہیں۔ پاکستان میں دریائے سندھ کا میدان، کینیٹر ااور ثالی امریکہ میں جمیلی میدان وغیرہ ان کی اہم مثالیں ہیں۔

2-ساحلي ميدان Coastal Plains

سمندر کی لہریں اپنے متصل ساحل پر تعمیر وتخ یب کاعمل ہروفت جاری رکھتی ہیں۔ جب بھی کسی ساحل پریہ سمندر سے لایا ہوا مواد جمع کر دیتی ہیں تو یہ ساحل ایک میدان میں تبدیل ہوجا تا ہے اور ستفل مواد کے جمع ہونے کی وجہ سے سمندر سے دور ہوتا جا تا ہے۔اس طرح کے عمل سے بننے والے میدانوں کو ساحلی میدان کہا جا تا ہے۔اس طرح بننے والے ساحلی میدانوں کی وسعت اور زرخیزی کا انحصاران کے ملحقه ساحل کی نوعیت ، کناروں بیموجود چٹانوں کی ساخت اوران میں دریاؤں سے آنے والے پانی کی مقدار برہوتا ہے۔

3- انهدامی میدان Erosional Plains

دریا، ہوا، گلیشیئر اور درجہ حرارت کے تفاوت کے مستقل تخریبی عمل سے بننے والے میدانوں کو انہدامی میدان (Erosional Plains) کہاجا تا ہے۔ گلیشیائی علاقے ، جیاک کے علاقے اور ریکستانی علاقوں میں اس طرح کے میدان عام دیکھنے کو ملتے ہیں۔

میدانوں کے انسانی زندگی پراٹرات

Effects of Plains on Human Life

1-میدان انسانی زندگی کے لیے بہترین اوراہم علاقے ہیں۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی میدانی علاقوں میں رہنا پیند کرتی ہے۔میدانی علاقوں میں قریباً ہرطرح کی مہولیات دستیاب ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی 80 فیصد آبادی میدانوں میں رہتی ہے۔

2- دنیا کے بڑے بڑے میدان تہذیب وتدن کا گہوارہ رہے ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی تہذیبیں انہی میدانی علاقوں میں رہتی رہی ہیں جیسے دریائے سندھ کی وادی (باکتان)، گنگا و جمنا کی وادی (بھارت)، د جلہ وفرات کی وادی (عراق) اور دریائے نیل کی وادی (مھر) وغیرہ انہی میدانوں میں پروان چڑھی ہیں۔

3-میدان ہموار سطح پر مشمل طبعی نقش ہوتے ہیں ، اگر ان کی مٹی زرخیز ہو۔ آب وہواساز گار ہواور پانی کی فراہمی ہوتو بیزرعی پیداوار کے لیے بہت اہم ہوتے ہیں۔اس لیے دنیا کے بڑے بڑے میدان زرعی پیداوار کے لحاظ سے بہت مشہور ہیں۔

4-میدانی علاقوں میں زراعت کی ترقی سے وہاں خام مال مل جاتا ہے۔اس لیے انہی علاقوں میں بہت ہی صنعتیں قائم ہیں۔

5-میدانی علاقوں میں سڑکوں کا جال بچھا کرآ مدورفت کے ذرائع کو بہتر بنایا جاسکتا ہے۔جبکہ پہاڑی علاقوں میں نہ تو بڑی بڑی سڑکیں تغییر کی جاسکتی ہیں اور نہ ہی ریلوے لائن آ سانی ہے بچھائی جاسکتی ہے۔اس لیے میدان خاص اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔

سطح زمین پرتبدیلیاں لانے والے عوامل السخان میں پرتبدیلیاں لانے والے عوامل السخان میں پرتبدیلیاں لانے والے عوامل السخان میں کہ جھے اگر زمین کی سطح کا مطالعہ کیا جائے تو ہمیں اس بات کے واضح ثبوت ملتے ہیں کہ زمین کی سطح ہر جگد ایک جیسی نہیں ہے۔ اس کے بچھ جھے بہت بیت ہیں۔ اس کی سطح پرتبدیلی کا عمل قدرتی طور پرجاری ہے۔ زمین آج سے قریباً 4.5 ارب سال پہلے وجود میں آئی۔ زمین کے ارتقائی عمل سے لے کر آج تک اس پر بے شار تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں اور اس تبدیلی کا عمل آج تک جاری ہے۔

سطے زمین پرتبدیلی دوطرح سے رونما ہوتی ہے۔ایک تواس کی سطح پرموجو دقد رتی عوامل کی وجہ سے اور دوسرے زمین کے اندرونی عوامل کی وجہ سے ۔قدرتی عوامل میں ہوا کاعمل، دریا کاعمل اورگلیشیر کاعمل زیادہ اہم ہیں۔ یہ قدرت کے وہ عوامل ہیں جوزمین کی سطح پر کٹاؤ کاعمل لین عمل تخریب بھی کرتے ہیں اور اس کٹے ہوئے مواد کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں جھے عمل انتقال کہتے ہیں۔ جب بی عوامل اس مواد کوکسی جگہ جمع کر کے کوئی نیا خدوخال بناتے ہیں تو اس عمل کوئل تغییر کہتے ہیں۔

کیجے عوامل ایسے ہیں جوز مین کے اندر عمل پذیر ہوتے ہیں۔ جب ان پر بیرونی دباؤ اور اندرونی قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں تو بیز مین کی سطح پر بیشارئ تبدیلیاں لاتے ہیں۔ ان میں آتش فشانی (Volcanacity) اور زلزلوں (Earthquakes) کاعمل سب سے زیادہ اہم ہے ۔ زمین کی سطح پر تبدیلیاں لانے والے عوامل میں انسان بھی شامل ہے جواپئی مختلف ضروریات کے پیش نظر زمین کی سطح پر عمل تخریب، انتقال اور تعمیر کا کام کرتارہتا ہے۔

زمین کی سطح پرتبدیلیاں لانے والے عوامل میں سورج سب سے اہم کردارادا کرتا ہے۔ سورج کی حرارت جب آبی ذخائر مثلاً سمندروں، دریاوں یا جھیلوں پر پڑتی ہے تو ان کا پانی بخارات بن کرفضا میں داخل ہوجاتا ہے۔ فضا میں ایک خاص بلندی پر جا کر آبی بخارات مختئرے ہونے شروع ہوجاتے ہیں اور بارش کی صورت میں برسنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پانی پہاڑوں کی ڈھلانوں سے دریاوک کی صورت میں میدانی علاقوں کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بارش زیادہ ہوجائے تو سیاب کی صورتحال پیدا ہوجاتی ہے۔ جس سے ضورت میں میدانی علاقوں کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے۔ اگر بارش زیادہ ہوجائے تو سیاب کی صورتحال پیدا ہوجاتی ہے۔ اس طرح اگر سورج کو مین کی سطح پر تبدیلیاں عمل تخریب، انتقال اور تعمیر کی صورت میں نظر آتی ہیں۔ دریا کا پانی شکست وریخت کرتا رہتا ہے۔ اس طرح اگر سورج کی شعاعیں زیادہ عرصے تک پہاڑوں کی چوٹیوں پر نہ پڑس تو برف کی ایک موثی تہہ جمع ہوجاتی ہے جو بعد میں زمین حرکات اور کشش ثقل کی وجہ سے حرکت کرنا شروع کر دیتی ہے۔ برف کے اس بہتے ہوئے دریا کوگلیشیر کہتے ہیں۔ جو کہ بہت می تبدیلیاں لانے والے اہم کارکنوں میں شامل ہے۔ یوں زمین کی سطح پر تبدیلیاں لانے میں سورج سب سے بڑا کارکن خابت ہوتا ہے۔

زمین کی سطح پرتبدیلیاں لانے والے اندرونی عوامل

Internal Agents of Change on Earth Surface

زمین کی ساخت کے مطالعہ سے اس بات کا پیۃ لگتا ہے کہ اس کے اندر مختلف تہیں ہیں۔ ان سب کی خصوصیات بھی ایک دوسر ہے سے مختلف ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ نرمین کے اندر موجود مختلف ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ نرمین کے اندر موجود مختلف ہیں۔ ان خصوصیات کی وجہ نرمین کے اندر موجود مختوں اور مائع حالت میں مواد کا موجود ہونا اور ہیرونی دباؤکی وجہ سے اندرونی حصوں کے درجہ حرارت کا بڑھ جانا بھی کہا جاتا ہے۔ فرمین کے اندرزلزلوں اور آتش فشانی کا عمل ہوتا رہتا ہے۔ ان کی وجہ سے زمین کے اوپر بہت سی تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں جو کہ انسانی زندگی پر بہت اثر انداز ہوتی ہیں۔

1-زلالے Earthquakes

زمین کی سطح پر پیدا ہونے والی جنبش یا ارتعاش کو زلزلہ (Earthquake) کہا جاتا ہے۔ زمین کی سطح پر جب تھرتھراہٹ (Vibration) پیداہوتی ہےتواس کی سطح آگے پیچھے یا پھراو پر پنچ حرکت کرتی ہے۔ زمین کی سطح پر بیتھر تھراہٹ زلز لے کی اہروں سے پیدا ہوتی ہے۔ان لہروں کوزلز کے کی لہریں (Seismic waves) کہتے ہیں۔زمین کی اندرونی حرکات کی جہسے زلز لے پیدا ہوتے ہیں۔ زلزلوں کے انسانی زندگی پر اثر ات


Effects of Earthquakes on Human Life

زلز لے کی وجہ سے بھی زمین کی سطح پر تبدیلیاں آتی ہیں۔ پہاڑی علاقوں میں زلز لے لینڈسلائیڈ کا موجب بنتے ہیں۔جومقامی طور پرمختلف تبدیلیاں لانے کا باعث بنتے ہیں اور روز مرہ کی زندگی کو بھی متاثر کرتے ہیں۔

اگر زلز لے کامرکز سمندر کے اندر ہوتو اس سے سمندر کے اندر پانی کی کئی میٹر تک لہریں بلند ہوتی ہیں جو کہ 35 میٹر سے بھی زیادہ بلند ہوسکتی ہیں۔ ایسی لہروں کو سونا کی (Tsunami) کہا جاتا ہے۔ اگر یہ لہریں بہت بلند اور طاقتور ہوں تو وہ ملحقہ ساحلی علاقوں اور جزیروں پر تبدیلیاں لاسکتی ہیں۔ اس سے ساحل تبدیل ہوجاتے ہیں اور کچھ جز ائر صفحہ ستی سے بھی مٹ سکتے ہیں اسی طرح کا ایک زلزلہ دسمبر 2004ء کو بح الکابل میں آیا جس سے سونا می لہریں پیدا ہوئیں اور اس سے انڈونیشیا، بھارت، بنگلہ دیش، سری لؤکا اور تھائی لینڈ میں وسیعے پیانے برجانی و مالی نقصان ہوا ۔ گئی جز ائر صفح ہستی سے مٹ گئے۔

2- آتش فشانی عمل Volcanicity

زمین کے اندر چٹانیں پھلی ہوئی یا نیم پھلی ہوئی حالت میں موجود ہیں۔ زمین کے اوپر کے دباؤک وجہ سے زمین کے اندر چٹانیں کے اندر دفی حصوں میں درجہ حرارت قریباً 2500° تک پایاجاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتی حرارت کی وجہ سے زیادہ تر چٹانیں پھلی ہوئی حالت میں موجود ہیں۔ چٹانوں کی مختلف عوامل کی وجہ سے توڑپھوڑکی وجہ سے جب نیچ کی تہوں پر دباؤکم ہوتا ہے تو زمین کے اندر بگھلا ہوا مادہ زمین کے کمز ورحصوں کو بھاڑ کر باہر نکاتا ہے جے لاوا (Lava) کہتے ہیں۔ زمین کے اندراس گرم پھلے ہوئے مواد کومیگما (Magma) کہتے ہیں۔ زمین پر پہنچ کر بیلا وافوراً ٹھنڈ اہونا شروع ہوجاتا ہے اور ہیں۔ زمین کے اندراس گرم پھلے ہوئے مواد کومیگما (Magma) کہتے ہیں۔ زمین پر پہنچ کر بیلا وافوراً ٹھنڈ اہونا شروع ہوجاتا ہے اور ہے سے موت شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اس عمل کے دوران لاوے کے ساتھ ساتھ بہت سا دوسرا مواد مثلاً مختلف گیسیں ، دھواں اور چٹانی ذرات بھی باہر



آتش فشاني عمل

نکاتا ہے جسے آتی مواد (Volcanic Material) کہا جا تا ہے۔ آتی پہاڑوں کو درج ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا تا ہے۔

(i) زنده آتش فشال Active Volcanoes

یہ ایسے آتش فشاں پہاڑ ہیں جن میں سے لاوا ہمیشہ نکلتا رہتا ہے۔اس لیے آخیس زندہ آتش فشاں پہاڑ کہا جاتا ہے۔انڈونیشیا اور ملائیشیا میں اس نتم کے پہاڑ زیادہ پائے جاتے ہیں۔

(ii) خفته آتش فشال Dormant Volcanoes

خفتہ آتش فشاں پہاڑوں سے لاوا کافی عرصہ تک ثکلنا ہندر ہتا ہے گراس کے اندرونی حصوں میں اس کا عمل جاری رہتا ہے۔لوگ ایسے پہاڑوں کے اوپر گھر بنا کرر ہناشروع کردیتے ہیں۔لیکن ان کے اچا نک چیٹنے سے بہت تباہی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آتھیں سب سے خطرناک آتثی پہاڑ کہا جاتا ہے۔

(iii) مرده آتش فشال پهار تاله Extinct Volcanoes

مردہ آتش فشاں پہاڑوہ پہاڑ ہیں جن کی آتش سرگرمیاں قدیم عرصے سے ماند پڑگئی ہوں۔اس طرح کے پہاڑوں سے لاوا نکلنا کممل بند ہو چکا ہوتا ہے۔

Effects of Volcanic Mountains on Human Life آتش فشال پہاڑوں کے انسانی زندگی پر اثرات

آتش فشانی سرگرمی سے زمین پر مختلف تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں۔آتش فشاں کے بھٹنے اور لا واکے سطح زمین پر بھیلنے کی وجہ سے آتش فشاں پہاڑ وجود میں آجاتے ہیں۔ان پہاڑ ول کی بلندی، لا واکی مقدار اور اس کی کثافت پر مخصر ہوتی ہے۔ جب آتش فشال خاموش ہوجا تا ہے تو اس کے دہانے میں جھیل بن جاتی ہے اور اگر سمندر کی تدمیں ہے آتش فشانی ہوتو نئے جزیرے معرض وجود میں آجاتے ہیں۔

زمین کی سطح پرتبد ملیاں لانے والے بیرونی عوامل کی وجہ سے نئے نئے نقوش پیدا ہوتے رہتے ہیں ای طرح زمین کی سطح پر اندرونی عوامل کی وجہ سے نئے نئے نقوش پیدا ہوتے رہتے ہیں ای طرح زمین کی سطح پر اندرونی عوامل کی وجہ سے نئے نئے نقوش پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ان میں زیادہ اہم دریا ،گلیشر اور ہوا ہیں۔ یہ قدرتی جوزمین کی سطح پر تبدیلیاں لانے اور نئے نقوش بنانے میں اہم کر دارادا کرتے ہیں۔ان میں زیادہ اہم دریا ،گلیشر اور ہوا ہیں۔ یہ قدرتی عوامل زمین کی سطح پر تین طرح سے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ عوامل اس کی شکست وریخت ، دوسری جگہ نتقل کرنے اور پھراسے کسی اور جگہ جمع کردیے کا مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔قشر ارض پر تبدیلیاں لانے والے بیرونی عوامل کی تفصیل ذیل میں دی جاتی ہے۔

1۔ عمل عربال کاری Denudation

Denudation کالفظی مفہوم ہے کہ زمین کی سطح کے اوپر جو پڑھ ہے اُسے ہٹادیا جائے۔ جغرافیہ میں اِس عمل کو اصطلاحاً عملِ عربیاں کاری کہ ہے جس سے قشر ارض کی چٹانیں مسلسل ٹوٹ پھوٹ کرایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتی رہتی ہیں جن کی وجہ سے زمین کی سطح پر بتدریج تبدیلیاں رونما ہورہی ہیں۔ اس عمل کو تبین مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جو کے عمل فرسودگی

یا شکست وریخت نقل دحمل اورتخ یب کاری ہیں بعض اوقات تغمیری عمل کوبھی عملِ عریاں کاری میں شامل کیا جاتا ہے۔

2۔ عملِ فرسودگی یا شکست وریخت Weathering

اس عمل سے چٹانیں نرم ہوکر ٹوٹی پھوٹی اور چھوٹے جھوٹے کا طوں میں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یمل زیادہ ترکرہ ہوائی میں موجود مختلف گیسوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مختلف گیسیں، آبی بخارات اور درجہ ترارت کی کی بیشی چٹانوں کو نرم کر کے توٹر پھوٹر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر لوہ کا کوئی برتن گیلا ہوتو پچھ مے بعداس کی سطح پر زرورنگ کی تہہ جم جاتی ہے جسے زنگ کہتے ہیں۔ جب یہ عمل لمبے عرصہ تک جاری رہ ہوئی برتن گیلا ہوتو پچھ کھو گھی ہوکر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ گئی چٹانوں میں لوہا موجود ہوتا ہے۔ جب ایس عمل لمبے عرصہ تک جاری رہ ہوئی میں آپ سیجن عمل کرتی ہوئی چزیں کھو کھی ہوکر ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں۔ گئی وجاتی ہیں۔ گرم وخشک صحرائی علاقوں چٹانوں پرنی کی موجود گی میں آپ سیجن عمل کرتی ہوتا ہے جس کی وجہ سے چٹانیں گرم ہوکر پھیلتی ہیں۔ رات کوالیے علاقوں میں درجہ حرارت کا فی کم موجو اتنا اور چٹانیں سکڑتی ہیں۔ چٹانوں کے باربار پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے اوپر نیچے کی تہوں میں پھیلا و اور سکڑاو کے فرق کی وجہ سے دیے تا نیں جو جاتی ہیں۔ ویت چٹانیں بھی چھوٹے گئروں میں تبدیل ہوجاتی ہیں۔

قشرِ ارض پررہنے والے کیڑے مکوڑے اور جانو ربھی اپنا گھر بنانے کے لیے چٹانوں کوتوڑنے میں اہم کر دارا دا کرتے ہیں۔ یوں یودے، درخت اور گھاس اور کیڑے مکوڑے وغیرہ چٹانوں کی فرسودگی کا باعث بنتے ہیں۔

تبدیلی کے عوامل Agents of Change

دریا، ہوااورگلیشیئر تین اہم عوامل ہیں جوسطے زمین پرتبدیلی کا باعث بنتے ہیں۔

وريا River

بارش کا کچھ پانی زمین میں جذب ہوجاتا ہے اور کچھ پانی زمین کی سطح پرندی نالوں کی صورت میں بہنا شروع کر دیتا ہے۔اس بہتے ہوئے پانی کودریا کہاجاتا ہے۔دریا بہاڑی علاقوں سے میدانی علاقے کی طرف بہتے ہیں۔دریا کے بہاؤ کوتین مختلف حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔

i- وریا کی ابتدائی منزل

دریاا پنی پہلی منزل میں زیادہ تر پہاڑی علاقوں ہے گزرتا ہے۔ دریا کی اس منزل میں اس کے آس پاس کی ڈھلان زیادہ ترجی ہوتی ہے۔ یہاں اس کے گزرنے کے رائے بہت نگ ہوتے ہیں۔ آس پاس کے چھوٹے چھوٹے ندی نالے بھی بڑے دریا میں آکر ملتے ہیں جس سے اس میں پانی کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور اس کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس منزل میں دریا زیادہ ترشکست وریخت کاعمل کرتا ہے اور نگل زینے اور آبشاریں بناتا ہے۔

ii-وریا کی درمیانی منزل Middle Stage

دریا کی میدانی منزل میں ڈھلان پہلی منزل کی نبعت بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس منزل میں دریا کی رفتار کم ہوجاتی ہے۔ یہاں
اس کی وادی بھی چوڑی ہوتی ہے جو کہ مزید کٹاؤ کی وجہ سے گہری نہیں ہوتی ۔ دریا کیونکہ پہاڑی علاقوں سے میدانی علاقوں میں داخل ہورہا
ہوتا ہے۔ اس لیے یہ پہاڑی منزل سے لایا ہوا مواد بچھانا شروع کرتا ہے۔ پہاڑی منزل سے دریا میں بڑے پھر، چھوٹے پھراور کنکر ہٹی
اور دوسرا موادشامل ہوکر دریا کی میدانی منزل تک پہنچتے ہیں۔ کیونکہ یہاں دریا کی رفتار کم ہوجاتی ہے اس لیے اس بھاری موادکومزید آگے
نہیں لے جاسکتا۔ لہذا دریا کی اس منزل میں تخریبی کام کم اور تعمیری کام زیادہ ہوتا ہے۔ اس منزل میں دریا میدان جلیلیں اور دریا ئی

یہاڑی منزل میدانی منزل علی علی منزل علی علی منزل علی منزل علی منز

iii دریا کی آخری منزل Old Stage

دریا کا ڈیلٹائی میدان میں کٹاؤ کاعمل بالکل ہی ختم ہوجاتا ہے۔وادی کی ڈھلان بہت ہی کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے پانی کی رفتار بھی کم ہوتی ہے۔دریا کی اس منزل میں بڑا چٹائی مواد مثلاً پھر یا کنکر وغیرہ شامل نہیں ہوتے بلکہ یہ مواد چھوٹے فررات پر مشتمل ہوتا ہے جو کہ دریائی میدان سے لائی ہوئی مٹی اور آبی حیات پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ دریا کی آخری منزل ہوتی ہے اس کے بعد دریا سمندر میں گرجاتا ہے۔سمندر میں گرنے سے پہلے دریا مختلف شاخوں میں بٹ جاتا ہے۔اس کو جہاں سے ڈھلان زیادہ ملتی ہے یہ اپنارخ اوھر کوموڑ لیتا ہے۔ اورایک نیاراستہ بنا کر سمندر میں جاگرتا ہے۔دنیا کے اکثر دریا اپناڈ میٹا تکون کی شکل میں بناتے ہیں۔دریا کے سندھ،دریا کے نیل،دریا کے وجلہ وفرات کا ڈیلٹا اس کی بہترین مثال ہے۔

ہوا کاعمل Action of the wind

دوسرے تمام قدرتی عوامل کی طرح ہوا بھی زمین کی سطح پر بہت ہی تبدیلیاں لانے میں اہم کردارادا کرتی ہے۔ بہت سے نئے تقوش بنانے میں اور پھران نقوش کودوبارہ تبدیل کرنے میں اس کاعمل ہروقت جاری رہتا ہے۔ ہوا کاعمل نین طرح سے ہوتا ہے۔ اس میں ہوا کاعمل تخریب عمل انتقال اور عمل لتمیر شامل ہیں۔ 1- ہوا کا ممل تخ یب Erosional Work of Wind

جب ہوا چلتی ہے تو بید وطرح سے زمین کی سطح پر توڑ پھوڑ کا کام کرتی ہے۔

1- ہوا کا کیمیائی عمل تخریب

2- ہوا کامیکا تکی عمل تخریب

(1) ہوا کا کیمیائی عمل تخ یب

ہوا کا کیمیائی عمل زیادہ تر ان علاقوں میں ہوتا ہے جہاں ہوا میں نمی کی مقدار زیادہ ہواور درجہ ترارت بھی زیادہ ہو۔اس نمی کی بدولت بارش کے وقت ہوا میں کاربن ڈائی آ کسائیڈ (CO2) شامل ہو جاتی ہے جس سے اس میں تیز ابی خاصیت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ ہوا چٹانوں کے ساتھ مکڑا کران کی خاصیت تبدیل کردیتی ہے۔اوران میں دراڑیں پیدا کردیتی ہے۔ یوں بیدراڑیں بڑی اور کھلی ہو کر چٹانوں کوتو ڑ دیتی ہیں۔

(2) ہوا کامیکا تکی عمل تخریب Mechanical Erosion of Wind

ہوا کا میکا نگی عمل تخریب مختلف طریقوں سے زمین کی سطح کوتبدیل کرتار ہتا ہے۔ جب ہوا چلتی ہے تو اس میں ریت ، مٹی ، کنکر وغیر ہ شامل ہو جاتے ہیں جو کہ سامنے آنے والی ہر چیز کوتو ڑپھوڑ کرر کھدیتے ہیں۔ اخسیں ہوائے تخریبی اوز ار (Tools of Erosion) کہا جاتا ہے۔ ہوا کا مرکا نگی عمل تخریب تین طرح سے سطح زمین پر تبدیلیاں رونمالا تا ہے۔

i) ڙيفليشن (Deflation)

(Abrasion) וֹג יֵליט (ii

iii) الريش (Attrition)

(i) و يفليشن Deflation

اس عمل میں ہواریت ، مٹی اور دوسر ہے خاکی ذرات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑا لے جاتی ہے۔ اگر ہواکی رفتار تیز ہوگی اوراس کارخ کسی الی جانب ہوگا جس طرف کوئی رکاوٹ نہ ہوتو پیا ہے ساتھ بھاری اور باریک مواد کئی کلومیٹر دور تک لے جاتی ہے۔

Abrasion עֵיבֶיט (ii)

جب ہوا چلتی ہے تو اس میں اس کے تخریبی اوز ار (Tools of erosion) یعنی مٹی ،کنکر، ریت وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ جب ہوا چٹانوں کے پاس سے گزرتی ہے تو بہ تخریبی اوز اران چٹانوں کی سطح کورگڑ رگڑ کر غیر ہموار کر دیتے ہیں۔ ہوا کے اس عمل کو ابریژن (Abrasion) کہتے ہیں۔

(iii) اطریشن

جب ہوامختلف اوقات میں چٹانوں کے مختلف اطراف سے گزرتی ہے توبیان کو گھسا دیتی ہے۔اس طرح کے سلسل عمل سے چٹانیں گھستی چلی جاتی ہیں۔ گھستی چلی جاتی ہیں اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوجاتی ہیں۔ہوا کے اس عمل کواٹریشن (Attrition) کہتے ہیں۔

Glacier /=

جوں جوں بلندی کی طرف جائیں درجہ حرارت میں کی ہوتی جاتی ہے۔ای طرح خط استو اسے قطبین کی طرف جاتے ہوئے بھی درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔ایباز مین کی حرکت اور زمین کے حصوں کا سورج کے سامنے رہنے پر شخصر ہے۔ دنیا کے وہ علاقے جہاں درجہ حرارت نقطہ انجماد لیعنی OO سے کم رہتا ہے وہاں برف باری ہوتی رہتی ہے۔ یہ برف تہوں کی صورت میں جمع ہوتی رہتی ہے اور یوں یہ وسیع علاقے پر تھیل کرا مک سفید جا در کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔

برف کی یہ ہیں یا جا درکشش آغل کی وجہ سے بلندی سے نشیب کی طرف سر کنا شروع کر دیتی ہیں۔ اس حرکت کرتی ہوئی برف کو گلیشیئر کہتے ہیں۔
پہاڑی علاقوں میں واد ک گلیشیئر (Valley Glacier) اور قطبی علاقوں میں براعظمی گلیشیئر (Continental Glacier) پائے جاتے ہیں۔
دریا اور ہوا کی طرح گلیشیئر بھی ممل تخریب اور ممل تعمیر سرانجام دیتا ہے۔ اس کے ممل تخریب سے اس کی بالائی منزل میں U-نما وادی سرک،
معلق وادیاں ، نوکیلی پہاڑیاں اور جھیلیں بنتی ہیں جبکہ اس کے مل تغمیر سے جو اس کی زیریں منزل میں انجام پاتا ہے ، گلیشیائی موادسے بنی
ہوئی بہاڑیاں (Moranic Hills) اور گلیشیائی میدان (Till Plain) سنتے ہیں۔

مشقى سوالات

(۱) خالی جگہ پرکریں۔

i زمین کی اندرونی ساخت کو ____ حصوں میں تقییم کیا جاتا ہے۔

ii مینٹل میں زیادہ ترسیلیکو ن اور ___ دھاتیں پائی جاتی ہیں۔

iii زمین کے سب سے بالائی حصہ کو ___ کہتے ہیں۔

vi زمین کے اندر چھلے ہوئے مادہ کو ___ کہتے ہیں۔

v آتش فشاں پہاڑ ___ کے باہر آنے سے دجود میں آتے ہیں۔

vi دنیا کے اکثر دریا __ سے نکلتے ہیں۔

vi حینا کے اکثر دریا __ سے نکلتے ہیں۔

vi حینا کے سام مرتفع دنیا کی بلندترین سطح مرتفع ہے۔

viii۔ دو پہاڑوں کے درمیان واقع سطح مرتفع کو کہتے ہیں۔
ix ۔ اکثر سطوح مرتفع کی دولت سے مالا مال ہوتی ہے۔
(ب) مندرجہذیل میں سےغلطاور درست فقرات کی نشاندہی کریں۔
i پہاڑسطے زمین کے بلندترین خدوخال ہیں۔
ii۔ ستحویلی میدان دریا کے کٹاؤ کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔
iii۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی دریاؤں کے کناروں پر آباد ہے۔
iv ۔ مسطح زمین پر تبدیلیاں لانے والے عوامل میں سورج سب سے اہم کر دارا دا کرتا ہے۔
۷۔ زلزلوں کی وجہ سے زمین کی سطح پرتھر تھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔
vi ۔ دریا کی پہلی منزل کومیدانی منزل کہتے ہیں۔
vii۔ خطِ استوا سے قطبین کی طرف جاتے ہوئے درجہ حرارت بڑھتا جاتا ہے۔
viii جب برف پہاڑی چوٹی سے وادی کی طرف حرکت کرتی ہے تواسے گلیشیئر کہا جا تا ہے۔
(ج) مندرجہ ذیل کثیرالانتخاب جوابات میں سے درست جواب کاانتخاب کریں۔
i۔ زمین کےاندرونی حصول کے بارے میں معلوماتے حاصل ہوتی ہیں۔
(i)زلز لے کی لہروں (ii) جدید سائنسی آلات (iii) کھدائی
ii۔ قشرِ ارض کی موٹائی کلومیٹر ہے۔
160=100(iii) 70=60(ii) 40=15(i)
iii۔ بلاک نما پہاڑ وں کو بھی کہاجا تا ہے۔
(i) ہورسٹ (ii) رفٹ وادی (iii) ملفوفہ
iv – سطے مرتفع تبتمیٹر بلندہے۔
15000(iii) 1000(ii) 4500(i)
٧- سطوح مرتفع پررہنے والےلوگوں کا پیشہزیا دہ تر میں ہوتا ہے۔
(i) کیبتی باڑی (ii) گلہ بانی (iii) ماہی گیری

45

- (د) مندرجه ذیل سوالات کے جوابات کھیں۔
- i زمین کوساخت کے لخاظ سے کتنے حصول میں تقسیم کیا جا تا ہے؟ ہر جھے کے بارے میں شکل کی مدوسے وضاحت کریں۔
 - ii۔ پہاڑوں کی بلحاظ بناوٹ کتنی اقسام ہیں؟
 - iii۔ میدان سے کیام اوہے؟ان کے انسانی زندگی پر کیا اثرات ہیں؟
 - iv زاز لے سے کیا مراد ہے؟ اس کی پیائش کس طرح کی جاتی ہے؟
 - ٧- گلیشیر سے کیا مراد ہے؟ اس سے کس طرح کے خدوخال رونما ہوتے ہیں؟

بابنمبر4

. کراور بخیرے

OCEANS AND SEAS

تعارف Introduction

سطح زمین دوحصوں میں نقسم ہے کرہ خشکی اور کرہ آبی۔ کرہ آبی سطح زمین کے قریباً 71 فیصدر تبے پر پھیلا ہوا ہے جس میں سے پچھتازہ پانی کی شکل میں موجود ہے مثلاً گلیشیئر ، دریا، جسلیں وغیرہ جو کہ کرہ آبی کا صرف 2.78 فیصد ہے جبکہ 97.22 فیصد حصہ تمکین پانی کے وسیع وعریض ذخائر کی صورت میں موجود ہے ، جو سمندر کہلا تا ہے۔ پانی کے ان ذخائر کو بحراور بحیروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

Ocean 5. _1


نمکین پانی کے ایسے وسیع وعریض قطعات جو کہ براعظموں کو گھیرے ہوئے ہیں بحر (Ocean) کہلاتے ہیں۔ دنیا میں کل پانچ بحر ہیں۔

(i) بحرالکابل (ii) بحراوقیانوس (iii) بحرہند (iv) بحرمنجمدشالی (v) بحرمنجمدجنوبی ان میں سے بحرالکابل دنیا کا سب سے بڑا بحر ہے۔ بحرالکابل اور بحراوقیانوس خط استوا کے دونوں جانب دور تک چھیلے ہوئے ہیں۔اسی دسعت کی بنیاد پراٹھیں دوحصوں میں تقسیم کیاجا تا ہے۔ شالی بحرالکابل اور جنوبی بحرالکابل، شالی بحراوقیانوس اور جنوبی بحراوقیانوس۔

2۔ کیرہ Sea

بحرکا وہ حصہ جو کہ براعظموں کے ساتھ ساتھ واقع ہوتا ہے۔ اپنجل وقوع کی مناسبت سے باتی بحرے مختلف خصوصیات رکھتا ہے۔ بحیرہ (Sea) کہلاتا ہے مثلاً بحیرہ عرب، بحیرہ روم، بحیرہ احمروغیرہ۔ بحیرہ کا لفظ نمکین یانی کے ایسے بڑے قطعات کے لیے بھی استعال ہوتا ہے جو کہ خشکی میں گھرے ہوئے بحیرہ کا لفظ نمکین یانی کے ایسے بڑے قطعات کے لیے بھی استعال ہوتا ہے جو کہ خشکی میں گھرے ہوئے

ہیں۔مثلاً بحیر کیسپیئن ، بحیر <u>ہمر دار ، بحیر ہاسودوغیر ہ۔</u>




Pacific Ocean الكابل -1

بح الکاہل بحروں میں سب سے بڑا ہے۔ اس کا رقبہ 168.67 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کے سمندروں کے رقبہ 498 فیصد ہے۔ اس کی اوسط گہرائی 4,280 میٹر ہے۔ دنیا کی سب سے گہری سمندری کھائی جسے ماریانہ ٹرنج (Mariana trench) جو کہ بحر الکاہل میں جزیرہ منڈاناؤ (فلپائن) کے قریب واقع ہے۔ اس کی گہرائی قریباً 11000 میٹر ہے۔

بحرالکاہل کے مغرب میں براعظم ایشیااور آسٹریلیا جبکہ مشرق میں براعظم شالی اور جنوبی امریکہ واقع ہیں۔ اس میں شامل اہم بحیروں میں بحیرہ جایان ، بحیرہ زرداور بحیرہ بیرنگ شامل ہے۔

2- بحراوقیانوس Atlantic Ocean ملین مربع کلومیٹر ہے۔ یہ تمام سمندروں میر تجے کے لحاظ سے دنیا کا دوسرا بڑا بحر ہے۔ اس کا رقبہ 85.45 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ یہ تمام سمندروں



کرقبہ کا 26 فیصد پر شتمال ہے۔ اس کی اوسط گہرائی 3,930 میٹر ہے۔ اس میں گہری کھائیاں اور جزائر نہیں ہیں۔

دنیا کے مصروف ترین سمندری راستے اسی سمندر میں واقع ہیں۔ دنیا کی مشہور بندرگا ہیں اور شعتی و تجارتی علاقے اسی سمندر کے کنارے واقع ہیں۔ بحراوقیانوس کونہر یا نامہ کے ذریعے بحرالکا ہل سے ملایا گیا ہے۔ جس کی وجہ سے ہزاروں کلومیٹر کا فاصلہ کم ہوگیا ہے۔ اس کے مشرق میں براعظم یورپ اورافریقہ جبکہ مخرب میں شالی امریکہ اور جنوبی امریکہ شامل ہیں۔ اس کے اہم بحیروں میں بحیرہ دوم ، بحیرہ کریبین اور بحیرہ بالٹک شامل ہیں۔ اس کے اہم بحیروں میں بحیرہ دوم ، بحیرہ کریبین اور بحیرہ بالٹک شامل ہیں۔

Indian Ocean 🛵 🎝

بح ہنددنیا کا تیسر ابڑا ، کر ہے۔ اس کا رقبہ 70.93 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دنیا کے تمام سمندروں کے 21 فیصدر تبے پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کی اوسط گہرائی 3,960 میٹر ہے۔ یہ گرم پانیوں کا بحرہے۔

اس کے شال میں جنوبی ایشیا مشرق میں براعظم آسٹریلیا جبکہ مغرب میں براعظم افریقہ واقع ہیں۔اس کے اہم بحیروں میں بحیرہ عرب خلیج فارس اور خلیج بنگال شامل ہیں۔

Antarctic Ocean جُمْبَد جنولي. _4

ید دنیا کا چوتھا بڑا بحرہے جس کا رقبہ 22 ملین مربع کلومیٹر ہے۔ بید دنیا کے تمام بحروں کے 3 فیصدر قبے پر پھیلا ہوا ہے۔ بیہ بحرسر دی کی وجہ سے سارا سال منجمدر ہتا ہے۔ بیہ بحر ہند، بحراوقیانوس اور جنوبی بحرا لکاہل کے جنوب میں واقع ہے۔

Arctic Ocean جُمِيْ اللهِ 3-

یہ دنیا کا پانچواں بڑا بحر ہے جس کا رقبہ 14.09 ملین مربع کلومیٹر ہے اور دنیا کے سمندروں کے 1 فیصد حصہ پر پھیلا ہوا ہے۔اس کی اوسط گہرائی 1,205 میٹر ہے۔یہ سمندرسال میں 9 ماہ منجمدر ہتا ہے۔صرف گرمیوں میں تھوڑی بہت برف تجسس کی وجہ سے برف کے بڑے ٹکڑے جو کہ آئس برگ (Iceberg) کہلاتے ہیں تیرتے ہوئے بحرا لکا ہل اور بحراوقیا نوس میں آجاتے ہیں۔جو بحری جہازوں کے لیے خطرے کا باعث بنتے ہیں۔ بخر مجمد شالی براعظم ایشیا، یورپ اور شالی امریکہ کے شال میں واقع ہے۔

سمندروں کے انسانی زندگی پراثرات

EFFECTS OF OCEANS AND SEAS ON HUMAN LIFE

سمندرانسانی زندگی پرمختلف اثرات مرتب کرتے ہیں جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔

1۔ ذرائع آمدورفت Means of Transportation

زمانۂ قدیم سے آج تک سمندرسفر کرنے کا بہت بڑا ذریعہ رہاہے۔ ذرائع نقل وحمل کے اس جدیددور میں بھی دنیا کی زیادہ تر تجارت سمندروں کے ذریعے ہوتی ہے۔ دنیا کے ان اہم تجارتی راستوں پر واقع شہر اسی سمندری آمدورفت کے باعث بہت اہمیت اختیار کر چکے ہیں مثلاً کراچی،کولمبو، دوئی،سکندریہ، جبرالٹروغیرہ۔

2_ آبوهوا Climate

جیسا کہ آپ کو معلوم ہے پانی آہستہ آہستہ گرم اور ٹھنڈا ہوتا ہے۔اس لیے جوعلاقے سمندر کے قریب واقع ہوتے ہیں ان کی آب وہوا معتدل رہتی ہے۔اس کے علاوہ سمندر آئی بخارات کا بہت بڑاذر بعد ہیں۔جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے۔

Natural Resources قدرتی وسائل 3

سمندر سے بڑی مقدار میں محچلیاں پکڑ کرغذائی ضروریات پوری کی جاتی ہیں اس کےعلاوہ کئی معدنیات سمندر سے حاصل کی جاتی ہیں مثلاً نمک، پٹرولیم وغیرہ۔

4۔ ٽوانائی Energy

مدوجز رکی لہروں کی مدد سے ساحلی علاقوں میں پن بحلی پیدا کی جارہی ہے۔

5۔ صحت وصفائی Health and Cleanliness

ساحلی علاقوں کے لوگ کوڑا کر کٹ اور گندگی ساحل پر پھینک دیتے ہیں۔ سمندر کی لہریں انھیں بہا کر سمندر میں اللہ علاقے ماحولیاتی آلودگی سے پچ جاتے ہیں اور سمندر صفائی کا قدرتی ذریعہ بنتا ہے۔

سمندرى حركات

MOVEMENTS OF OCEANS

سمندر کا پانی تبھی ساکن نہیں رہتا بلکہ ہروفت کسی نہ کسی سمت میں حرکت کرتا رہتا ہے۔ بیچر کات مختلف اقسام اور مختلف سمتوں میں ہوسکتی ہیں۔

> سمندر کی ان حرکات کودو بڑی اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ 1 مدو جزر 2 مرکس

Tides 17.94 -1

سمندر کا پانی دن رات میں دوبارا پنی معمول کی سطح سے او نچااور دو ہی بار معمول کی سطے سے پنچے ہوجا تا ہے۔ سمندری یانی کے اس اتار چڑھاؤ کے ممل کو مدوجز رکہتے ہیں۔

مدوجزر کی دواقسام ہیں:

1۔ مدوجزرا کبر 2۔ مدوجزرا صغر

مدوجزركا دورانيه:

ہر جزر کے درمیان 12 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ہرمد کے درمیان 12 گھنٹے کا وقفہ ہوتا ہے۔ مدہمیشہ دن کے 12 بجے اور رات کے 12 بجے پیدا ہوتی ہے جبکہ جزر صبح 6 بجے اور شام 6 بجے پیدا ہوتا ہے۔ عام حالات میں جب مدپیدا ہوتی ہے تو اس کو (High Tide) کہتے ہیں اور جزر کو (Low Tide) کہتے ہیں۔

1- مدوجزرا کبر Spring Tides


سمندری پانی میں بیاتار چڑھاؤ چاندگی کشش ثقل کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔اگر مدو جزر کاتفصیلی مطالعہ کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مد ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب چاند نصف النہار سے گزرر ہا ہو۔ چاندز مین کے گرد جائے کہ مد ہمیشہ اس وقت پیدا ہوتی ہے جب چاند نصف النہار سے گزرر ہا ہو۔ چاندز مین کے گرد چکر لگاتی ہے۔اس گردش کے دوران جب چاند اپنی گردش 28 دنوں میں پوری کرتا ہے اسی طرح زمین سورج کے گرد چکر لگاتی ہے۔اس گردش کے دوران جب چاند اور سورج زمین کے گردایک ہی سمت میں اکٹھے ہو جائیں تو دونوں فلکی اجسام کی کشش ثقل عام حالات سے بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے عام حالات کی نسبت زیادہ بلند مدو جزر پیدا ہوتا ہے۔جس کی مدو جزرا کبر (Spring Tide) کہتے

ہیں بیچاند کی مکم اور چودہ تاریخ کو پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ چاند کی چودہ اور کیم تاریخ کوسورج اور چاندایک ہی سمت میں آجاتے ہیں۔

2- مدوجزراصغ Neap Tides

جب چانداورز مین گردش کرتے ہوئے اس حالت میں آ جا کیں کہ سورج اور چاند مخالف سمت میں زمین پر قوت کا رہے ہوں تو اس حالت میں کشش ثقل کی قوت کم ہوجاتی ہے۔ جس کی وجہ سے مدوجز رعام حالات سے کم پیدا ہوتا ہے جس کو مدوجز راصغر (Neap Tide) کہتے ہیں۔ یہ چاند کی سات اوراکیس تاریخ کومل ہوتا ہے کیونکہ اس وقت سورج اور چاندز مین کے مخالف سمت میں موجود ہوتے ہیں۔ یعنی زاویہ قائمہ بناتے ہیں۔

چاندزمین کے گرداپنی گردش 28 دنوں میں پوری کرتا ہے اس لیے طلوع کے وقت میں روزانہ 50 منٹ کا فرق ہوتا ہے بینی 50 منٹ دیر سے چاند طلوع ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے مدوجزر کے اوقات میں بھی فرق ہوتا ہے دوسرا مدوجزر پہلے مدکے 12 گھنٹے اور 25 منٹ بعد پیدا ہوتا ہے۔



مدوجزرکے فوائد Advantages of Tides

۔ مدکے وقت کھلے سمندرسے بڑے جہاز بغیر ایندھن کے ساحل پرلائے جاسکتے ہیں۔اسی طرح جزر کے

وقت جہاز وں کو کھلے سمندر میں بغیرا بندھن کے دھکیلا جاسکتا ہے۔اس طرح ابندھن کی بچت ہوتی ہے۔

- 2۔ مدوجزر کے دوران ساحل پرٹر ہائن چلا کر بکل پیدا کی جاسکتی ہے۔
- 3۔ مدوجز رساحل سمندر سے کوڑا کر کٹ کوسمندر میں لے جانے کا باعث بنتا ہے۔
- 4۔ مدوجزرکے باعث گہرے سندروں سے سپیاں اور موتی ساحل سمندر پر آجاتے ہیں جو کہ ساحلی علاقے کو گول کا ذریعہ معاش بن جاتا ہے۔

بحرى روئين

OCEANIC CURRENTS

سمندر کے سطحی پانی کی ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف مسلسل حرکت کو بحری رو کہتے ہیں۔ بحری روایک دریا کی طرح ہوتی ہے جس کے کنار سے پانی کے ہوتے ہیں۔

بحری روؤں کی گہرائی اور چوڑائی مختلف ہوتی ہے اوران کی رفتار بھی یکسان ہیں ہوتی۔

بحرى روؤل كى اقسام

Types of Oceanic Currents

بحری روؤل کی دواقسام ہیں۔

1۔ گرم روکس Warm Currents

الیی سمندری روئیں جن کا درجہ حرارت اردگرد کے پانی سے زیادہ ہوتا ہے،گرم روئیں کہلاتی ہیں مثلاً استوائی رواور خلیجی رووغیرہ۔

2۔ سردروکیں Cold Currents

الیی روئیں جن کا درجہ حرارت اردگرد کے سمندر کی نسبت کم ہوتا ہے، سر دروکہلاتی ہیں مثلاً کنیری (Canarries) کی رو، کیلی فور نیا کی رووغیرہ۔

بحری روؤں کے پیدا ہونے کے اسباب

Causes of Oceanic Currents

بحری روئیں مختلف اسباب کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔

1۔ دائی/سیاروی ہوائیں Planetary Winds

جب دائی ہوائیں سطے سمندر پر چلتی ہیں تو ان ہواؤں کے اثر کی وجہ سے سمندر کا سطحی پانی ان ہواؤں کے رخ پرایک روکی صورت میں بہنا شروع کر دیتا ہے۔اس طرح روئیں وجود میں آتی ہیں۔
بحری روؤں کے بننے کے اسباب میں سے ہوائیں سب سے بڑاسیب ہیں۔

Temperature נובָר 2

خطاستوااوراس کے قریبی علاقوں میں سورج کی شعاعیں ساراسال عموداً پڑتی ہیں جس کی وجہ سے ان علاقوں کے سمندروں کا پانی گرم ہوکر ہلکا ہوجا تا ہے جبکہ منطقہ معتدلہ اور قطبین پر جہاں سورج کی شعاعیں تر چھی پڑتی ہیں سمندری پانی کا درجہ حرارت کم رہتا ہے جسکی وجہ سے ان علاقوں کے سمندروں کا پانی بھاری ہوتا ہے لہذا سے بھاری پانی نیچے بیٹھ جا تا ہے تو اس کی سطح کو برابر کرنے کے لیے گرم سمندروں سے پانی بحری روؤں کی صورت میں حرکت کرتا ہوا سرد سمندروں کی طرف آتا ہے۔

Oceanic Salinity سمندری نمکیات

جن سمندروں میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے عمل تبخیر (بخارات بننے کاعمل) زیادہ ہوتا ہے وہاں نمکیات کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے بانی بھاری ہوتا ہے اور نیچ بیٹھ جاتا ہے۔اس وجہ سے قریبی سمندر جہاں عمل تبخیر کم ہوتا ہے وہاں سے پانی سطح کو ہموار کرنے کے لیے بھاری سمندر کی طرف بہتا ہے اور بھاری پانی ملکے پانی والے سمندر کی طرف بہتا ہے۔

بحراوقيانوس كى روئيس

CURRENTS OF ATLANTIC OCEAN

1۔ شالی بر اوقیانوس کی روئیں Currents of North Atlantic Ocean شالی بر اوقیانوس کی روتجارتی ہواؤں کے زیراثر پیدا ہوتی ہے اور افریقہ کے مغربی ساحل سے خطاستوا کے شال میں گرم یانی کی روتجارتی ہواؤں کے زیراثر پیدا ہوتی ہے اور افریقہ کے مغربی ساحل سے



مغربی جانب چلتی ہے۔ یہ دو جزائر غرب الہند سے ہوتی ہوئی خلیج میکسیو میں داخل ہوتی ہے جہاں سے امریکہ کے جنوبی ساحل کے ساتھ چلتی ہوئی فلور یڈا کے ساحل کے ساتھ چلتی ہوئی فلور یڈا کے ساحل کے ساتھ چلتی ہوئی فلور یڈا کے ساحل کی جانب ہوجا تا اسے خلیجی رو کہتے ہیں۔ اس گرم روکارخ شال کی جانب ہوجا تا ہمال پرشال سے سرد پانی کی ایک رو اس میں شامل ہوتی ہے جسے لیبرے ڈاررو کہتے ہیں۔ خلیجی رو میں لیبرے ڈار کی روشال ہوتی ہے شامل ہوتی ہے اور اس کو شالی بحراوقیا نوس کی جھال کہتے ہیں۔ عیرم پانی کی رو ہے۔ یہ جزائر برطانیہ سے ٹکراتی ہے تو دو حصوں میں شامل ہوجاتی ہے۔ ایک حصہ جنوب کی جانب مڑتا ہوتی ہے جس میں شال سے بخر نجمد شائی سے ایک سردروآ کرماتی ہے تو دو تو یہ دور کرماتی ہوگی خط تو یہ دور کرماتی ہوگی خط تو یہ دور کرماتی ہوئی خط تو یہ دور دوبارہ جنوب کی جانب حرکت کرتی ہوئی خط بانی کی رو ہا در دوبارہ جنوب کی جانب حرکت کرتی ہوئی خط استواکی رومیں مل جاتی ہے۔ یہ رد

2۔ جنوبی براوقیانوس کی روئیں Current of South Atlantic Ocean


جنوبی بحراوقیانوس میں خطاستوا کے جنوب میں جنوب مشرقی تجارتی ہواؤں کے زیراثر گرم پانی کی روافریقہ کے مغربی ساحل سے پیدا ہوتی ہے جے جنوبی استوائی رو کہتے ہیں۔ پیمغرب کی جانب چلتی ہے۔ برازیل کے ساحل سے کرا کرا پنارخ جنوب کی جانب موڑ لیتی ہے۔ برازیل کے مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے کی بنا پراس روکو برازیل کی مشرقی ساحل کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے کی بنا پراس روکو برازیل کی رو کہتے ہیں۔ جب یہ 40° جنوبی عرض بلد پر پہنچتی ہے تو مغربی ہواؤں کے زیرا ثر اپنارخ مشرق کی جانب موڑ لیتی ہے یہاں پر جنوب سے آنے والی فاک لینڈ کی سرد رواس میں آکر شامل ہوجاتی ہے۔ یہر دیانی کی روہے جو

کہ جنوبی بحراوقیانوس کی جھال کہلاتی ہے۔ افریقہ کے مغربی ساحل سے کرانے کے بعد اپنارخ شال کی جانب موڑ لیتی ہے۔ یہاں یہ بنگو ئیلا کی روکہلاتی ہے۔ آخر میں یہ دوبارہ جنوبی استوائی رومیں شامل ہوجاتی ہے۔ بحرا لکا ہل کی روئیں

PACIFIC OCEAN CURRENTS

Currents of North Pacific Ocean الله بحرالكابل كي روكيس

خط استواکے ثال میں وسطی امریکہ کے مغربی ساحل سے تجارتی ہواؤں کے زیر اثر گرم پانی کی ایک رو مغرب کی جانب حرکت کرتی ہے جسے ثالی استوائی رو کہتے ہیں۔ بیروفلپائن کے جزائر سے ٹکرا کر اپنارخ ثال کی جانب کرلیتی ہے۔ جب بیجاپان کے ساحل سے گزرتی ہے تواسے کیوروشیو (Kuroshiwo) روکا نام دیا جا تا



یخر افکافل کی رونجیل (نبیر مسلسل تیرون بین سر و رونجین و کھائی کل بین)

ہے۔ جب یہ 45° عرض بلد پر پہنچی ہے تو مغربی ہواؤں کے زیراٹر اپنارخ مشرق کی جانب کر لیتی ہے یہاں پراس میں شال سے کمچٹکا (Kamchatka) کی سر دروآ کر ٹکراتی ہے۔ یہاں پراس کوشالی بحرالکابل کی جھال کہتے ہیں۔ جب یہ گرم پانی کی روسے اور کیلیفور نیا کے ساحل سے ٹکرا کر اپنارخ جنوب کی طرف کر لیتی ہے۔ تو یہاں پراس میں شال سے سرد پانی کی ایک اور روشامل ہو جاتی ہے جس سے اس کا درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے اسے کیلی فور نیا کی رو کہتے ہیں۔ بالآخر یہ شالی استوائی رومیں شامل ہو جاتی ہے۔

2۔ جنوبی برالکاہل کی روئیں Currents of South Pacific Ocean

جنوبی بحرالکاہل میں خطاستوا کے جنوب میں تجارتی ہواؤں کے زیرا ترگرم پانی کی ایک روجنوبی امریکہ کے ساحل سے مغرب کی جانب چلتی ہے جے جنوبی استوائی روکہاجا تاہے۔ یہ آسٹریلیا کے مشرقی ساحل سے مگرا کرا پنارخ جنوب کی جانب کر لیتی ہے اور آسٹریلیا کے مشرقی ساحل کے ساتھ چلتی ہے جہاں اسے شرقی آسٹریلیا کی رو کہتے ہیں۔ جب یہ 400 جنوبی عرض بلد پر پہنچتی ہے تو مغربی ہواؤں کے زیرا تر اپنارخ مشرق کی جانب کر لیتی ہے جہاں پراس میں بخر نجمد جنوبی عرض بلد پر پہنچتی ہے تو مغربی ہواؤں کے زیرا تر اپنارخ مشرق کی جانب کر لیتی ہے جہاں پراس میں بخر نجمد جنوبی سے آنے والی سرد پانی کی روشامل ہوجاتی ہے یہ جنوبی بحرائے کے بعد اپنارخ شال کی جانب کر لیتی ہے یہاں اسے پیروکی رو کہتے ہیں۔ یہ سرد پانی کی رو آخر میں جنوبی استوائی رومیں شامل ہوجاتی ہے۔

بحر ہند کی روئیں

INDIAN OCEAN CURRENTS

بحر ہند میں مون سون ہواؤں کی وجہ سے موسم گر مااور سر مامیں روؤں کا رخ تبدیل ہوجا تا ہے۔موسم گر مامیں روئیں گھڑی کی سوئیوں کے رخ جبکہ سر مامیں مخالف سمت میں چلتی ہیں۔

نصف کره شالی کی روئیس Northern Hemisphere Currents

i موسم سر ما کی روئیں Winter Currents موسم سر ما میں شال مشرقی مون سون ہوا ئیں خشکی ہے۔ سمندر کی جانب چلتی ہیں ان ہواؤں کارخ شال مشرق





سے جنوب مغرب کی طرف ہوتا ہے۔ان ہواؤں سے ایک گرم پانی کی روملا میشیا کے ساحل سے شروع ہوتی ہے جو مائمار، بنگلہ دلیش،انڈیا، پاکستان اور جزیرہ نماعرب سے ہوکر مشرقی افریقہ کے ساحل کے ساتھ چلتی ہے اس روکو شال مشرقی مون سون کی جھال کہتے ہیں۔ یہ خطاستوا کے قریب پہنچ کر خالف استوائی روکی صورت میں مشرق کو چلنا شروع کردیتی ہے۔

ii۔ موسم گرماکی روئیں Summer Currents

جب کرہ شالی میں گرمیوں کا موسم ہوتا ہے تو جنوب مغربی مون سون ہوائیں سمندر سے خشکی کی جانب چلتی ہیں۔ ان کا رخ جنوب مغرب سے شال مشرق کی طرف ہوتا ہے ان ہواؤں کی وجہ سے ایک گرم پانی کی رومشرقی ساحل پر پیدا ہوتی ہے جو جزیرہ نماعرب، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دلیش سے ہوتی ہوئی خطاستوا تک پہنچ جاتی ہے۔

جنوبی نصف کره کی روئیں Southern Hemisphere Currents

جنوبی بح ہند پرمون سون کی بجائے مشرقی تجارتی ہوائیں چلتی ہیں۔جس کے باعث خطا استوا کے جنوب میں گرم پانی کی روانڈ و نیشیا کے جزائر کے قریب پیدا ہوکر مغرب کی طرف حرکت کرتی ہے اسے جنوبی استوائی روکہتے ہیں۔ افریقہ کے مشرق ساحل پر ٹد غاسکر سے نگرا کر یہ جنوب کی جانب مڑجاتی ہے۔اس کی ایک شاخ ٹد غاسکر کے مشرق میں اورایک مغرب سے گزرتی ہے وہاں ان کو ٹد غاسکر کی رواور موزمین کی روکہتے ہیں۔ 300 جنوبی عرض بلد پر یہ دونوں روئیں مل کرایک نئی رو بناتی ہیں جسے اگلہاس (Agulhas) کی روکہتے ہیں۔ جو مغربی ہواؤں کے زیرا ٹر مشرق کی جانب حرکت کرتی ہے جہاں پر یہ غربی آسٹریلیا کی روکہلاتی ہے۔ بالآخر جنوبی استوائی روئیں شامل ہوجاتی ہے۔

بحرى روؤل كے اثرات

EFFECTS OF OCEANIC CURRENTS

1۔ تجارت Trade

بحری روئیں زمانہ قدیم سے لے کراس ترقی یافتہ دور میں بھی تجارتی اور مسافر جہازوں کو چلنے میں اہم کردار اداکرتی آرہی ہیں۔ جس کی وجہ سے سمندری سفرآ سان ہوتا ہے۔اس دور میں بھی جب بحری جہازروؤں کے رخ میں حرکت کررہے ہوتے ہیں توان کی رفتارزیادہ ہوجاتی ہے۔ایندھن کی بچت بھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ گرم روؤں کی وجہ سے سر دعلاقوں کی بندرگاہ ہیں ساراسال کھلی رہتی ہیں۔

2۔ آب وہوا Climate بحری روئیں آ ب وہوا پر بھی اثرانداز ہوتی ہیں۔جن سر دعلاقوں سے گرم روئیں گزرتی ہیں وہاں درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ جہاں سے سر دروگز رتی ہے وہاں درجہ حرارت کم ہو جاتا ہے ، جس سے وہاں کاموسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ 3۔ ماہی گیری Fishing بحری روئیں ماہی گیری پرمثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔جہاں سرداورگرم روئیں آپس میں ملتی ہیں وہاں پر ماہی گیری کوفروغ حاصل ہوتا ہے۔ مشقى سوالات بحراور بحيره ميں کيافرق ہے؟ دنيا كے بحروں پرتفصيلاً نوٹ لکھيں۔ سمندروں کے انسانی زندگی پراٹرات کوتفصیل سے بیان کریں۔ مدوجز رکیاہے ؟ مدوجز راصغراور مدوجز را کبرکوشکل کی مددسے واضح کریں۔ _3 بحری روؤں کے پیدا ہونے کے اسباب پرتفصیل سے روشنی ڈالیں۔ _4 5۔ مندرجہ ذیل پرنوٹ کھیں۔ i بحراوقیانوس کی روئیں ii بحرالکاہل کی روئیں iii بحرہند کی روئیں 6- مندرجه ذيل خالي جگه يركريi ونیا کاسب سے براسمندر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ii۔ خلیجی روبح ۔۔۔۔۔۔۔۔کی روہے۔ انا۔ مدوجزرا کبرجا ندکی۔۔۔۔۔۔اور۔۔۔۔۔تاریخ کوہوتاہے۔ iv دنیا کا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ بحراوقیانوس کارقبہ۔۔۔۔۔۔مربع کلومیٹر ہے۔

بحرالکاہل کاسب سے گہرامقام۔۔۔۔۔۔۔۔ جو۔۔۔۔۔جزیرہ کے قریب واقع ہے۔

~vi

7۔ مختر جواب تریکریں۔

- i۔ بحر ہند کے اہم بحیروں کے نام تحریر کریں۔
- ii۔ خشکی میں گھرے ہوئے بچیروں کے نام تحریر یں۔
 - iii۔ مدوجزرکے کیافوائد ہیں؟
- iv جری روئیس مسطرح آب ہواپراٹر انداز ہوتی ہیں؟
 - ۷۔ بخرالکاہل کی سرد روؤں کے نام تحریر کریں۔

بابنمبر5

کُرّه ہوائی

THE ATMOSPHERE

تعارف Introduction

کرہ ہوائی زمین کے گرد غلاف کی طرح لپٹا ہوا مختلف گیسوں کا مجموعہ ہے۔ جوکہ قریباً 1966کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ کڑہ ہوائی شش ثقل کی وجہ سے زمین کے ساتھ لپٹا ہوا ہے اور زمین کے ساتھ چکرلگاتا ہے۔ زمین کے نزد یک ہوا کی کثافت نے ہوائی کشافت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کڑہ ہوائی کثافت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کڑہ ہوائی کثافت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کڑہ ہوائی کثافت کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ کڑہ ہوائی کافت دھے۔ 16 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے اور 50 کلومیٹر کی بلندی پرصرف ایک فیصد حصدرہ جاتا ہے۔

کُرّہ ہوائی کے اجزائے ترکیبی

COMPOSITION OF THE ATMOSPHERE

کرہ ہوائی کے تین اجزائے ترکیبی ہیں۔

1۔ گسیں

کرّہ ہوائی میں بلحاظ حجم %99 صرف دوگیسیس موجود ہیں نائٹروجن اور آئسیجن جبکہ باقی تمام گیسوں کی مقدار صرف ایک فیصد ہے۔

گیسوں کی ترکیب بلحاظ حجم

حجم فيصدمين	علامت	گیسیں
78.08	Z	نائشرو ^ج ن
20.95	0	به سیجن

0.93	Ar	آ رگان
0.037	Co ₂	كاربن ڈائى آ كسائيڈ
0.02	Ne	نيون
0.0005	He	ميل
0.0001	Kr	كر پڻان
0.00005	Н	م <i>ائيڈ ر</i> وجن
0.00009	Xe	زىنان

سطح زمین کے قریب ہر جگہ ہوا کے اجزائے ترکیبی ایک جیسے ہیں ۔لیکن بلند طبقات میں قریباً 6000 میٹر کی بلندی پر ہلکی گیسوں کی مقدار بلندی بڑھنے کے ساتھ کم ہوجاتی ہے۔مثلاً کاربن ڈائی آ کسائیڈ 20 کلومیٹر کے بعد کو میٹر کے بعد اور نائٹر وجن 130 کلومیٹر کے بعد اور نائٹر وجن 130 کلومیٹر کی بلندی کے بعد قریباً ختم ہوجاتی ہے۔

آلِي بخارات Water Vapours

گیسوں کے بعد کرہ ہوائی کا دوسر اجز آئی بخارات ہیں۔ تناسب کے لحاظ سے ان کی مقدار اوسطاً ایک فیصد ہوتی ہے۔ سطح زمین کے قریب ان کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور بلندی کی طرف جاتے ہوئے ان کی مقدار کم ہوجاتی ہوتی ہے۔ بیصرف 12-13 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہوتے ہیں۔ سطح زمین پر بھی ان کا تناسب یکسال نہیں رہتا۔ بلکہ مختلف مقامات پر اور مختلف اوقات میں ان میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ گرم اور مرطوب علاقوں میں ہوا میں آئی بخارات کی مقدار چار فیصد تک ہوتی ہے۔ دنیا میں برسنے کی مقدار چار فیصد تک رہ جاتی ہے۔ دنیا میں برسنے والی تمام بارش اور برف باری کا انحصار انہی آئی بخارات پر ہوتا ہے۔

خاکی ذرات Dust Particles

کرہ ہوائی میں پائے جانے والے خاکی ذرات مٹی، دھوئیں اور نباتات کے گل سٹر جانے سے پیدا ہونے والے باریک ذرات بین۔ اس کے علاوہ آئی

بخارات کو پانی کے قطروں میں تبدیل کرنے میں بھی مدد دیتے ہیں۔خاکی ذرات کا قطر0.005 مائیکرومیٹر تک ہوتا ہے۔ ہے۔ان کی موجود گی کڑہ ہوائی کے نچلے طبقات میں ہوتی ہے۔

کُرّہ ہوائی کی ساخت

STRUCTURE OF THE ATMOSPHERE

کرہ ہوائی کی وسعت کا اندازہ قریباً 966 کلومیٹر کی بلندی تک ہے۔ بلندی میں اضافہ کے ساتھ ساتھ کرہ ہوائی کی ساخت بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ کرہ ہوائی کودوواضح تہوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

1۔ ہوموسفیر Hetrosphere بیٹروسفیر –2 Homosphere

Homosphere ہوموسفیر

بیکرہ ہوائی کاوہ حلقہ ہے جس میں نائٹروجن ،آئسیجن اور کاربن ڈائی آئسائیڈ گیسوں کا تناسب بیساں رہتا ہے۔ ہوموسفیئر کے اندر تین واضح تہیں موجود ہیں۔

(a) ٹرویوسفیر Troposphere


یہ قطبین پر 9 کلومیٹر کی بلندی تک جبکہ خطاستوا پرسطے زمین سے 15 کلومیٹر کی بلندی تک موجود ہے۔ یہ کرہ ہوائی کی سب سے مجلی تہہ ہے۔ اس جھے میں درجہ ترارت بلندی کے ساتھ کم ہوتا ہے۔ کرہ ہوائی میں موجود آبی بخارات اور خاکی ذرات اس تہہ میں پائے جاتے ہیں اس وجہ سے موسی تبدیلیاں اس ہمیں وقوع پدر ہوتی ہیں۔

(b) سٹریٹوسفیر Stratosphere

بیکرہ ہوائی کی دوسری تہہ ہے جو کہ 50 کلومیٹر کی بلندی تک پائی جاتی ہے۔ بید حصہ بالکل خشک ہوتا ہے اس میں زیادہ تر اوزون گیس پائی جاتی ہے۔ جو کہ سورج سے آنے والی بالائے بنفثی (Ultravoilet) شعاعوں کواپنے اندر جذب کرلیتی ہے۔ لہذا اس حصہ میں درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوجا تا ہے۔ بید حصہ قدرے پر سکون ہوتا ہے۔

(c) ميزوسفير Mesosphere

یہ حصہ سٹریٹوسفئیر سے کیکر 80 کلومیٹر کی بلندی تک پھیلا ہوا ہے۔اس حلقے میں درجہ حرارت دوبارہ کم ہونا



شروع ہوجاتا ہے۔ جو کہ 2°C - سے 138°C- تک چلا جاتا ہے۔ بیتہہ سطح زمین کی حفاظت کرتی ہے کیونکہ شہاب ٹاقب وغیرہ اسی حصہ میں جل جاتے ہیں۔

4- ہیٹروسفیئر Hetrosphere

ہوموسفیئر کے بعد زیادہ بلندی پر گیسوں کی مقدار مختلف ہو جاتی ہے۔ اس حصہ کو ہیٹر وسفیئر (Hetrosphere) کہتے ہیں۔اس حصہ میں ہلکی گیس ہائیڈر دوجن اور ہیلئم کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔ ہیڑو فیئر کے اندر دوواضح تہیں موجود ہوتی ہیں۔

كره ہوائی كی ساخت

(a) آ تُوسفيرَ (a)

میز وسفیئر سے اوپر والی تہہ جو کہ 480 کلومیٹر تک کی بلندی پر چلی جاتی ہے آئوسفیئر کہلاتی ہے۔اس تہہ میں برقی چارج والے اجسام موجود ہوتے ہیں جو کہ مواصلاتی نظام کی ترسیل میں اہم کر دارا داکرتے ہیں۔اس تہہ میں درجہ حرارت دوبارہ بڑھنا شروع ہوجا تا ہے۔

(b) ایگزوسفیر Exosphere

یہ 480 کلومیٹر سے کرہ ہوائی کی آخری حدتک پھیلی ہوئی ہے۔اس میں گیسوں کی مقدارانتہائی قلیل رہ جاتی ہے۔ بیالکل تاریک حصہ ہے۔جدید موسمی سیطلائٹ اسی حصہ میں جصبے جاتے ہیں جو کہ موسم کی پیش گوئی میں مددد سے ہیں۔

مرازی سیمشسی

INSOLATION

کڑہ ہوائی کے لیے توانائی کا واحد ذریع سورج ہے۔جس کی سطح کا درجہ حرارت C 6000 ہے۔ یہ توانائی حرارت کی صورت میں خلا میں سفر کرتی ہوئی قریباً 150 ملین کلومیٹر کا سفر طے کر کے زمین تک پہنچتی ہے۔سورج کی حرارت کے زمین تک پہنچنے کوتمازت شمی (Insolation) کہتے ہیں۔

سورج سے آنے والی ساری حرارت زمین تک نہیں پہنچی بلکہ اس میں سے 35 فیصد والیس فضا میں منعکس ہو جاتی ہے۔ جس میں سے 25 فیصد بادلوں سے ، 5 فیصد ہوا سے ، 5 فیصد نمین سے منعکس ہوکر والیس فضا میں چلی جاتی ہے۔ جس میں سے 25 فیصد شعاعیں کرہ ہوائی میں جذب ہوجاتی ہیں اس میں سے 17 فیصد ہوا میں خاص کر کار بن ڈائی آ کسائیڈ (CO₂) میں اور 3 فیصد بادلوں اور آ بی بخارات میں جذب ہوجاتی ہے۔ جبکہ صرف 45 فیصد حرارت ہم تک پہنچی

ہے جو کہ مندرجہ ذیل عمل سے زمین کو گرم کرتی ہے۔

1۔ عمل انتشار حرارت Radiation

ی ایساعمل ہے جس میں حرارت سورج سے زمین تک مختفر طول موج (Short wave length) شعاعوں کی صورت میں کہ چنجی ہے اور زمین میں جذب ہونے کے بعد واپس فضا میں طویل طول موج (Long wave length) شعاعوں کی صورت میں خارج ہوتی ہے جو کہ کرہ ہوائی کوگرم کرنے کا باعث بنتی ہے۔

2_ عمل انقال حرارت Conduction

حرارت کا ایک ہی جسم میں دوسرے سرے تک یاسی دوسرے تمازی شمسی جسم میں مالیکولوں کی حرکت کیے بغیر منتقلی کے مل کو مل انتقال حرارت کہتے ہیں۔ مثلاً اگرلوہ کی ایک سلاخ کے ایک کونے کو گرم کیا جائے تو وقت گزرنے کے ساتھ میسلاخ مکمل طور پر گرم ہوجاتی ہے۔ اسی طرح کڑہ ہوائی کی ایک گرم تہدا سے ساتھ والی نسبتاً ٹھنڈی تہدکو گرم کردیتی ہے۔


3- عمل ایصال حرارت Convection

اس عمل میں حرارت کا انقال ایصالی رو کی صورت میں ہوتا ہے۔ مثلاً زمین کے گرم ہونے سے اس کے اوپر موجود ہوا گرم ہوکر اوپر بلند ہوتی ہے اور سرد ہوا اس کی جگہ لے لیتی ہے۔ جودوبارہ زمین کی حرارت کے باعث گرم ہوکراو پراٹھتی ہے۔ اس طرح حرارت کی ترسیل اوپر والی تہوں تک ہوجاتی ہے۔

موسم اورآب وہوا کے عناصر

COMPONENTS OF WEATHER AND CLIMATE

موسی تبدیلیاں مختلف عناصر کے باہمی تعلق سے بیدا ہوتی ہیں اس میں درجہ حرارت، ہوا کا دباؤ ہوا کیں ،بارش ،بادل اور نمی اہمیت کے حامل ہیں۔ بیسارے عناصر ل کرموسم بناتے ہیں۔ ان میں ہونے والی تبدیلیوں سے موسم بھی تبدیل ہوتے ہیں۔



آب وہواکے عناصر

דבארונים TEMPERATURE

کسی بھی جگہ پرگرمی اور سردی کی شدت کواس کا درجہ حرارت کہتے ہیں۔
سائنسی لحاظ سے درجہ حرارت سے مراد ہوا کے مالیکولز کی اوسط حرکی توانائی ہے۔
درجہ حرارت کی پیائش کے لیے دنیا میں تین اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں:
1۔ سیلسیس گریڈ (سینٹی گریڈ) 2۔ فارن ہائیٹ 3۔ کیلون درجہ حرارت ماینے والا آلہ تھر مومیٹر (Thermometer) کہلا تا ہے۔

درجه حرارت براثر انداز مونے والے عوامل

FACTORS AFFECTING TEMPERATURE

درجہ حرارت ہمیشہ یکساں نہیں رہتا بلکہ بھی کم ہوجا تا ہے۔اور بھی زیادہ۔دن کے وقت بعد دو پہر گرمی زیادہ ہوتی ہے۔رات کوخنگی ہوجاتی ہے۔ بیساری تبدیلیاں خود بخو درونمانہیں ہوتیں بلکہ پچھا یسے عوامل ہیں جو درجہ حرارت پراٹر انداز ہوتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

1۔ خطاستواسےفاصلہ Distance from the Equator

خطاستواپرسورج کی شعاعیں ساراسال عموداً پڑتی ہیں۔جس کی وجہ سے وہاں درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہے جبکہ قطبین پرسورج کی شعاعیں ترجیمی پڑتی ہیں الہذاوہ علاقے کم گرم ہوتے ہیں۔ وہ علاقے جوخط استوا کے قریب ہوتے ہیں وہاں درجہ حرارت کم ہوتا جا اور جول جول خطاستوا سے دور ہوتے جائیں درجہ حرارت کم ہوتا جا تا ہے۔

2۔ سطح سمندرسے بلندی Altitude

جبیبا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ سورج سے آنے والی شعاعیں کرّہ ہوائی کوگرم نہیں کرتیں بلکہ جب وہ سطح زمین سے خارج ہوتی ہیں تو کرّہ ہوائی کوگرم کرتی ہیں۔لہذا سطح زمین کے قریب درجہ حرارت زیادہ ہوگا اور بلندی ہوسے سے درجہ حرارت کم ہوجا تا ہے۔

3۔ ہواؤں کارخ Direction of winds

سردعلاقوں سے آنے والی ہوائیں درجہ حرارت کم کر دیتی ہیں جبکہ گرم علاقوں سے آنے والی ہو ائیں درجہ حرارت کو بڑھادیتی ہیں۔

4۔ بحری روئیں Oceanic Currents سر دروئیں ساحلی علاقے کا درجہ حرارت کم کردیتی ہیں جبکہ گرم روئیں درجہ حرارت کو بڑھادیتی ہیں۔

سمندرسےفاصلہ Distance from Sea _5

جوعلاتے سمندر کے قریب ہوتے ہیں وہاں درجہ حرارت معتدل رہتا ہے مثلاً کراچی مگر جوں جوں ساحل سے دور ہوتے چلے جائیں درجہ حرارت بڑھتا چلاجا تاہے مثلانواب شاہ اور جبکب آباد وغیرہ۔


یہاڑوں کارخ Direction of Mountains


پہاڑی علاقوں میں جہاں پر پہاڑوں کی ڈھلوا نیں سورج کے رخ ہوتی ہیں زیادہ گرم ہوتی ہیں جبکہ دوسری حانب درجه حرارت کم ہوتا ہے۔

درجه حرارت كي تقسيم


TEMPERATURE DISTRIBUTION درجه حرارت کی عمودی تقسیم Vertical Distribution of Temperature

جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا ہے کہ سورج سے آنے والی شعاعیں کرہ ہوائی گوگر منہیں کرتیں بلکہ زمین سے خارج ہونے والی طویل طول موج شعاعیں کرہ ہوائی کوگرم کرنے کا باعث بنتی ہیں اس لیے سطح زمین کے قریب درجہ حرارت زیادہ ہوتا ہےاور جوں جوں بلندی کی طرف جائیں درجہ حرارت کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر 300 فٹ کے بعد 1°F







درجہ حرارت کم ہوجاتا ہے یا ہر 100 میٹر کے بعد 0.6°C درجہ حرارت کم ہوجاتا ہے ۔ بلندی کے ساتھ درجہ حرارت کی اس کمی کو Lapse Rate کہتے ہیں ۔ درجہ حرارت میں یہ کمی صرف ٹرویوسفیئر (Troposphere) تک رہتی ہے اس کے بعد درجہ حرارت بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ گرمیوں میں سر دیوں کی نسبت زیادہ کی ہوتی ہے۔اسی طرح عرض بلد کے فرق کے ساتھ درجہ حرارت کم ہونے کا تناسب تبدیل ہوجاتا ہے۔ مثلاً منطقہ معتدلہ میں گرمیوں کے موسم میں 85 میٹر کے بعد کا 0.6° درجہ حرارت کم ہوتا ہے جبکہ سردیوں میں مثلاً منطقہ معتدلہ میں گرمیوں کے موسم میں 85 میٹر کے بعد کا 0.6° درجہ حرارت میں یہ کمی دن کے وقت زیادہ ہوتی ہے اسی طرح درجہ حرارت میں یہ کمی دن کے وقت زیادہ ہوتی ہے اور رات کو کم۔



درجہ حرارت کی افقی تقسیم ایک ہی وقت میں سطح زمین کے مختلف مقامات پر درجہ حرارت مختلف ہوتا ہے۔ مقام کی تبدیلی کے ساتھ درجہ حرارت کی تبدیلی کو درجہ حرارت کی افقی تقسیم کہتے ہیں۔ خط استواکے علاقوں میں خوب گرمی پڑتی ہے جبکہ قطبی علاقوں میں سخت سر دی پڑتی ہے حرارت کی افقی تقسیم میں کی بیشی کا انحصار تمازت شمسی ، موسم ، دائی ہواؤں ، زمین کی ساخت ، محروبر کی تقسیم اور بحری روؤں پر ہے۔



درجہ حرارت کی افقی تقسیم عام طور پرخطوط مساوی الحرارت (Isotherms) سے ظاہر کرتے ہیں۔خطوط مساوی الحرارت ان خطوط کی خاص وقت مثلًا الحرارت ان خطوط کو کہتے ہیں جو کہ نقشہ پر بکسال درجہ حرارت والے علاقوں کو ملاتے ہیں۔ یہ خطوط کو کہتے ہیں جو کہ نقشہ پر بٹر قا ایک ہفتہ ایک مہینہ یا ایک سال کے اوسط درجہ حرارت کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ بے قاعدہ سے خطوط دنیا کے نقشے پر شرقا غرباً سے بھیلے ہوئے ہیں۔ ان خطوط کی شرقا غرباً سمت میں زیادہ انجراف وہاں ہوتا ہے جہاں پر خشکی اور سمندر ملتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ زمین سطح سمندر کی نسبت زیادہ جلدی گرم اور ٹھنڈی ہوتی ہے لہذا ایک ہی عرض بلد پرواقع سمندراور خشکی کے درجہ حرارت میں فرق ہوتا ہے۔ جن کا اظہار خطوط مساوی الحرارت کے شرقا غرباً انجراف سے ہوتا ہے۔خطوط مساوی الحرارت کے عمومی سمت سے انجراف شالی نصف کرہ میں زیادہ ہے جبکہ جنو بی نصف کرہ میں کم ہے اسکی وجہ یہ ہوتی تو خطوط مساوی الحرارت کی سمت میں انجراف نہ ہوتا یا تر مذخلوط مساوی الحرارت کی سمت میں انجراف نہ موتا اور یہ خطوط مساوی الحرارت کی سمت میں انجراف نہ موتا اور یہ خطوط مساوی الحرارت کے متوازی ہوتے۔



درجه حرارت کی اس تبدیلی کی وجه سے سطح زمین کو پانچ حرارت کے منطقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے:

- 1_ منطقه عاره (Torrid Zone)
- 2_ منطقه معتدله ثالي (North Temperate Zone)
- 3- منطقه معتدله جنولي (South Temperate Zone)
 - 4- منطقه بارده شالی (North Frigid Zone)

5- منطقه بارده جنوبی (South Frigid Zone)

منطقه جاره Torrid Zone

خط استوا کے °23.5 شال اور جنوب تک کا علاقہ منطقہ حارہ کہلاتا ہے۔ بیرگرم آب وہوا کا خطہ ہے۔ جہاں ساراسال درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے۔

منطقه معتدله شالی وجنوبی «North and south temperate zone بید منطقه °23.5 شالی وجنوب سے °66.5 شال وجنوب تک ہے ان علاقوں میں گرمیوں میں موسم معتدل رہتا ہے جبکہ سر دیوں میں درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے۔


منطقہ باردہ شالی وجنوبی منطقہ ہاردہ شالی وجنوبی ہیں۔ 66.50 شال وجنوبی تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ علاقے ہمیشہ سرد رہتے ہیں سال میں نو ماہ درجہ حرارت نقطہ انجماد سے پنچر ہتا ہے۔

کُرّه موائی کا دباؤ

ATMOSPHERIC PRESSURE

ہواوزن رکھتی ہے اس لیے دباؤڈ التی ہے۔ کسی بھی ایک مربع اکائی رقبہ پرصرف شدہ قوت کو دباؤ کہتے ہیں۔
کرہ ہوائی کے دباؤ سے مراد ہوا کے مالیکیولز کافی مربع اکائی زمین پرصرف شدہ قوت ہے۔ جہال پر ہوا کے
مالیکیولز کی تعداد زیادہ ہوگی وہاں دباؤ زیادہ ہوگا جیسا کہ سطح سمندر پر ہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں پر موجود ہوا کی
کثافت زیادہ ہوتی ہے۔

بلندی کے ساتھ ساتھ کرہ ہوائی کا دباؤ کم ہوتاجاتا ہے کیونکہ بلندی پر ہوا کم کثیف ہوتی ہے۔قریباً 6000 میٹر کی بلندی پر ہوا کا دباؤ سطح سمندر کی نسبت آ دھارہ جاتا ہے اسی وجہ سے پہاڑی علاقوں میں کھانا پکانے کے لیے پریشر ککر کا استعال کیا جاتا ہے۔



کرّه ہوائی کا دیاؤ


ہوا کے دباؤ کی پیائش بیرومیٹر (Barometer) سے کی جاتی ہے۔ آج کل دوقتم کے بیرومیٹر استعال ہوتے ہیں۔ فورٹٹز بیرومیٹر (Fortin's barometer) اور اینورائیڈ بیرومیٹر (Aneoride barometer)۔ہوا کے دباؤ کی اکائی ملی بارہوتی ہے سطح سمندر پرہوا کا دباؤ زیادہ ہوتا ہے جوکہ 1013.25 ملی بارہے۔760 ملی میٹریا 29.92 ایخی اور بلندی کے ساتھ ساتھ ہوا کا دباؤ کم ہوتا چلاجا تا ہے ہر 900 فٹ کی بلندی کے بعد دباؤ 1 انٹج کم ہوجا تا ہے۔

كره موائى كے دباؤكے حلقے

ATMOSPHERIC PRESSURE BELTS

سطح زمین پرزیادہ اور کم دباؤ کے حلقے ایک منظم ترتیب سے ہیں بیہ حلقے دائمی ہوتے ہیں اور دائمی ہواؤں کے

چلنے اوران کی سمت کا بھی تعین کرتے ہیں۔ کڑہ ہوائی کے دباؤ کے حیار حلقے ہیں۔



كرة ارض پر ہواكے دباؤكے حلقے

1- استوائی قلیل بارحلقہ: Equatorial Low Pressure Belt

یے حلقہ خط استواکے 5 در ہے شال اور جنوب کے درمیان واقع ہے خط استواپر سورج کی شعاعیں ساراسال عموداً پڑتی ہیں لہذا درجہ حرارت زیادہ رہتا ہے جس سے ہوا گرم ہو کر ہلکی ہو جاتی ہے اور ایصالی رو کی صورت میں او پراٹھتی ہے لہذا وہاں پر ہوا کا دباؤ کم ہوجا تا ہے۔

2۔ ٹیم حاری کثیر بارحلقہ Sub-Tropical High Pressure Belt

یہ حلقہ نصف کرہ شالی میں 30-35 در ہے شالی عرض بلد جبکہ جنوبی نصف کرہ استوائی حلقے میں 25 سے 30 در ہے جنوبی عرض بلد کے درمیان واقع ہے۔استوائی حلقے میں جب ہواگرم ہوکراو پراٹھتی ہے تو بلندی پر درجہ حرارت کم ہوجانے سے ٹھنڈی ہوجاتی ہے اور نیچے اترنا شروع کرتی ہے ۔ لیکن زمین کی گردش کی وجہ سے ہوا سیدھی نیچے نہیں آتی بلکہ شالی نصف کرہ میں قریباً °30 سے 30° عرض بلد اور جنوبی نصف کرہ میں ³⁰ سے 30° عرض بلد پر زمین پر پہنچتی ہے۔اسی وجہ سے بہال برکرہ ہوائی کا دبا و برخ ھے جاتا ہے۔

3۔ نیم طبی قلیل بار صلقہ Sub-Polar Low Pressure Belt یم طبی قلیل بار صلقہ نے اس طبی میں کا درجہ حرارت کے پیماقیہ خط استوا کے شال اور جنوب میں 60 درجے عرض بلدیر ہے۔ اس صلقے میں کم دباؤ درجہ حرارت کے

زیادہ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ زمین کی محوری گردش کی وجہ سے ہے۔ جونہی ہوائیں اس حلقے میں داخل ہوتی ہیں تو محوری گردش کی وجہ سے بھیل جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہاں کم دباؤ کا حلقہ پیدا ہوتا ہے۔

4۔ قطبی کثیر بار صلقہ Polar High Pressure Belt

قطبین پرسورج کی شعاعیں ترجیحی پڑتی ہیں لہٰذاوہاں درجہ حرارت بہت کم ہوتا ہے، کم درجہ حرارت کی وجہ سے ٹھنڈی ہوا بھاری ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیحلقہ کثیرالبار کہلا تا ہے۔

ہوائیں

WINDS

درجہ حرارت اور دباؤ میں کی بیشی کے باعث کرہ ہوا میں حرکات پیدا ہوتی ہیں اگر بیحرکت عموداً ہوتو اسے فضائی رو (Air Current) کہتے ہیں اور اگر بیحرکت افقی ہوتو انھیں ہوائیں (Winds) کہتے ہیں۔ ہوائیں ہمیشہ ایک مخصوص رفتار اور سمت میں حرکت کرتی ہیں ۔ہوا کی رفتار معلوم کرنے کے لیے انیمومیٹر (Anemometer) جبکہ سمت معلوم کرنے کے لیے ونڈوین (Winds Vane) استعال کیا جاتا ہے۔

ہوا ہمیشہ زیادہ دباؤوالے حلقے سے کم دباؤوالے حلقے کی جانب چلتی ہے کیکن زمین کی محوری گردش کی وجہ سے اس کی سمت تبدیل ہوجاتی ہے۔ زمین مغرب سے مشرق کی طرف گھوتی ہے لہذا جو ہوا سید هی سمت میں حرکت کررہی ہوشالی نصف کرہ میں وائیں جانب اپنارخ موڑ لیتی ہے۔ جبکہ جنوبی نصف کرہ میں بائیں جانب رخ موڑ لیتی ہے۔ اس قانون کو فیرل کا قانون (Ferral's Law) کہتے ہیں۔

rypes of winds هواوُل کی اقسام

ہواؤں کی تین بڑی اقسام ہیں:


1۔ دائمی/سیاروی ہوائیں 2۔ موسی ہوائیں 3۔ مقامی ہوائیں

1۔ دائی/سیاروی ہوائیں Permanent / Planetary Winds

یہ ہوائیں عام طور پرسلسل ایک ہی سمت میں ساراسال چلتی ہیں لہذاان کو دائمی ہوائیں کہتے ہیں یہ ہوائیں کڑہ ہوائی کے دباؤ کے مستقل حلقوں کے درمیان چلتی ہیں ان کی تین اقسام ہیں:

i۔ مشرقی اتجارتی ہوا تیں Easterlies / Trade Winds

یہ ہوائیں نیم حاری کثیر بار حلقے سے استوائی قلیل بار حلقے کی طرف سارا سال چلتی رہتی ہیں۔ شالی نصف کرہ جنوب مشرق سے شال مغرب کی جانب جبکہ جنوبی نصف کرہ جنوب مشرق سے شال مغرب کی جانب جبکہ جنوبی نصف کرہ جنوب مشرق سے شال مغرب کی جانب ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں براعظموں کے مشرقی حصوں میں بارش برسانے کا سبب بنتی ہیں اور مغربی حصے خشک رہ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ان ہواؤں کے حلقوں میں براعظموں کے مغربی کناروں پر بڑے بڑے ریگتان پائے جاتے ہیں۔ ان کی رفتار 10سے 15 کلو میٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے سمندر پران کی رفتار خشکی کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں نسبت نیادہ ہوتی ہے۔ یہ ہوائیں خوشکو اربناتی ہیں۔ ان ہواؤں کے رخ پر پرانے زمانے میں بحری جہاز خوشکو اربناتی ہیں۔ ان ہواؤں کے رخ پر پرانے زمانے میں بحری جہاز شجارت کی غرض سے چلتے شے لہٰذا ان ہواؤں کو اس مناسبت سے تجارتی ہوائیں بھی کہا جا تا ہے۔



ii۔ مغربی ہوائیں Western Winds

یہ ہوائیں نیم حاری کثیر بار حلقے سے نیم قطبی قلیل بار حلقے کی جانب شالی نصف کرہ میں جنوب مغرب سے شال مشرق اور جنوبی نصف کرہ میں شال مغرب سے جنوب مشرق کی جانب 30 در جوش بلد سے 60 در جوش

بلدشالی اور جنوبی کے درمیان چلتی ہیں۔


یہ ہوائیں گرم علاقوں سے سرد علاقوں کی طرف جاتی ہیں لہذاسارا سال براعظموں کے مغربی کناروں پر بارش برساتی ہیں لیکن موسم سرما میں بارش کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ان کی اوسط رفتار 18سے 20 کلومیٹر فی گھنٹہ ہوتی ہے۔جنوبی نصف کرہ میں شالی نصف کرہ کی نسبت زیادہ تیز چلتی ہیں۔

iii۔ قطبی ہوا ئیں Polar Winds

یہ ہوا ئیں قطبی کثیرالبار حلقے سے نیم قطبی قلیل بار حلقے کے درمیان چلتی ہیں۔ یہ ہوائیں بہت سر د ہوتی ہیں ان کارخ شالی نصف کڑہ میں شال مشرق اور جنوبی نصف کڑہ میں جنوب مشرق ہوتا ہے یہ ہوائیں مغربی ہواؤں سے ٹکرا کر گرد باد (Cyclone) پیدا کرتی ہیں۔

2۔ موسی ہوا کیں Seasonal Winds

موسی ہواؤں سے مرادالی ہوائیں ہیں جوموسم کے لحاظ سے اپنارخ تبدیل کرلیتی ہیں۔موسم گر مامیں ان کا رخ موسم سر ماکے رخ کے مخالف ہوتا ہے۔ان کومون سون کی ہوائیں بھی کہتے ہیں۔



موسم گر ما کی مون سون ہوائیں

موسى ہوائيں دوشم كى ہوتى ہيں:


موسم گرما کی مون سون ہوائیں Summer Monsoon Winds گرمیوں میں شالی نصف کرہ میں جنوبی ایشیا کا براعظمی علاقہ اپنے اردکر د کے سمندر کی نسبت زیادہ گرم ہوتا ہے لہذا وہاں کم دباؤ کا حلقہ پیدا ہوتا ہے اس خلا کو پر کرنے کے لیے قریبی سمندروں سے ہوا کیں خشکی کی جانب چلتی ہیں ان کوموسم گرما کی مون سون ہوا کیں کہتے ہیں۔

یہ ہوائیں آبی بخارات سے بھری ہوتی ہیں۔ یہ پاکستان ، بھارت ، بنگلہ دلیش ، تھائی لینڈ اور جنوبی چین کے علاقوں میں بارش برساتی ہیں۔

ii۔ موسم سر ماکی مون سون ہوا کیں Winter Monsoon Winds

شالی نصف کرّہ میں جب سردیوں کا موسم ہوتا ہے تواس وقت براعظم ایشیا کے جنوبی اور جنوب مشرقی علاقے اردگرد کے سمندر کی نسبت زیادہ ٹھنڈے ہوتے ہیں۔ لہذا وہاں پر زیادہ دباؤ کا حلقہ پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے ہوا خشکی سے سمندر کی جانب چلتی ہے۔ ان کوموسم سر ماکی مون سون ہوائیں کہتے ہیں۔

یہ ہوائیں خشک ہوتی ہیں۔ لہذا ہارش نہیں برساتیں بلکہ خشکی میں اضافہ کرتی ہیں۔ براعظم ایشیا کے علاوہ دنیا کے دیگر کئی علاقوں میں بھی مون سونی کیفیت پائی جاتی ہے مثلاً جنوبی کیلی فور نیا کاعلاقہ ، جنوبی امریکہ میں بلاٹا (Plata) کاعلاقہ اسی طرح جنوب مشرقی افریقہ اور شال مغربی آسٹریلیا کاعلاقہ۔



LOCAL WINDS

مقامی ہوا ئیں

یہ ہوائیں مقامی طور پر درجہ حرارت اور ہوا کے دباؤمیں کمی بیشی کی وجہ سے چلتی ہیں۔ان کے اثر ات محدود



ما پرواد کا این ک

مقامی ہواؤں کی چنداقسام درج ذیل ہیں:

(i) نسیم بری Land Breeze

رات کے وقت ساحلی علاقوں میں سمندر کی نسبت درجہ حرارت کم ہوجا تاہے ۔ لہذا وہاں زیادہ دباؤ کا حلقہ پیدا ہوتا ہے۔جبکہ سمندر پر کم دباؤ ہوتا ہے۔ لہذا ہوا ئیں خشکی وساحلی علاقوں سے سمندر کی جانب چلتی ہیں جنھیں نسیم بری کہتے ہیں۔

Sea Breeze نشيم بحرى (ii)

دن کے وقت ساحلی علاقے سمندر کی نسبت زیادہ گرم ہوتے ہیں جسکی وجہ سے دہاں کم دباؤ کا حلقہ پیدا ہوتا ہے۔جبکیسمندر پر ہوا کا دباؤزیادہ ہوتا ہے۔لہٰذاسمندر سے خشکی کی جانب ہوائیں چلتی ہیں جنھیں نسیم بحری کہتے ہیں۔ یہ ہوائیں موسم کوخوشگوار بناتی ہیں۔

Valley Breeze انسيم وادي (iii)

پہاڑی علاقوں میں سورج طلوع ہونے کے ساتھ ہی چوٹیوں پرسورج کی کرنیں پڑتی ہیں جو کہ سطح کو گرم کردیتی ہیں اور وہاں ہوا کا دیاؤکم ہوجاتا ہے۔ وادی میں ہوا کا دیاؤزیادہ ہوتا ہے اس لیے وادی سے ہواچوٹی کی طرف چلتی ہے جسے نسیم وادی کہتے ہیں۔

Mountain Breeze نشيم کوبی (iv)

دو پہر کوسورج کی کرنیں وادی میں عموداً پڑتی ہیں تو وہاں پر درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے کم دباؤ کا حلقہ پیدا ہوجاتا ہے۔ چوٹیوں پر ہوا کا دباؤزیادہ ہوتا ہے۔ ہوا چوٹیوں سے وادی کی جانب چلتی ہے جسے نسیم کوہی کہتے ہیں۔

بإول

CLOUDS

بادلول کا بنتا Formation of Clouds

بعض اوقات سطح زمین کے قریب والی ہوا جس میں آئی بخارات زیادہ ہوتے ہیں بلندی پڑنی جاتی ہے۔ یہ عمل دوطرح سے ہوسکتا ہے یا تو متحرک ہوا پہاڑوں سے ٹکرا کراو پر چلی جاتی ہے اور پاگرم ہوکر ہلکی ہوجاتی ہے اور پھر بلندی کی طرف اٹھتی ہے۔ جب ہوا بلندی پر پہنچتی ہے تو ٹھنڈی ہوجاتی ہے۔ اگر ہوا کا درجہ حرارت نقطہ شبنم بلندی کی طرف اٹھتی ہے۔ جب ہوا بلندی پر پہنچتی ہے تو ٹھنڈی ہوجاتی رکر لیتے ہیں۔ یہی قطرے جب بڑی مقدار میں جمع ہوجائیں تو یا دلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ یہی قطرے جب بڑی مقدار میں جمع ہوجائیں تو یا دلوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔

آئی ذرات جوکہ بادل بناتے ہیں اسے چھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ فضامیں ہوا کی مددسے تیرسکتے ہیں جسے ہم بادلوں کا چلنا کہتے ہیں ۔ جب کسی مقام پر درجہ حرارت زیادہ ہوجائے تو بید ذرات دوبارہ آئی بخارات کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اورا گر درجہ حرارت کم ہوجائے تو عمل تکثیف (Condensation) کی وجہ سے ان کا وزن بڑھ جاتا ہے لہٰذاوہ بارش یا برف باری کی صورت میں زمین پر گرتے ہیں۔

بادلوں کی اقسام Types of Clouds

بلندی شکل اور بننے کے مل کے لحاظ سے بادلوں کو چارا قسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

بادلول كى اقسام

i زیادہ بلندی والے با دل (6000 میٹر سے 12000 میٹر) سرس Cirrus ا۔ زیادہ بلندی والے با دل (6000 میٹر سے 12000 میٹر سے بالکل شفاف ہوتے ہیں اور بارش نہیں برساتے۔

ان کارنگ سفیدی مائل ہوتا ہے۔ بیموسم کوخوشگوار بناتے ہیں اور مختلف شکلوں میں پائے جاتے ہیں۔

ii_ درمیانی بلندی والے باول (2000 میٹر سے 6000 میٹر) کیولس Cumulus

یہ بادل روئی کی شکل کے ہوتے ہیں جو کہ مرکز میں سیاہی مائل جبکہ کناروں پرسفید ہوتے ہیں۔ یہ بادل بھی بارش نہیں برساتے لیکن موسم کوخوشگوار بناتے ہیں۔

iii کم بلندی والے باول (2000 میٹرسے کم) سٹریٹس Stratus

یے مبلندی والے بادل ہیں اورافقی تہوں کی شکل میں ہوتے ہیں ۔طلوع وغروبِ آفتاب کے وقت زمین کے قریبِ نظر آتے ہیں۔ان کارنگ سیاہی مائل ہوتا ہے۔ بیرم اور سرد ہواؤں کے ملنے سے بنتے ہیں اور ہلکی بارش برساتے ہیں۔

iv عمودی پھیلاؤوالے بادل (1500 میٹر سے 9000 میٹر) کیوملونمبس Cumulo Nimbus

ان بادلوں میں عمودی پھیلا وُ زیادہ ہوتا ہے۔ بیالصال حرارت کی وجہ سے استوائی اور نیم حاری علاقوں میں بنتے ہیں۔ بیسیاہ رنگ کے بادل ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گرج چیک کے ساتھ بارش برساتے ہیں۔

بارش

RAIN FALL

عمل بیخیر (Evaporation) کی وجہ سے پانی آئی بخارات کی شکل میں سمندروں اور پانی کے دوسر کے ذخیروں سے فضامیں چلا جاتا ہے۔ جب بیآئی بخارات ہوا کے ساتھ بلندی پر پہنچتے ہیں تو درجہ حرارت کم ہونے کی وجہ سے پانی کے ذرات میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور بادل بناتے ہیں۔ جب ان کا درجہ حرارت مزید کم ہوجا تا ہے تو ہواان کو سہارانہیں دیے تی لہذا بیز مین پر گرنا شروع کر دیتے ہیں جسے بارش (Rainfall) کہتے ہیں۔ بارش کی پیائش کرنے والا آلہ مقیاس المطر (Rain Gauge) کہلا تا ہے۔

بارش کی اقسام بارش کی تین اقسام ہیں:

(i) ایصالی بارش Convectional Rainfall

استوائی علاقوں میں اورموسم گر ما میں براعظموں کے وسطی علاقوں میں سطح زمین کا درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے ہوا گرم ہوکرایصالی روؤں کی صورت میں اوپراٹھتی ہے اور بلند طبقات پر پہنچ کرسرد ہوجاتی ہے۔ یہاں تک



ایصالی بارش


کہ اس میں موجود آبی بخارات عمل تکثیف سے پانی کے ذرات میں تبدیل ہوجاتے ہیں جو کہ بادل بناتے ہیں۔ جب ان کا درجہ حرارت مزید کم ہوجا تا ہے تو گرج چک کے ساتھ بارش برساتے ہیں جے ایصالی بارش کہتے ہیں ۔ یہ عام طور پر گرمیوں میں ہوتی ہے جبکہ استوائی علاقوں میں قریباً روزانہ دو پہر کے بعد بارش ہوتی ہے۔

Relief / Orographic Rainfall طبعی بارش – ii

جب کسی علاقے میں بخارات سے بھری ہوا کے راستے میں پہاڑ آ جاتا ہے تو پہاڑ سے نگرا کراس کی سطح بلند ہوجاتی ہے۔ یہاں تک کہاس میں آبی بخارات عمل تکثیف کی وجہ سے پانی کے ذرات میں تبدیل ہوجاتے ہیں اور

مزید درجہ حرارت کم ہونے پر بارش کا باعث بنتے ہیں۔ یہ بارش پہاڑ کے سامنے والی سمت میں ہوتی ہے۔ جس طرف سے ہوا آتی ہے ، پہاڑ کی اس سمت کو بادرخ ڈھلوان (Wind Ward Side) کہتے ہیں جب ہوا خشک ہو کر پہاڑ کی دوسری سمت اترتی ہے تو اُس جانب بارش نہیں برساتی ، اسے باد پشت ڈھلوان (Leeward side) کہتے ہیں۔

یہ بارش سال کے سی بھی وقت اور کسی بھی پہاڑی علاقے میں ہوسکتی ہے۔ مثلاً مری کے علاقے میں اس قتم کی بارش ہوتی ہے۔



کرد بادی بارش Cyclonic / Frontal Rainfall اiii

جب سر قطبی ہوا گرم ہواسے ملتی ہے تواس کے پہلوبہ پہلوچاتی ہوئی گرم مرطوب ہواؤں کواو پراٹھالیتی ہے۔ گرم ہوااو پراٹھ کر ٹھنڈی ہوجاتی ہے پھرعمل تکثیف سے بارش ہونے گئی ہے۔ ایسی بارش گرد بادی بارش کہلاتی ہے۔ اس قتم کی بارش زیادہ ترمغربی ہواؤں کے حلقوں میں مقیم سرمامیں ہوتی ہے۔ پاکستان میں سردیوں کے موسم میں سطح مرتفع بلوچ ستان اور اس کے ملحقہ علاقوں میں مغربی ہواؤں کے زیراثر گرد بادی بارش ہوتی ہے۔

آب وہواکے انسانی زندگی پر اثرات IMPACTS OF CLIMATE ON HUMAN LIFE

آب وہوا انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں پراثر انداز ہوتی ہے۔مثلاً خوراک ،لباس ،رہائش ، عادات اورمعاشی سرگرمیاں وغیرہ۔

1۔ خوراک Food

آب وہوا کی مناسبت سے لوگ خوراک کا استعال کرتے ہیں۔ سر دعلاقوں کے لوگ گوشت کا استعال زیادہ کرتے ہیں۔ سر دعلاقوں کے لوگ کوشت کا استعال زیادہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آب وہوا کی مناسبت سے کسی علاقے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہی ان کی خوراک ہوتی ہے۔ مثلاً گرم مرطوب علاقوں کے لوگ چاول پیدا کرتے ہیں اور چاول ان کی بڑی غذاہے۔ جبکہ گرم ومعتدل علاقوں کے لوگ گندم پیدا کرتے ہیں لہذا ان کی بڑی غذاہے۔ جبکہ گرم ومعتدل علاقوں کے لوگ گندم پیدا کرتے ہیں لہذا ان کی بڑی خوراک گندم ہے۔

Clothing עיע _2

لباس پڑھی آب وہوااٹر اندازہوتی ہے۔گرم علاقوں کےلوگ ملکے کپڑے استعال کرتے ہیں جبکہ سردعلاقوں کےلوگ گرم کپڑے استعال کرتے ہیں۔

3 - آبادی اور بودوباش

ایسے علاقے جہاں پرآب وہوامعتدل ہوتی ہے جبیہا کیماحلی علاقے ، وہاں آبادی گنجان ہوتی ہے۔ جبکہ ایسے علاقے جہاں شدید شم کی آب وہوا پائی جاتی ہے وہاں آبادی کم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مکان بنانے کا طریقہ بھی آب وہوا کے لخاظ سے مختلف ہوتا ہے۔ سر دعلاقوں میں جہاں برف باری ہوتی ہے مکانوں کی چھتیں ڈھلوان والی بنائی حاتی ہیں۔ حاتی ہیں۔ حاتی ہیں۔

4۔ انسانی خصوصات Human Nature

سردعلاقول کے لوگ عموماً صحت منداور جفائش ہوتے ہیں جبکہ گرم اور مرطوب علاقول کے لوگ عام طور پر کاہل اور سست ہوتے ہیں۔ان کی عادات کا پیفر ق آب وہوا کی وجہ سے ہے کیونکہ گرم اور مرطوب آب وہواجسم کو کاہل اور سست بنادیتی ہے۔

5۔ معاشی سرگرمیاں Economic Activities

آب وہوا انسانی معاشی سرگرمیوں کا بھی تعین کرتی ہے۔مثلاً معتدل علاقوں کے لوگ کا شتکاری کرتے

ہیں جبکہ سر دعلاقوں کے لوگ بھیڑ، بکریاں پالتے ہیں یا دوسری سرگرمیاں سرانجام دیتے ہیں۔ساحلی علاقوں کے رہنے والے والے لوگوں کا اہم پیشہ محچیلیاں پکڑنا ہوتا ہے۔ایسے علاقے جہاں کا موسم زراعت کے لیے سازگار نہیں ہوتاوہاں لوگ صنعتی شعبہ سے منسلک ہوجاتے ہیں۔

<u>مشقى سوالات</u>

- 1۔ کرہ ہوائی سے کیا مراد ہے؟ اس کے اجزائے ترکیبی اور ساخت پر تفصیل سے روشنی ڈالیں۔
- 2۔ کسی مقام کے درجہ حرارت پر کو نسے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں؟ مثالوں سے وضاحت کریں۔
 - 3۔ درجہ حرارت کی عمودی تقسیم شکل بنا کرواضح کریں۔
- 4۔ سطح زمین پر ہوا کے دباؤ کی تقسیم بیان کریں اور واضح کریں کہ ہوا کے دباؤ کے حلقے س طرح سیار وی ہواؤں کو پیدا کرتے ہیں؟
 - 5۔ بارش کس طرح ہوتی ہے؟ اس کی اقسام شکلیں بنا کرواضح کریں۔
 - 6۔ آب وہوا کے انسانی زندگی پراٹرات مثالوں سے واضح کریں۔
 - 7۔ خالی جگہ پر کریں۔
 - ا۔ کرہ ہوائی میں نائٹروجن بلحاظ جم ۔۔۔۔۔فیصدہے۔
 - ii مون سون ہوا ئیں ۔۔۔۔۔۔ہوا ئیں ہیں۔
 - iii ہر 100 میٹر کی بلندی پر۔۔۔۔درجہ حرارت کم ہوتا ہے۔
 - iv سطح سمندر پر ہوا کا دباؤ۔۔۔۔۔۔ہوتا ہے۔
 - ٧- سرس بادل -----باندى پر يائے جاتے ہيں -
 - 8- مندرجه ذیل کی تعریف کریں ۔

خطوط مساوی الحرارت ، درجه حرارت ، مقامی موائیں ، دائی موائیں ، مومونفیئر

- 9۔ مندرجہ ذیل آلات کن چیزوں کی پیائش کے لیے استعال ہوتے ہیں؟
- 1۔ تقرمامیٹر 2۔ مقیاس المطر 3۔ انیومیٹر
 - 4_ بيروميشر 5_ وناروين

بابنبر6

انسانی جغرافیه

HUMAN GEOGRAPHY

تعارف Introduction

انسانی جغرافیه کم جغرافیه کی وہ شاخ ہے جو کرّہ ارض پر انسانی سرگرمیوں کا مطالعہ کرتی ہے۔ اگر علم جغرافیہ کی تعریف پرنظر دوڑا ئیں تو یہ ضمون انسان اور اس کے ماحول کا مطالعہ کرتا ہے۔ چنانچہ انسان کا مطالعہ علم جغرافیہ کی دوسری بڑی شاخ انسانی یا بشری جغرافیہ ہے۔ انسانی جغرافیہ انسان کی زندگی ،سرگرمیوں اور انسانی تقسیم پر ماحول کے اثرات کے ساتھ ساتھ انسانی ترتی اور سائنس کے ماحول پر اثرات کا بھی تجزیہ کرتا ہے۔

مختف ماہرینِ بشری جغرافیہ اس مضمون کی تعریف مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں۔

تعریف Definition

- 1۔ انسانی جغرافیہ فطرت کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ جغرافیائی ماحول، انسانی سرگرمیوں اور خصوصیات کی تقسیم اور ان کے آپس میں تعلق کوظا ہر کرتا ہے۔ (ای ۔ ہنٹنگٹن E. Hintungton)
- 2_ انسانی جغرافیه کرّهٔ ارض پرانسانول کی تقسیم ، سرگرمیول اور عادات کو بیان کرتا ہے۔ (داس گیة Das Gupta)
- 3۔ انسانی جغرافیہ میں انسانی زندگی، مشاغل، انسانی تقسیم پر ماحول کے اثرات، انسانی سائنس اور تکنیکی ترقی کے ماحول پر اثرات کا تجزیہ شامل ہے۔ (پروفیسرسی۔ ایچ۔ رابن سن Prof.C.H.Robinson)

انسانی جغرافیه کی ابتدا Evolution of Human Geography

ماہرین کے انداز ہے کے مطابق کرہ ارض پرانسان کا ظہور بیس لا کھ سال پہلے ہوا۔ پرانے دور کا انسان بالکل جانوروں کی سی زندگی بسرکرر ہاتھا۔ آج کل کا مہذب انسان مختلف تہذیبی ارتقاکی منازل طے کرکے یہاں پہنچاہے۔ شروع شروع میں انسانی آبادی بہت کم تھی۔ جیسے جیسے آبادی میں اضافہ ہوتا گیا اس کی بنیادی ضروریات یعنی خوراک، رہائش اورلباس میں کی آنا شروع ہوگئ تو اُس نے جانوروں کا شکار کرنے کے لیے پھر کے ہتھیاروں کا استعال شروع کیا۔ اس کو پھر کے زمانے (Stone Age) کانا م دیا جا تاہے۔ آہتہ آہتہ زراعت کا آغا زہوا، معد نیات کی دریافت ہوئی اور دھاتوں کا استعال شروع ہوا۔ اس کو دھات کا دور (Bronze Age) کہا جا تا ہے۔ دھات کی دریافت سے مشینیں بنی شروع ہوئیں۔ بھاپ کے انجن کی ایجاد سے متعی انقلاب آیا۔ اس کو مشین کا دور (Machine Age) کہا جا تا ہے۔ ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے انسان نے ایٹمی طاقت کا استعال کرنا شروع کر دیا۔ انسانی ترقی کے اس دور کو ایٹمی دور (Atomic Age) کانا م دیا جا تا ہے۔

Range of Human Geography انسانی جغرافیه کی وسعت

روئے زمین پررہتے ہوئے ہرانسان کسی نہ کسی سرگرمی میں مصروف رہتا ہے۔ چنانچہ کرہ ارض پراس کی ان ثمام کارگزاریوں جوائس نے اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کیں، انسانی جغرافیہ کے ہی دائرہ عمل میں آتی ہیں۔ ہماری زمین ایک ایسے شیج کی مانند ہے کہ جس پر مختلف کر داریعنی انسان آتے ہیں اور اپنااپنا کر دار اداکر نے کے بعد دنیا سے رخصت ہوجاتے ہیں۔ انسانی جغرافیہ انسان کے ماحول اور ان دونوں کے ایک دوسر سے پر اثر ات کا مطالعہ کرتا ہے۔ انسان ماحول کے تابع ہے یہی انسانی جغرافیہ کا اہم موضوع ہے۔ کرتا ہے۔ انسان ماحول کے تابع ہے یہی انسانی جغرافیہ کا اہم موضوع ہے۔ بعض اوقات طرح طرح کی آفات مثلاً سیلاب ، زلز لے ، آندھی اور طوفان انسانی ترقی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان اپنی عقل کے ساتھ ان چیزوں کو خمٹنے کے لیے کوشال رہتا ہے۔

انسانی جغرافیہ کاطالب علم انسان اوراس کے ماحول کے اس رشتے کا تفصیل کے ساتھ مطالعہ کرتا ہے۔ انسان نے اپنی عقل کو استعال کرتے ہوئے خشک صحراؤں میں سرسبز پودے اگا دیے۔ سیلا بوں کو کنٹرول کرنے کے لیے بند بنادیے بعنی ہر لحاظ سے ماحول سے آنے والی آفات کو قابو میں کرنے کی کوشش کررہا ہے۔

دنیا کے مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگوں کے رنگ نسل ،خوراک ،لباس ،رہائش اور زبان میں بھی بہت فرق پایا جاتا ہے۔ ماہر ینِ انسانی جغرافیہ انسان کی ان علاقائی تبدیلیوں کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ بیسب تبدیلیاں ماحول کی وجہ سے ہی ہیں۔ ماحول انسانی سرگرمیوں یعنی زراعت ،صنعت اور تجارت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ مختلف علاقوں میں رہنے والے لوگ مختلف اقسام کی فصلیں اگاتے ہیں۔ جن سے خام مال مہیا ہوتا ہے اوراُسی کے مطابق ہی مختلف قشم کی صنعتوں کا قیام عمل میں لایاجا تا ہے۔

انسانی جغرافیہ روئے زمین پرواقع مختلف ممالک کے حالات کا جائزہ لیتا ہے کہ ان کوتر تی کی منازل طے کرنے کے لیے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا اور انھوں نے کس طرح سے اپنے وسائل کا استعمال کیا جن سے ان کو خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ بیساری بحث انسانی جغرافیہ کا ہی موضوع ہے۔

دائرهمل Scope

جیبا کہ میں معلوم ہے علم جغرافیہ کی دو ہڑی شاخوں میں سے ایک انسانی جغرافیہ ہے۔ انسان اور اس کے ماحول کے رشتے کوشیح طور پراجا گر کرنے کے لیے بیضروری ہے کہ ہم نہ صرف زمین کے طبعی اور ثقافی عناصر کا مطالعہ کریں بلکہ ان عناصر کے باہمی تعلق کے نتیج میں پیداشدہ اثر ات کا بھی تفصیلی جائزہ لیس ۔ نیز ماحول اور انسانی بودوباش کے درمیان جو عوال کارفر ما ہیں ان کا مطالعہ انسانی جغرافیہ کا ایک اہم موضوع ہے ۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر ہم اپنے اردگرد دیکھیں تو قدرت نے بہت ی چیزیں پیدا کی ہیں ۔مثلاً چٹائیں، پہاڑ، وریا، نباتات، آب وہواوغیرہ ۔ تو دوسری طرف بہت ی چیزیں خود انسانی پیدا کی ہوئی ہیں۔مثال کے طور پر بستیاں، فررائع آمدورفت، زراعت، صنعت وحرفت، وسائل وغیرہ ۔ اس طرح سے انسانی جغرافیکا دائر عمل بہت وسیع ہوجاتا ورائع آمدورفت، زراعت، صنعت وحرفت، وسائل وغیرہ ۔ اس طرح سے انسانی جغرافیکا دائر عمل بہت وسیع ہوجاتا ہے۔ ایک طرف تو بیانسانی معاشرتی و معاثی تنظیم کے بیشار پہلوؤں مثلاً ان کے طرز بودوباش، مکانات، زراعت، دور سے سے متاز کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی جغرافیہ کی کوشش کرتا ہے۔ جو دنیا کے مختلف علاقوں کو ایک دوسر سے سے متاز کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی جغرافیہ کی وجنیا میں انسانی سرگرمیوں کے متافی علاقوں کو ایک کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی جو دنیا میں انسانی سرگرمیوں کے متاف

انسانی جغرافیه کی شاخیس

Branches of Human Geography

انسانی جغرافیہ ایک وسیج مضمون ہے جو مختلف موضوعات کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف علوم میں تق کے ساتھ اس کی کئی شاخیں وجود میں آئیں جو دنیا میں انسانی سرگرمیوں کے مختلف پہلوؤں کا تفصیل سے مطالعہ کرتی ہیں ۔ نسلی جغرافیہ دنیا کے مختلف خطوں میں بسنے والے لوگوں کی نسلوں کے تعلق معلومات مہیا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر منطقہ معتدلہ کے لوگ سفید فام ، منطقہ باردہ کے لوگ زرداور منطقہ حارہ کے لوگ نیم سیا ہ جبکہ استوائی خطہ کے لوگ عموما سیاہ رنگ کے ہوتے ہیں۔

معاشرتی جغرافیہ بنی نوع انسان کااس کے ماحول کے پیش نظر حیاتیاتی جائزہ لیتا ہے نیزیہ علم انسان کی خصوصیات، رسوم، مذاہب اور تو ہمات وغیرہ کا مطالعہ کرتا ہے۔

ثقافتی جغرافیدانسان کے طرز فکر، کام کرنے کے طور طریقے اور نظریات کی وجہ سے پیدا ہونے والے اثرات پر بحث کرتا ہے۔ جغرافیداور معاشیات کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ جغرافیائی ماحول کسی ملک کی معاشی زندگی پر بہت گہرااثر ڈالتا ہے۔ اگر جغرافیائی عناصر معلوم ہوں تو کسی ملک کی معاشی حالت کا فورًا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ پس معاشی جغرافیہ کی انسانی جغرافیہ کی ایک اہم شاخ ہے۔

سیاسی جغرافید دنیا کی سیاسی یا ملکی تقسیم سے متعلق اہم جغرافیا کی معلومات پر بحث کرتا ہے۔

آبادی کا جغرافید دنیا میں آبادی کی تقسیم، گنجانیت، ساخت، اضافے کی شرح اور متعلقه امور پر بحث

کرتا ہے۔ اس کے علاوہ بستیوں کا جغرافیہ، تجارتی جغرافیہ، زرعی جغرافیہ اور میڈیکل جغرافیہ انسانی جغرافیہ کی شاخیس ہیں جو انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہیں۔

انسانی جغرافیہ کی شاخوں کی تفصیل آپ بابنمبر 1 میں پڑھ چکے ہیں۔

مشقى سوالات

- 1۔ انسانی جغرافیہ کی تعریف لکھیں۔اس مضمون کی وسعت ودائر ہمل کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟
 - 2۔ انسانی جغرافیہ کی مختلف شاخوں پرنوٹ کھیں۔
 - 3- غالى جگه بركريں-
 - (i) انسانی جغرافیہ کرہ ارض پر_____ کامطالعہ کرتاہے۔
 - (ii) ماہرین کے اندازے کے مطابق کرہ ارض پرانسان کاظہور ____ لا کھسال پہلے ہوا۔
 - (iii) انسانی ارتقائے پہلے دور کو ____ کانام دیاجا تاہے۔
 - (iv) آبادی کا جغرافیہ ____ کامطالعہ کرتاہے۔

- 4۔ صحیح 1 غلط کی نشاندہی کریں۔
- (i) پرانے دور کاانسان بالکل جانوروں کی سی زندگی بسر کرتاتھا۔
 - (ii) ایٹمی طاقت کا استعال دھات کے دور میں شروع ہوا۔
- (iii) معاشی جغرافیدانسانی بستیوں کی ساخت اور بناوٹ کامطالعہ کرتا ہے۔
 - (iv) انسان اور ماحول کاعمل ور عمل انسانی جغرافیه کاا ہم موضوع ہے۔
 - (v) زرعی منعتی اشیا کی تجارت دیمی جغرافیه کاانهم موضوع ہے۔

بابنبر7

آبادي

POPULATION

تعارف Introduction

2004ء کے اعداد و ثار کے مطابق اس وقت دنیا کی آبادی 6,396ملین ہو چکی ہے۔ روئے زمین پرآبادی گفتیم کیسان نہیں ہے۔ دنیا کی زیادہ تر آبادی شالی نصف کرہ میں رہتی ہے۔ اسی طرح دنیا کے قریباً 90 فیصد لوگ صرف 10 فیصد رقبے پر رہتے ہیں۔ دنیا میں آبادی کی گنجانیت 123 افراد فی مربع میل ہے۔

دنیا کی آبادی کی براعظمی تقسیم

كل دنيا كافيصد	کل آبادی (ملین افراد)2004ء	براعظم
60.58%	3875ملين	ايثيا
13.83%	885ملين	افريقه
11.38%	728ملين	پورپ
8.58%	549 لملين	لاطینی امریکه
5.09%	326 ملين	شالی امریک
0.51%	33 ملين	اوشینیا (Oceania)

(يا پويشن ريفرنس بيورو 2004ء)

مطالعه آبادي ميتعلق اصطلاحات

آبادی کے مطالعہ میں مندرجہ ذیل اصطلاحات کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔

شرح پيدائش Birth Rates

آبادی میں پیدائش کے تناسب کو ماپنے کے ممل کو شرح پیدائش کہا جاتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہمیں یہ پتا چاتا ہے کہ سی بھی جگہ پیدائش کی شرح کیا ہے۔

شرح اموات Death Rates

آبادی میں اموات کے تناسب کے ماپنے کے عمل کوشرح اموات کہا جاتا ہے۔ اس کے مطالعہ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سی بھی جگداموات کی شرح کیا ہے۔

قدرتی اضافه Natural Increase


شرح بیدائش اورشرح اموات کے فرق سے آبادی میں قدرتی اضافے کے بارے میں جانا جاسکتا ہے۔ اگرشرح بیدائش شرح اموات سے زیادہ ہوگی تو آبادی بڑھے گی جبکہ اگرشرح اموات شرح بیدائش سے زیادہ ہوتو یہ آبادی میں کی کاباعث بنتا ہے۔

Migration هجرت

لوگوں کا ایک مقام کوچھوڑ کر دوسرے مقام پر چلے جانا اور وہیں پر انسانی سرگرمیاں شروع کرنے عمل کو ہجرت کہا جاتا ہے۔

افزائش آبادی Population Growth

5000 مال قبل اذہ ہے گئے۔ 5000 سال قبل اذہ ہے گئے وہ نیا کی آبادی ایک کروڑ کے لگ بھگتھی جو حضرت عیسیٰ کے وقت میں دس کروڑ تک پہنچ گئی۔ 1750ء میں صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی آبادی میں بھی بڑی گئی۔ 1750ء میں صنعتی انقلاب کے ساتھ ہی آبادی میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب بیسوا چھے ارب کے لگ بھگ ہو چکی ہے۔



آبادی کی تقسیم پراثر انداز ہونے والے عوامل

Factors Effecting Population Distribution

دنیا میں آبادی کی تقسیم ناہموار ہے۔ بعض علاقوں میں بہت زیادہ لوگ آباد ہیں تو کچھ علاقے بالکل غیرآباد ہیں۔آبادی کی اس تقسیم پراثر انداز ہونے والے عوامل کی تفصیل درج ذیل ہے۔

1۔ آب وہوا Climate

آب وہواانسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دنیا کے ایسے علاقے جہاں پرمعتدل قتم کی آب وہوا

پائی جاتی ہے وہاں پر آبادی کی گنجانیت زیادہ ہے جبکہ شدیدتم کی آب وہوا میں کم آبادی ہے یا وہ بالکل بے آبادی سے نقشے پر نظر دوڑانے سے پتا چاتا ہے کہ منطقہ حارہ کے علاقے منطقہ حارہ فی سے نظر دوڑانے سے پتا چاتا ہے کہ منطقہ حارہ کے علاقے منطقہ حارہ میں 200 شالی تا 400 شالی عرض بلد کے درمیان واقع ہیں۔ یہاں پر آب وہوازر کی پیداوار کے لیے مناسب ہے۔ اس وقت دنیا کا قریباً کا قریباً کا دسے میں اور کی کے سے۔ اس وقت دنیا کا قریباً کا تربیباً کا دسے کے ساتوں برمجیط ہے جہاں پر دنیا کی آبادی کا صرف 1/25 حسا آباد ہے۔

2۔ سطی حالات Relief

زمین سطح بھی انسانی آبادی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے۔ دنیا کی آبادی زیادہ تر میدانی علاقوں میں رہتی ہے جہاں دریا،آبیاشی وذرائع نقل وحمل مہیا ہوتے ہیں۔ پہاڑی وریکستانی علاقوں میں کم لوگ آباد ہوتے ہیں۔

3۔ برّاعظمی وآبی اثرات Continentality and Insularity


دنیا میں زیادہ تر لوگ بڑاعظموں کے کناروں پر آباد ہیں۔وسطی بڑاعظمی علاقے کم آباد ہیں۔اسی طرح جزیرہ نماممالک میں آبادی زیادہ ہے مثلاً جنوب ومشرقی ایشیا کے جزائر۔ملائیشیا،فلپائن وانڈونیشیاوغیرہ۔بندرگاہیں مثلاً کراچی،مبئی،شنگھائی،لندن، نیویارک وغیرہ بھی آبادی کے اعتبار سے اہم شہر ہیں۔

4۔ زرخیزمٹی Fertile Soil

زرخیزمٹی فصلوں کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔خوراک انسان کی بنیادی ضرورت ہے چنانچہ زراعت صرف ان علاقوں میں ہوتی ہے جہاں پرزرخیزمٹی وافر مقدار میں ہے لہذا ان علاقوں میں آبادی بھی زیادہ ہے۔مثلاً دریائے گنگاوسندھ کے زرخیز میدانی علاقے ،افریقہ میں دریائے نیل کی وادی اور چین میں دریائے ہوا تگ ہوکی وادی۔

5۔ معدنی وسائل صنعتی تر تی Mineral Resources and Industrialisation

مختلف اقسام کی معد نیات مثلاً لو ہا، کوئلہ، تیل و تا نباوغیرہ صنعتی ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں۔ صنعتی ترقی کے اور بھی بہت سے عوامل ہوتے ہیں۔ جہاں چنعتی ترقی ہوتی ہے ان علاقوں میں کام کرنے والے لوگوں کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ اس وجہ سے وہ علاقے جہاں پر وافر مقدار میں معدنی وسائل پائے جاتے ہیں یا صنعتی لحاظ سے ترقی یا فتہ ہیں ان کا شارزیادہ آبادی والے علاقوں کو خوراک و دیگر امداد مہیا کرنے والے ملکوں میں ہوتا ہے امریکہ، جرمنی، فرانس و دیگر صنعتی مما لک معدنی وسائل صنعتی ترقی کی وجہ سے بڑی آبادی بھی رکھتے ہیں۔



عالمى تقسيم آبادى وگنجانيت

World Polulation Distribution and Density

آبادی کی تقسیم کا مطالعہ کرنے کے لیے بیضروری ہے کہ ہم آبادی کی گنجانیت معلوم کریں۔آبادی کی گنجانیت معلوم کریں۔آبادی کی گنجانیت سے مرادایک علاقے میں فی مربع کلومیٹریا فی مربع میل میں افراد کی تعداد سے ہے۔ دنیا میں آبادی کی گنجانیت پر بہت سے عوامل اثر انداز ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ مثلاً آب وہوا، سمندر سے قربت وزر خیزمٹی وغیرہ۔ دنیا کے ایسے ممالک جہاں پر بہتر روزگار کی فراہمی، ضروریات زندگی کی سہولیات اورغذائی اجناس کی فراوانی ہے۔ وہاں پر بہ آبادی کی گنجانیت ہے۔ ہم کرہ ارض کو آبادی کی گنجانیت کے لحاظ

ہے مندرجہ ذیل حصول میں تقسیم کر سکتے ہیں۔

1- گنجان آبادعلاقے (100سے زیادہ افراد فی مربع کلومیٹر)
2- میانہ گنجان آبادعلاقے (50سے 100 افراد فی مربع کلومیٹر)
3- کم گنجان آبادعلاقے (10سے 149 فراد فی مربع کلومیٹر)
4- قریباً غیر آبادعلاقے (10سے کم افراد فی مربع کلومیٹر)

1- گنجان آبادعلاقے: (100 سے زیادہ افراد فی مربع کلومیٹر)

دنیا کے وہ علاقے جہاں پرایک مربع کلومیٹررتے پر 100 سے زیادہ افرادر ہتے ہیں۔ گنجان آباد علاقوں میں شار کیے جاتے ہیں۔ ایشیا میں مشرقی ایشیا جنوب مشرقی ایشیا اور جنوبی ایشیا کے مما لک شامل ہیں۔ ان میں کسی بھارت، سنگاپور، جاپان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، پاکستان وغیرہ کے مما لک اہمیت کے حامل ہیں۔ ان مما لک میں ذری وسائل موجود ہیں اور لوگ زمانہ قدیم سے ان علاقوں میں سکونت پذیر ہیں۔ زر خیز دریائی وادیاں مثلاً چین میں ینگ سی کیا نگ اور ہوا نگ ہودریا کی وادی، بھارت میں دریائے گنگا کی وادی اور پاکستان میں دریائے سندھ کی وادی نے دنیا کی بہتر اور پاکستان میں دریائے سندھ کی وادی نے دنیا کی بہتر اور پاکستان میں دریائے سندھ کی وادی اور پاکستان میں دریائے سندھ کی وادی نور انسی کے مما لک بھی اس گروپ میں شامل ہیں۔ بہتر فرانس کے مما لک بھی اس گروپ میں شامل ہیں۔ بہتر مراک کی معدنی وسائل وصنعتی لحاظ سے ترتی یافتہ ہیں۔ بہتر وردگار کی فراہمی بطبی بنعلیمی سہولیات اور بلند معیار زندگی کی بدولت آبادی کی گنجانیت زیادہ ہے۔

براعظم شالی امریکہ، ریاست ہائے متحدہ امریکہ کا شال مشرقی حصہ اورکینیڈ اکا جنوب مغربی حصہ بھی شعتی لحاظ سے دنیا میں اہم مقام رکھتا ہے۔ براعظم جنوبی امریکہ میں ارجنٹائن کے پمپاس (Pampas) کے گھاس کے میدان زری لحاظ سے اہم ہیں۔ اسی طرح براعظم آسٹریلیا میں سٹرنی، ملبورن اور جنوب مغربی حصے میں پرتھ کے علاقے صنعتی ترقی میں بہت آگے ہیں۔ اسی بنا پر یہاں آبادی بھی زیادہ گنجان ہے۔

2_ میانه گنجان آبادعلاقے: (50سے100 افراد فی مربع کلومیٹر)

ان علاقوں میں 50سے 100 افراد فی مربع کلومیٹر رقبہ پر رہتے ہیں۔اس میں دریائے نائیجر کی وادی، مشرقی افریقہ کا ساحلی علاقہ، ترکی، وسطی ایران، یا کتان کے شال مشرقی ومغربی علاقے شامل ہیں۔ براعظم پورپ کا جنوبی ومشرقی حصہ، بو۔ایس۔اے کامغربی حصہ اور جنوبی امریکہ کے علاقے بھی اس میں شامل ہیں۔ان علاقوں میں زراعت کا پیشہ بہت اہم ہے۔اسی کے ساتھ ساتھ کان کنی اور صنعت وحرفت بھی ترقی کررہی ہے۔جس سے آبادی کی گنجانیت درمیانے درجے کی ہے۔

3- كم كنجان آبادعلاقے: (10سے 49 افراد فی مربع كلوميٹر)

دنیا کے ایسے علاقے جہاں پر 10 سے 49 افراد فی مربع کلومیٹر رہتے ہیں کم گنجان آباد علاقوں میں شار ہوتے ہیں۔ ان میں آبادی بہت کم ہے۔ یہ علاقے غیر آباد علاقوں کے اردگر دواقع ہیں اوران کی نسبت بہتر سہولیات رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر صحرائی علاقوں کے قرب میں جہاں پر بارش نسبتاً زیادہ ہوتی ہے جو کہ ذری اجناس کی پیداوار میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ اسی طرح ایسے پہاڑی علاقے جہاں پر وادی میں ذری اجناس کی کا شتکاری کی جاسمتی ہے۔ وہاں پر بھی لوگ آباد ہیں۔ مثلاً ایمزن کا طاس جو براعظم جنو بی امریکہ میں واقع ہے۔

4- قريباً غيراً بإدعلاقے: (10 سے کم افراد فی مربع کلومیٹر)

اگرہم آبادی کے نقتے پرنظر دوڑائیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا قریباً آدھاعلاقہ غیر آباد ہے۔ براعظم ایشیا، یورپ، شالی امریکہ، افریقہ کے وسیع وعریض قطعات غیر آباد ہیں۔ یہ ایسے علاقے ہیں جہاں پر آب وہوایا تو بہت سرد ہے یا پھراتن گرم کہ انسان کے لیے مشکل ہو تبا اہے۔ شال میں ٹنڈرا کا خطر قریباً غیر آباد ہے کیونکہ وہ سال میں زیادہ عرصہ برف سے جمار ہتا ہے۔ براعظم جنو بی امریکہ میں دریائے ایمزن کے جنگلات کے علاقے زیادہ تر دلد لی ہیں۔ لہذا وہاں پر آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ و نیا کے بڑے برٹ کے بہاڑی سلسلے مثلاً کوہ ہمالیہ، یورپ میں ایملیس کا پہاڑی سلسلہ شالی امریکہ میں راکیز جنو بی امریکہ میں انڈیز دنیا کے رقبے پر لاکھوں کلومیٹر پر پھیلے ہوئے ہیں اور یہ قریباً غیر آباد ہیں۔ اسی طرح دنیا کے بڑے بڑے صحرائی علاقے مثلاً براعظم افریقہ کا صحارا، ایشیا میں گو بی، جنو بی امریکہ میں ایمان کرف جی ساراسال برف جی امریکہ میں ایمان کی کا وجود نہیں ہے۔

افزائش آبادی اورتر قی Population Growth and Development افزائش آبادی اورتر قی Population Explosion دنیا کی آبادی بڑھی ہوئی آبادی کو کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔ اسی طرح تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی کو شرح افزائش ترقی یافتہ ممالک جن کا انتصار صنعت پر ہے میں کم ہے۔ دنیا

کے ایسے خطوں میں جہاں پرزرعی وسائل معیشت کو کنٹرول کرتے ہیں وہاں افزائش آبادی بہت زیادہ ہے۔ تیسری دنیا ے۔ کے مما لک میں آبادی کے بڑھنے کارجحان وسائل کے بڑھنے سے انتہائی زیادہ رہاہے جس کی وجہ سے اُن کو بہت سے مسائل کاسامنا کرنا پڑر ہاہے۔ایسےممالک میں فی کس آمدنی ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ سہولیاتِ زندگی کا فقدان ہے۔ آبادی میں اضافے کے باعث یہ شکل نظر آتا ہے کہ آنے والے وقت میں ترقی پذیریمما لک اپنی فی کس آمدنی میں اضافہ کر سکیں گے۔اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان ممالک میں آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے موثر سائنسی طریقے اپنائے جائیں۔ آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ترقی کی رفتار میں کمی آرہی ہے۔ کیونکہ وسائل کی کمی کے باعث بڑھتی ہوئی آبادی کی ضرور یات ِزندگی کو پورا کرنا محال ہوگیا ہے۔ وسائل کے بے جا استعمال سے بہت سے ماحولیاتی مسائل جنم لےرہے ہیں جن کا ذکر آپ باب نمبرنو میں پڑھیں گے۔اس وقت سب سےضروری امریہ ہے کہ وسائل اور آبادی میں توازن قائم کیا جائے تا کہ بہتر سہولیات زندگی کے ساتھ ساتھ ایک صاف ستھرےاور پرفضا ماحول میں زندگی کوبسر کیا جاسکے۔

مشقى سوالات

دنیامیں آبادی کی گنجانیت پراثر انداز ہونے والےعوامل پرنوٹ کھیں۔ _1 آبادی کی گنجانیت سے کیامرادہے؟ دنیامیں آبادی کی گنجانیت پر تفصیل سے نوٹ لکھیں۔ _2 ونیامیں افزائش آبادی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ _3 خالی جگه برکریں۔ 2004ء کے اعداد وشار کے مطابق دنیا کی آبادی۔۔۔۔۔۔ہوچکی ہے۔ دنیا کے قریباً ۔۔۔۔۔۔ فیصد لوگ 10 فیصد رقبے برریتے ہیں۔ _ii _iii آبادی میں پیدائش کے تناسب کو ماینے کے مل کو۔۔۔۔۔۔۔ہماجا تاہے۔ _iv شرح ببدائش اورشرح اموات کے فرق کو۔۔۔۔۔۔۔کہاجا تاہے۔ ~V ونیامیں آبادی کی تقشیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ _vi گنجان آبادعلاقوں میں ۔۔۔۔۔۔۔۔افراد سے زیادہ فی مربع کلومیٹرریتے ہیں۔ _vii

۔۔۔۔۔۔۔وسائل والے ممالک میں آبادی کار جحان زیادہ ہے۔

_viii

```
اس وفت ضروری امریہ ہے کہ آبادی اور وسائل میں ۔۔۔۔۔۔۔ قائم کیا جائے۔
             دنیا کی۔۔۔۔۔۔۔ فیصدآ بادی شالی نصف کرہ میں رہتی ہے۔
                                                           سیح اورغلط کی نشا ندہی کریں۔
                               د نیامیں آبادی کی گنجانیت 80 افراد فی مربع کلومیٹر ہے۔
                                                                               <sub>~</sub>1
                           2004ء كےمطابق اوشيناكي آبادي30.96 ملين افرادتھي۔
                                                                                   _2
             کسی ایک مقام سے دوسرے مقام پر ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہجرت کہلا تاہے۔
                                                                                  _3
                           5000 قبل المسيح دنياكي آبادي 10 كروڑ كے لگ بھگ تھي۔
                                                                                   _4
                     ونیا کے ایسے علاقے جہاں برآب وہوامعتدل ہے آبادی زیادہ ہے۔
                                                                                   _5
                                          دنیا کی بہت کم آبادی ساحلوں پرآباد ہے۔
                                                                                  _6
                    ینگسی کیا نگ اور ہوا نگ ہو کی دریائی وادیاں بھارت میں واقع ہیں۔
                                                                                   _7
          چین، بھارت، سنگاپوراور جایان دنیا کے گنجان آبا دعلاقوں میں شار کیے جاتے ہیں۔
                                                                                   -8
                           دریائے نائیجر کی وادی قریباً غیرا آباد علاقوں میں شارہوتی ہے۔
                                                                                   _9
                                      10۔ صحرائے ایٹے کا ما براعظم افریقہ میں واقع ہے۔
```

بابنمبر8

انسانی بستیاں

HUMAN SETTLEMENTS

تعارف Introduction

انسانی جغرافیہ میں بستیوں کا مطالعہ ایک اہم حیثیت کا حامل ہے۔ بستیوں کے خدوخال، ماحول کے ساتھ ایک تعلق کو ظاہر کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بستیاں وجود میں کیسے آئیں؟ انسانی تہذیب کے ارتقاسے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابتدا میں انسان خانہ بدوثی کی زندگی گزارتا تھا۔ مختلف گروہوں کی صورت میں پانی اورخوراک کی تلاش میں گھومتا تھا۔ اس طرح وہ پھل اکٹھے کر کے اور جانوروں کا شکار کر کے اپنی خوراک کی ضرورت کو پوراکرتا تھا۔ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ انسانی بستیوں کا آغاز دریاؤں کے کناروں پر ہوا۔ جن کی مثالیس دریائے دجلہ وفرات (عراق)، دریائے نیل (مصر)، دریائے سندھ (پاکستان) اور دریائے ہوا نگ ہو (چین)

تعریف Definition

کے کناروں برآ بادشہر ہیں۔

سبتی سے مراد وہ جگہ ہے جوانسانی رہائش کے استعال کی غرض سے بسائی جاتی ہے اور جن کے مکین ان میں مستقل طور پرسکونت پذیر ہوتے ہیں۔ مگر کچھ بستیاں عارضی طور پربھی بسائی جاتی ہیں جیسے کہ پہاڑی علاقوں میں موسم گر ماکی چرا گا ہوں میں یائی جانے والی عارضی بستیاں بسائی جاتی ہیں۔

بستيول كى اقسام

ماحول اورانسان کے رہن مہن کے مطابق بستیوں کو دوا قسام میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

1۔ دیہی بستیاں 2۔ شہری بستیاں

1۔ دیمی بستیاں Rural Settlements

دیمی بستیاں شہروں کی نسبت جھوٹی ہوتی ہیں۔ دیمی بستیوں کی اندرونی بناوٹ سادہ ہوتی ہے۔ عام طور پر مٹی اور گارے کے مکان بنائے جاتے ہیں۔گلیاں تنگ اور نا پختہ ہوتی ہیں۔ دکا نوں کی تعداد کم ہوتی ہے۔

دیمی آباد یوں کی ایک اوراہم خصوصیت وہاں کی معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔انسانی جغرافیہ کے ماہرین کے مطابق ایسے تمام علاقے جہاں ابتدائی معاشی سرگرمیاں (Primary Economic Activities) پائی جاتی ہیں۔دیمی بستیاں کہلاتی ہیں مثلاً کاشت کاری ،مویشی یالنا ،محچلیاں پکڑنا اور کان کنی وغیرہ۔

دیمی بستیوں کی آبادی شہروں کی نسبت کم ہوتی ہے کیکن اسکے لیے کوئی خاص حدمقر رنہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک میں دیمی بستیوں کی آبادی 10,000 افراد ہے بھی تجاوز ممالک میں دیمی بستیوں کی آبادی 5,000 افراد ہے بعض علاقوں میں ایسی بستیاں ہیں جود یمی بستیاں کہلاتی ہیں۔ جبکہ خض علاقوں میں بیر معیار 2500 افراد ہے اور بعض علاقوں میں 5,000 افراد تک۔ جسامت کے اعتبار سے دیمی بستیاں تین قسم کی ہوتی ہیں۔

i۔ فارم سٹیڈ Farmstead

دیمی بستیوں کی الیونتم جوایک مکان پر شتمل ہوتی ہے فارم سٹیڈ کہلاتی ہیں۔

مثال کے طور پر پہاڑی علاقوں میں جہاں ڈھلوان کے ساتھ ساتھ مکانات بنائے جاتے ہیں عموماً ہموار جگہ کی کمی ہوتی ہے۔اس لیے کاشت کاراپنی زمینوں برہی گھر بناتے ہیں۔

ii۔ چھوٹا گاؤں Hamlet

اليي چھوٹی چھوٹی بستیاں جن میں چندگھر اورایک دود کا نیں ہوتی ہیں ۔ ہیملٹ/جھوٹا گاؤں کہلاتی ہیں۔

iii۔ گاؤں Village

بڑی دیمی بہتی جس میں 5,000 تک افرادر ہتے ہوں ،اس میں ایک چھوٹا سا بازار اور جس کے گرد کیجے کیے مکانات بنے ہوتے ہیں وہستی گاؤں کہلاتی ہے۔ 2004ء کے اعداد وشار کے مطابق دنیا کے 52 فیصد لوگ دیمی علاقوں میں رہتے ہیں۔ ترقی یافتہ مما لک میں دیمی آبادی کا تناسب 24 فیصد ہے جبکہ ترقی پذیر مما لک میں 65 سے 70 فیصد لوگ دیمی علاقوں میں رہتے ہیں۔
1998ء کی مردم شاری کے مطابق پاکستان کے 67.5 فیصد لوگ دیما توں میں جبکہ 32.5 فیصد شہری علاقوں میں رہتے تھے۔ 2004ء کے اعداد وشار کے مطابق اب 66 فیصد لوگ دیمی علاقوں میں اور 34 فیصد لوگ شہری علاقوں میں آباد ہیں۔

دیمی بستیوں کی بناوٹ

PATTERNS OF RURAL SETTLEMENTS

بستیاں اپنے طرز بناوٹ کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتی ہیں۔ مختلف حالات میں بستیوں کی مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ مختلف شکلیں بنتی ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے دیہی بستیوں کی تین اقسام ہیں۔

- (Dispersed Settlements) منتشربستيال –1
 - (Linear Settlements) خطی بستیاں -2
- (Nucleated Settlements) مثترک مرکزوالی بستیاں 3

1۔ منتشربتیاں Dispersed Settlements

یہ بستیاں علیحدہ علیحدہ گھروں پرمشمل ہوتی ہیں۔جن میں علیحدہ علیحدہ کنیے آباد ہوتے ہیں۔ان میں نہ دکانیں ہوتی ہیں ، نہ سکول اور نہ کوئی شفاخانہ وغیرہ ۔اس قتم کی بستیاں زیادہ تر پہاڑی علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔ پاکستان میںان کی مثالیں چترال، دیراورآزاد کشمیر کے علاقوں میں پائی جاتی ہیں۔



خطی بستار Linear Settlements

الیی بستیاں جولمیائی کی شکل میں ہوں لیکن ان کی چوڑائی مختصر ہوخطی بستیاں کہلاتی ہیں۔ یہ بستیاں عام طور پرکسی سٹرک، دریا پانپر کے کنارے لمبائی کے رخ میں ملتی ہیں۔اس کے علاوہ پہاڑی علاقوں میں پہاڑوں کے دامن میں بھی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ یا کستان میں شالی علاقوں میں یہاڑوں کے دامن میں اس نتم کی مثالیں عام ہیں۔



Nucleated Settlements

3- مجتمع مشترك مركز والى بستمال

ایسی بستیاں جن میں مکانات آپس میں اس طرح ملے ہوتے ہیں کہ وہ ایک مرکز (Nucleus) بناتے ہیں۔وہ مرکز کوئی عبادت گاہ بھی ہوسکتی ہے یاسٹرکوں اور ریلوے کا جنکشن بھی ہوسکتا ہے یا کوئی جھیل بھی۔

الیی بستیوں میں رہائش اور کھیتوں کے درمیان ایک واضح قتم کی حد بندی ہوتی ہے ۔جس کی وجہ سے تمام افراد کو کھیتوں تک جانے کے لیے بکساں فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے۔ان بستیوں کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں۔بعض علاقوں میں ہم بع شکل میں ہوتی ہیں تو بعض جگہ ایک دائر ہے کی صورت میں ۔اس کےعلاوہ ستار ہے کی شکل میں بھی ایسی بستیاں ملتی ہیں جس میں گھرمختلف سمتوں میں باہر کی طرف تھیل رہے ہوتے ہیں۔ یا کستان کے میدانی علاقوں میں الیبی بستيال يائي جاتي ہيں۔



مجتع مشترك مركز والى بستيال

دیمی بستیول پراثر انداز ہونے والے عوامل

FACTORS EFFECTING RURAL SETTELMENTS

کسی بھی بہتی کی آباد کاری میں مندرجہ ذیل عوامل اثر انداز ہوتے ہیں۔

1- طبعی عوامل Physical Factors

ان دونوں قدرتی عوامل کے علاوہ پانی بھی بستیوں کی آباد کاری میں اہم کر دارادا کرتا ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے زیادہ تر آباد کاری دریاؤں کے کنارے یا ساحلی علاقوں میں ہوئی ہے۔ چونکہ پیدنہ صرف خوراک کا اہم جزوہے بلکہ زمانہ قدیم میں پانی ذرائع آمدورفت اور حفاظتی نقطہ نگاہ سے بھی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ اس کے علاوہ زراعت کے لیے بھی پانی کی فراہمی ضروری ہے۔

2_ معاشی عوامل Economic Factors

کسی بھی علاقے کی آبادکاری کے لیے وہاں پرروزگار کے ذرائع کا ہوناضروری ہے۔ زمانہ قدیم ہی سے انسان نے زرخیز زمینوں پر آبادکاری کی تا کہ انسان اپنی خوراک کی ضرورت کو پوراکر سکے۔اسی وجہ سے دنیا کی زیادہ آبادی دریائی وادیوں میں آبادہے۔

اس کے علاوہ ایسے علاقے جہاں پر کاشت کاری کے علاوہ دوسرے ذرائع روزگار میسر ہوں آباد کاری کی جاتی ہے۔ایسے پہاڑی علاقے جہاں پر معدنیات ملتی ہوں وہاں لوگ کان کنی کے پیشے سے منسلک ہوتے ہیں۔مثلاً پاکستان میں سطح مرتفع پوٹھوار، کوہستان نمک کے علاقے اور ساحلی علاقے۔

3- معاشرتی عوامل Social Factors

معاشرتی عوامل بھی بستیوں کی آباد کاری میں اہم کر دارا داکرتے ہیں۔جبیبا کہ مذہب، زبان، رسم ورواج، تاریخی ور ثه وغیرہ ۔ زمانہ قدیم ہی سے آباد کاری سے پہلے اس علاقے کی باقی معاشرتی خصوصیات کے علاوہ اس چیز کو بھی مدنظر رکھاجا تا تھا کہ وہ علاقہ معاشرتی طور پر کتنامحفوظ ہے۔

شهری بستیاں

URBAN SETTLEMENTS

شہری بستیاں مجتمع بستیوں کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہیں۔شہروں میں بڑے علاقے میں مکانات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ان کی آبادی اور جسامت دیہی بستیوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔شہری بستیوں میں لوگوں کا ذریعیہ معاش ثانوی، ثلاثوی اور اربعی سرگرمیوں پرمشتمل ہوتا ہے۔

دنیا کے بعض علاقوں میں شہری اور دیمی بستیوں کی تقسیم معاشی سرگرمیوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے۔ مثلاً اٹلی میں شہری آبادی وہی جگہ کہلائے گی جہاں 50 فیصد سے زائدلوگوں کا ذریعہ معاش ثانوی، ثلاثوی اور اربعی معاشی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔

ان سب کے علاوہ شہری علاقوں میں تعلیم ،صحت ، ذرائع آمدورفت اور سیر و تفریح کے مواقع بھی زیادہ ہوتے ہیں۔شہری بستیوں کی آبادی 10,000 افراد سے کیکر کئی ملین تک ہوسکتی ہے۔ بعض شہر با قاعدہ منصوبہ بندی کے تحت آباد کیے جاتے ہیں مثلاً اسلام آباد۔ جبکہ اکثر شہر دیہی بستیوں کے پھیلنے اور بڑھنے کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔

شہروں کوآبادی کی درجہ بندی کے لحاظ سے مختلف اقسام میں تقسیم کیاجا تاہے۔

1۔ قصبہ Town ایی شہری بہتی جس کی آبادی 10,000 افراد سے 20,000 افراد پر شتمل ہوقصبہ کہلاتی ہے۔

2۔ براقصبہ Big Town ایسی آبادی جوایک لا کھافراد پر شتمل ہو، بڑا قصبہ کہلاتی ہے۔

3۔ شہر City

الیی شہری بستی جس کی آبادی ایک لا کھ سے 10 لا کھ افراد تک ہوشہر کہلاتی ہے۔

4۔ میٹروپولیٹن شہر Metropolitan City

ایسا شہر جس کی آبادی 10 لا کھ سے ایک کروڑ افراد پر شمنل ہومیٹرو پولیٹن شہرکہلاتے ہیں۔مثلاً کراچی، لا ہور، فیصل آباد وغیرہ۔

5۔ عروس البلاد Conurbation

بعض اوقات ایک شہر چیل کر قریبی کی چھوٹے شہروں کو اپنے اندر شامل مل کر لیتا ہے۔ ایسا شہر عروس البلاد (Conurbation) کہلاتا ہے۔

6- ميگالايولس Megalapolis

اس میں کئی بڑے شہروں اور عروس البلاد کا مجموعہ شامل ہوتا ہے۔ مثلاً بوسٹن سے واشنگٹن تک ایک ہزار کلومیٹر کی لمبائی میں شہری علاقوں کا سلسلہ بھیلا ہوا ہے۔

شهری بستیون کی سرگرمیان

FUNCTIONS OF URBAN SETTLEMENTS

شهری بستیوں کوان کے افعال (Functions) کے لحاظ سے مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1- مرکزی مقام والے شہر Central Place Cities

ایسے شہر جو گردونواح کے علاقوں کے لیے انتظامیہ ، ثقافت ہمحت ، کاروبار اورصنعت کے امور میں مرکزی خدمات سرانجام دیتے ہیں۔ پاکستان میں اکثر شہراسی نوعیت کے ہیں۔

2۔ نقل وحمل کے شہر Transport Cities

ایسے شہر جو ذرائع نقل وحمل کی وجہ سے اہمیت اختیار کر جاتے ہیں مثلاً ایسے شہر جہاں سے اکثر علاقوں کو ٹرانسپورٹ جاتی ہے یابندرگاہ وغیرہ مثلاً کراچی،خانیوال وغیرہ۔

3 - مخصوص اہمیت والے شہر Specialized Function Cities


ایسے شہر جواپنے کسی خاص عمل کی وجہ سے اہمیت اختیار کر لیتے ہیں ۔ پچھ شہر سنعتی شہر کہلاتے ہیں جہاں پر صنعتیں زیادہ ہوتی ہیں مثلاً لا ہور ، بعض شہر تفریکی مرکز ہوتے ہیں مثلاً لا ہور ، بعض شہر تفریکی مرکز ہوتے ہیں مثلاً مرک ، ایبٹ آباد وغیرہ ۔ جبکہ بعض شہر مذہبی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں مثلاً مکم عظمہ ، مدینہ منورہ وغیرہ ۔ بعض دارالحکومت ہوتے ہیں مثلاً اسلام آباد۔

شهروں کی بناوٹ

URBAN MORPHOLOGY

شہروں کی بناوٹ سے مرادشہر کا اندرونی ڈھانچے ہوتا ہے۔جوکہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ سی بھی شہر میں مختلف نوعیت کے علاقے کہ ان کہاں کہاں واقع ہیں۔ مثلاً تجارتی مراکز کے لیے علیحدہ جگہ خصوص ہوتی ہے ، رہائشی علاقے کے لیے علیحدہ ۔اسی طرح صنعتی اور نواحی علاقے ترتیب یاتے ہیں۔

شہروں کی ساخت ان تمام چیزوں کو مدنظرر کھ کر بنائی جاتی ہے۔ کسی بھی شہر کا سب سے اندرونی علاقہ تجارتی ہوتا ہے جس میں کاروباری ادارے، دفاتر اور شاپنگ پلازہ ہوتے ہیں۔ تجارتی علاقے کے اردگر در ہاکثی علاقہ ہوتا ہے۔ رہائثی علاقہ کے بعدنواحی علاقے شروع ہوجاتے ہیں اور نواحی علاقوں کے اردگر دسنعتیں لگائی جاتی ہیں۔



دیمی اورشهری بستیول کے معاشرتی مسائل

SOCIAL PROBLEMS OF RURAL & URBAN SETTLEMENTS

دیمی بستیوں کے مسائل:

- 1 بنیادی سہولتیں یانی بجلی گیس اور ٹیلی فون میسرنہیں ہوتیں۔
 - 2۔ صحت اور تعلیم کی سہولتوں کا فقدان ہوتا ہے۔
 - 3۔ صفائی کا نتظام ناقص ہوتاہے۔
 - 4۔ روزِ گارکے ذرائع کم ہوتے ہیں۔
- 5۔ لوگوں کی تفری وطبع کے لیے خاص سہولیت میسر نہیں ہوتی ہیں۔
 - 6۔ گلیاں کچی اور سر کیس نا پختہ ہوتی ہیں۔
 - 7- خريدوفروخت كى مناسب سہولتين نہيں ہوتى ہیں۔

شهری بستیوں کے مسائل:

- 1۔ شہروں میں آلودگی زیادہ ہوتی ہے۔
 - 2۔ جرائم کی شرح بڑھ جاتی ہے۔
- 3۔ تعلیمی اور طبی سہولیات میں آبادی کے اضافہ کی وجہ سے کمی ہوتی ہے۔
 - 4۔ ٹریفک کے مسائل بڑھنا شروع ہوجاتے ہیں۔
 - 5۔ خالص سنریوں اور دودھ کا فقدان ہوتا ہے۔

مشقى سوالات

- (۱) مندرجه ذیل سوالات کے جوابات لکھیں۔
- 1۔ شہری اور دیمی بستیوں کی نمایاں خصوصیات تحریر کریں۔
- 2۔ دیمی بستیوں کی بناوٹ کے لحاظ سے اقسام بیان کریں۔
- 3۔ دیبی بستیوں براثر انداز ہونے والے عوامل کو تفصیلاً بیان کریں۔
 - 4۔ جسامت کے لحاظ سے دیمی بستیوں کی اقسام پرنوٹ لکھیں۔
 - 5۔ شہری بستیوں کے افعال (Function) پر بحث کریں۔
- 6۔ شهری بستیوں کی ساخت سے کیا مراد ہے؟ ماڈل کے ذریعے وضاحت کریں۔
 - 7- شهری اور دیمی بستیوں کے مسائل پر نوٹ لکھیں۔

(ب) خالی جگه برکریں۔

- i۔ ۔۔۔۔۔ونیا کی قدیم ترین بتی ہے۔
- ii۔ 1998ء کی مردم شاری کے مطابق پاکستان میں دیمی آبادی۔۔۔۔۔ فیصدہے۔
 - iii ترقی یا فته مما لک میں دیمی آبادی کا تناسب۔۔۔۔۔ فصدہے۔
- iv اٹلی میں شہری آبادی وہی کہلائے گی جہاں۔۔۔۔۔ فیصد سے زائدلوگوں کا ذریعہ عاش ثانوی ، ثلاثوی اور اربعی سرگرمیاں ہوتی ہیں۔
 - ٧- لا ہورایک ----شہرہے-

ماحول

ENVIRONMENT

تعارف Introduction

ہمارے اردگرد جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا ماحول ہے خواہ وہ اشیا قدرتی ہوں یا انسانی کا رکردگی کی پیداوار۔قدرتی اشیا میں بحروبر، یہاڑ،سطح مرتفع،میدان ،صحراوجنگل وغیرہ شامل ہیں۔انسان اپنی سرگرمیوں کے ذریع بخ یبی اور تغییری ممل سرانجام دیتے ہوئے قدرتی وبشری ماحول میں تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔

تعریف Definition

ہمارے اردگردالی تمام چاندار وغیر جاندار اشیاجس سے ہماری زندگی کی نشوونما پر اثر بڑے ماحول کہلاتا ہے۔

ماحول كى اقسام

Types of Environment

ماحول دوشم کا ہوتا ہے۔

1۔ طبعی ماحول **Physical Environment**

2۔ بشری ماحول **Human Environment**

1۔ طبعی ماحول Physical Environment

الیی تمام اشیا جوقدرتی طور پر پہلے سے موجود ہوں ، جن کے بنانے میں انسان کا کوئی عمل دخل نہ ہو مگر انسانی زندگی پر اثر انداز ہو سکے ، قدرتی ماحول کہلاتا ہے۔طبعی ماحول میں محل وقوع، آب وہوا، پہاڑ،میدان، ريگتان، دريا، سمندر جھيليس، قدرتي نباتات اورمڻي وغيره شامل ہيں۔

طبعی ماحول کے اجزا Components of Physical Environment

ہماراطبعی ماحول دوحصوں پرمشتمل ہے۔


حیاتیاتی اجزا Biotic Components

تمام جاندار اشیا مثلاً پودے، جانوراورانسان وغیرہ، حیاتیاتی اجزا میں شامل ہیں۔ حیاتیاتی اجزا کو درج ذیل تین حصوں میں تقسیم کیاجا تاہے۔

i پیداکننده Producers

ایسے تمام پودے جوجانداروں کے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں ان کو پیدا کنندہ کہاجا تاہے۔


ii مارف Consumers ایسے تمام جاندار جو یودول کو خوراک کے طور پراستعال کرتے ہیں ، صارف کہلاتے ہیں۔



حياتياتی وغيرحياتياتی اجزا کاتعلق

Decomposers ڈی کمپوزرز ان کوغیر جاندار کے گئے سڑنے میں مدد دیتے ہیں اور دوبارہ ان کوغیر جاندار

اجزا کا حصہ بناتے ہیں ، ڈی کمپوزرز کہلاتے ہیں۔



حیاتیاتی وغیرحیاتیاتی اجزا کا ہمارے ماحول میں باہمی تعلق

2۔ غیرحیاتیاتی اجزا

تمام بے جان اشیا مثلاً آب وہوا (روشنی، بارش، ہوا) چٹا نیں اور مٹی وغیرہ، غیر حیاتیاتی اجزا ہیں۔ غیر حیاتیاتی اجزا کومندرجہ ذیل جارحصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

Lithosphere کڑہ مجری

زمین کے بیرونی قشر کوجس پرانسان آباد ہے کرہ حجری کہا جاتا ہے۔ کرہ حجری میں پیخر، مٹی اورریت جیسی اشیاشامل ہیں اور بلندوبالا پہاڑ پر بھی مشتمل ہے۔

ii۔ کڑہ ہوائی Atmosphere

یہ کرہ زمین کے گردغلاف کی طرح لپٹا ہوا ہے۔ یعنی ہوانے ٹھوس زمین کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے۔ کرہ ہوائی گئی گیسوں، خاکی ذرات اور آبی بخارات کا مرکب ہے۔

iii۔ کڑہآب Hydrosphere

کرہ ارض کا وہ حصہ جو پانی پر شتمل ہے، کرّہ آب کہلا تاہے۔

iv کرہ حیات Biosphere

کرہ ارض کے وہ تمام حصے جن پر زندگی کا وجودیایا جاتا ہے اسے کرہ حیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔

بشری ماحول Human Environment

وہ ماحول جوانسانی سرگرمیوں کی بدولت انسانی زندگی پراٹر انداز ہوتا ہے،اسے بشری ماحول کہتے ہیں۔مثلاً مذہب،ثقافت،زبان،معاشی سرگرمیاں اور حکومتی پالیساں وغیرہ۔

ماحولیاتی مسائل Environmental Problems

دنیا کی بڑھتی ہوئی آبادی بہت سے ماحولیاتی مسائل کوجنم دے رہی ہے۔ اس وقت دنیا کی آبادی قریباً چھ ارب کے لگ بھگ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 2025ء تک دنیا کی آبادی 8ارب ہو جائے گی۔ آبادی بڑھنے سے رہائش کے لیے مکانات ،خوراک و لباس اور دیگرانسانی ضروریا ت بڑھ جا ئیں گی۔ آبادی میں اضافے کی وجہ سے جنگلات کی کٹائی میں اضافہ ہو جائے گا۔ جس سے آب وہوا پر منفی اثر پڑے گا۔ زرگی زمین پر نئے مکانات بنانے سے قابلی کاشت رقبہ کم ہوکر اجناس کی پیداوار میں کی آئے گی۔ روزگار کی خاطرلگائے جانے والے کارخانوں سے خارج ہونے والے زہر آلودیانی کارخانوں سے خارج ہونے والے زہر آلودیانی سے آبی آلودگی میں بھی اضافہ ہوگا۔

قدرتی آفات Natural Hazards

قدرتی آفات سے مرادایسے قدرتی حادثات ہیں جوانسانی زندگی، املاک اوراردگرد کے ماحول کے لیے خطرناک ثابت ہوتے ہیں مثلاً سیلاب، قحط اور زلز لے وغیرہ۔

1۔سیلاب Floods

جب دریاؤں میں پانی زیادہ ہونے کی صورت میں اس کے کناروں سے باہر آجائے تو الی صورت حال کو سیا بہت جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ساحلی سیا بہت جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ساحلی سیا بہت جانی و مالی نقصان ہوتا ہے۔ اسی طرح ساحلی سیا بسمندروں میں طغیانی آنے یا مدوجز رسے ساحلی علاقوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ ساحلی سیلا برٹ پیانے پر سیاہی پھیلاتے ہیں۔

2۔ خشک سالی Drought

کسی بھی علاقے میں لمبے عرصے تک بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سالی آتی ہے اس کو قحط کا نام دیا جاتا ہے۔ قط ایک بنفتے کی مدت سے لے کرکئی سالوں تک محیط ہو سکتے ہیں۔ خشک سالی کی بنا پر ذراعت ختم ہوجاتی ہے اور لوگ بھوکوں مرنا شروع ہوجاتے ہیں۔ اس طرح کی کیفیت افریقہ کے صحراصحارا میں عام ہے۔ دنیا کے بچھ علاقوں میں گرم سمندری رووں کے چلنے کی وجہ سے بھی قحط آتے ہیں۔ جیسے بحرالکاہل میں امریکہ اور چلی کے علاقے وغیرہ۔ جنگلات کے کٹاؤ کا ممل بھی قحط پیدا کرنے میں اہم کردارادا کرتا ہے۔

Earthquakes 2/3

زلزلے زمین کی ان حرکات کو کہتے ہیں جن کی بدولت زمین میں جنبش پیدا ہوتی ہے۔ زمین سطح آگے پیچیے اوراو پر پنچے کی طرف حرکت کرتی ہے۔

زلز لے آتش فشال کے پھٹنے یا زیرز مین چٹانوں کی حرکات کے سبب پیدا ہوتے ہیں۔زلز لے بھی جانی و مالی نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ 1935ء میں زلز لے کی وجہ سے کوئٹے شہر تباہ ہو گیا۔ 2004ء میں سمندری زلز ہے کی وجہ سے کوئٹے شہر تباہ ہو گیا۔ 2004ء میں سمندری زلز ہے کی وجہ سے پانی میں بڑی بڑی لہریں (Tsunami Waves) پیدا ہوئیں جن کی وجہ سے بحر ہند کے ساحلی علاقوں کے قریباً اڑھائی لاکھ سے زائد افراد لقمہ اجل بن گئے۔ 8 اکتوبر 2005ء کو پاکستان میں زلز لے کی وجہ سے اسلام آباد، صوبہ سرحداور آزاد کشمیر میں بہت زیادہ جانی و مالی نقصان ہوا۔

4۔ زمین تورے Landslides


پہاڑوں کی بلندیوں سے کشش تُقل کے ذریعے فرسودہ چٹانی مواد جو بارش اور برف کے پیسلنے کے پانی سے
سیر ہوکر نیچے کی طرف سر کتا جائے اس کو زمینی تو دہ کہا جا تا ہے۔ان تو دوں کے چلنے کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے۔ان
میں پھر مٹی اور ریت پہاڑ کی چوٹی سے نیچے گرتے ہوئے دامنی علاقوں میں لوگوں کے گھروں کو تباہ کر دیتے ہیں۔ یہ
تو دے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ بستیوں کی بستیاں ان کے نیچے دب جاتی ہیں۔

انسان کے پیدا کردہ ماحولیاتی مسائل

Environmental Problems Created by Man

احولیاتی آلودگی Environmental Pollution

انسانی زندگی کی بقا کا انحصار صاف سخرے ماحول پر ہے ۔ لیکن آبادی میں مسلسل اور زیادہ شرح سے اضافہ ماحول کی آلودگی کا سبب بن رہا ہے۔ آلودگی سے مراد ہوا ، زمین اور پانی میں ایسے نقصان دہ اجزا کا اضافہ ہے جس سے انسان اور دوسرے جانداروں کی زندگی پر بڑے اثر ات مرتب ہور ہے ہوں یا مستقبل میں ہونے کا اندیشہ ہو۔ آج کے ضعتی طور پر ترقی یافتہ معاشرے میں انسانی سرگر میاں متعدد قسم کے فضلات (Wastes) کو پیدا کرتی ہیں۔ کارخانوں اور گاڑیوں سے مختلف گیسیس (کاربن ڈائی آکسائیڈ ،کاربن مونوآکسائیڈ ،سلفر ڈائی آکسائیڈ ونائٹر وجن آکسائیڈ زوغیرہ) دھواں، پچرا اور زہر یلاموادخارج ہوتا ہے ، جے بغیرصاف کیے ہوئندی نالوں اور زمین میں ڈال دیا جاتا ہے۔ انسانی فضلات فضلات (Wastes) ، پکی بھی کھانے پینے کی اشیا اور دیگر گھریا کوڑ اکرکٹ بھی فضلات میں شامل ہیں۔ پیداوار بڑھانے کے لیے استعال ہونے والی کیمیائی کھادیں اور کیڑے مارادویات بھی ماحول کو آلودہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ وہ تمام فاسداور فالتو مادے جو ماحول کی آلودگی کا باعث بن مارادویات بھی ماحول کو آلودہ کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ وہ تمام فاسداور فالتو مادے جو ماحول کی آلودگی کا باعث بن میں یا پائیسٹن (Pollutants) کہلاتے ہیں۔



فضائی آلودگی اوزون گیس کی تباہی کا باعث بنتی ہے جس کے نتیج میں بالا بنفشی شعائیں زمین پر پہنچ سکتی ہیں۔ ان شعاعوں کی وجہ سے کینسراور آئکھوں کی بیاریاں پھیلتی ہیں۔ زمینی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے۔ آبی آلودگی کی وجہ سے پانی پینے اور دوسرے گھریلواور شعای استعال کے قابل نہیں رہتا۔ شور، زمینی اور شعاعی آلودگی کی وجہ سے انسانی صحت پر برے اثرات مرتب ہورہ ہیں اور پودوں کی نشوونما میں بھی رکاوٹ کا باعث بنتے ہیں۔

آلودگی کم کرنے کی تدابیر

Strategies to Control Pollution

آلودگی اور ماحول کی ابتری کے مسائل پراسی صورت میں قابو پایا جاسکتا ہے اگر افراد، معاشرہ اور حکومت اپنی اپنی سطح پر ذمہ داری محسوس کریں۔سب کو ماحولیاتی مسائل سے آگاہی حاصل کرنی چاہیے اور ان مسائل کے حل میں فعال کر دارا داکرنا چاہیے۔

معاشی ترقی اورخوشحال زندگی کے لیے جدید صنعت کاری اور زراعت بہت ضروری ہیں تا ہم آلودگی کی شرح کو بھی کم سے کم حدمیں رکھنالازمی ہے۔ تا کہ انسان اور دوسر ہے جاندار اور اُن کی آنے والی نسلیں صحت مند زندگی گز ارسکیں۔ آلودگی پر قابو پانے کے لیے درج ذیل نکات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔

- i- اشیا کو ادھرادھر زمین یا پانی کے ذخیروں میں نہ چھینکیں۔ بے کار اشیا کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔
 - ii۔ وسائل کا کم از کم استعال کریں اور انھیں ضائع نہ ہونے دیں۔
 - iii۔ ایسی اشیا استعال کریں جودوبارہ استعال میں لائی جاسکیں۔ چیزوں کوری سائیکلنگ (Recycling) کے ذریعے دوبارہ قابل استعال بنائیں۔
 - iv کارخانوں، سپتالوں اور گھروں کا فضلہ مناسب طریقے سے بےضرر بنانے کے بعد زمین میں دبائیں۔
 - ۷۔ حکومتی سطح پر ماحول اوراس کی صفائی سے متعلق کم از کم معیار مقرر کیے جا کیں اور ان پڑمل درآمد کروایا جائے۔فیکٹریوں اور شعتی یونٹوں کے مالکان کو پابند کیا جائے کہ وہ ایسے اقدامات کریں کہ ماحول کم سے کم آلودہ ہو۔
 - vi نیاده سے زیاده درخت لگا کیں اوران کی حفاظت کریں۔

مشقى سوالات

- 1۔ ماحول سے کیام راد ہے؟ اس کی اقسام بیان کریں۔
- 2- قدرتی آفات سے کیا مراد ہے؟ مختلف اقسام کی قدرتی آفات پر نوٹ کھیں۔
- 3- اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان کوکن کن ماحولیاتی مسائل سے گزرنا پڑر ہاہے؟ ایک انسان ہونے کے ناطے ہم ان مسائل برکس طرح قابویا سکتے ہیں؟
 - 4- خالی جگه برکریں۔
 - 1- ہمارے اردگر دجو کچھ بھی ہے وہ ہمارا۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
 - 2۔ ہماراطبعی ماحول۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔
- 3۔ تمام یود ہے جو جانداروں کے لیے خوراک پیدا کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔ کہلاتے ہیں۔
- 4۔ کرہ ارض کے وہ تمام حصے جہاں پر زندگی کا وجود پایا جاتا ہے۔۔۔۔۔۔کہلاتا ہے۔
- 5۔ وہ تمام فاسداور فالتوماد ہے جو ماحول کی آلودگی کا باعث بنتے ہیں۔۔۔۔۔کہلاتے ہیں۔
 - 5۔ غلط/ درست فقرات کوعلیحدہ کریں۔
 - 1۔ ایک اندازے کے مطابق 2025ء تک دنیا کی آبادی 8 ارب ہوجائے گی۔
 - 2- 1935ء میں زلز لے کی وجہ سے کراچی شہر تاہ ہوگیا۔
 - - 4۔ فضائی آلودگی اوزون گیس کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔
 - 5۔ اشیا کو دوبارہ قابل استعال بنانے کے مل کوری سائیکلنگ کیاجا تاہے۔

نقشون كامطالعه

MAP READING

انقشہ Map

کاغذ پرزمین کے کسی بڑے یا جھوٹے جھے کا خاکہ یا تصویر بنانا نقشہ کہلاتا ہے۔نقشہ ہمیشہ پیانے کے مطابق بنایاجا تا ہے اور یہ پیانہ نقش پردیا ہوا ہوتا ہے۔

نقثوں کی اہمیت Importance of Maps

نقشے کا استعال زمانہ قدیم سے چلا آرہا ہے۔رومیوں اور یونانیوں نے اپنی ضرورت کے مطابق نقشے بنائے اور استعال میں لائے۔مسلمان جغرافیہ دانوں نے بھی مختلف قتم کے نقشوں کا استعال کیا۔ موجودہ دور میں نقشہ ایک انتہائی اہم ضرورت ہے۔اسے ہرموضوع اور ہر شعبہ میں استعال کیا جا تا ہے۔ دنیا میں بہت سے مضامین میں انتھال کیا جا تا ہے۔ دنیا میں بہت سے مضامین میں انتھال کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ اسے ہور ہا ہے۔ نقشوں پر انحصار کرنے والے مضامین میں علم ارضیات، علم فلکیات، علم موسمیات اور علم حیوانات وغیرہ شامل ہیں۔ آجکل علم سیاحت وصحافت میں بھی نقشوں کا بہت زیادہ استعال کیا جارہا ہے۔نقشہ بنانے کے علم کوعلم نقشہ شی (Cartography) کہتے ہیں۔ ڈرائنگ کے نئے آلات ایجاد ہونے کی وجہ سے اب بہت خوبصورت نقشے بنائے جاسکتے ہیں اور معلم دن بدن ترق کر رہا ہے۔

جغرافیہ ایک ایسامضمون ہے۔جس میں نقشہ بہت اہمیت رکھتا ہے۔ نقثے استعال کرنے سے یہ ایک دلچیپ مضمون ثابت ہوسکتا ہے۔ نقثے کا استعال کسی مضمون کو سجھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔

سمتیں

Directions


سمت معلوم کرنا ایک آسان فعل ہے سمتیں معلوم کرنے کے بہت سے طریقے ہیں۔ جغرافیہ کے طالب علم 118 کونقشہ جھنے کے لیے متیں معلوم کرنے کے لیے چند ضروری باتوں کاعلم ہونا چاہیے۔ شروع زمانے میں عام مسلمانوں اور عرب کے جغرافیہ دانوں نے جب اسلام کی اشاعت کے لیے بہت سے علاقوں کا سفر کیا توان کونماز کی ادائیگی کے لیے قبلہ کی سمت معلوم کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انھوں نے نہ صرف درست نقشے بنائے بلکہ طول بلد وعرض بلد کے بارے میں اور سمتوں کے بارے میں تحقیقات کے بعد ایسے حقائق دنیا کے سامنے لائے جن سے آج کی بینی دنیا بھی فائدہ اٹھارہی ہے۔

بنیادی متیں Basic Directions

سورج کی مدد سے آسانی سے بنیادی متیں معلوم کی جاسکتی ہیں۔ جب ہم صبح سورج کو نکلتے ہوئے دیکھتے ہوئے دیکھتے ہیں تواس سمت کومشرق کہاجا تا ہے۔ ہماری بچیلی جانب مغرب ہے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ ہمارے دائیں سمت جنوب اور بائیں جانب شال ہے۔ ان چار بنیادی سمتوں مشرق ، مغرب ، شال اور جنوب کو بنیادی نقاط سمت جنوب اور بائیں جانب شال ہے۔ ان چار بنیادی سمتوں مشرق ، مغرب ، شال اور جنوب کو بنیادی نقاط کی سمتے ہی ظاہر کیا جاتا ہے ۔ کسی بھی نقشے پر بنیادی سمت ''شال' دی جاتی ہے۔ اس کی مدد سے باقی سمتیں آسانی سے معلوم کی جاسکتی ہیں۔

ثانوی مثیں Secondary Directions

چار بنیادی سمتوں کے درمیان چار ثانوی سمتیں بھی موجود ہیں۔ان میں شال مشرق،جنوب مشرق،شال



ثلاثوى متيں Tertiary Directions

عپار ثانوی سمتوں کے درمیان آٹھ ثلاثوی سمتیں موجود ہوتی ہیں۔ بیثال، ثال مشرق، شرق، ثال مشرق، مشرق، جنوب مشرق، جنوب مشرق، جنوب جنوب مغرب مغرب جنوب مغرب مغرب مغرب اور شال شال مغرب ہیں۔



ثلاثوى سمتيں

شال کی اقسام Types of North شال کی تین اقسام ہن:


1- جغرافيائي ياصلي شال True North

کسی مقام پرقطی ستارہ جس سمت میں واقع ہواس سمت کو جغرا فیائی یا اصلی شال کہاجا تا ہے۔ زمین گیند کی مانندگول ہے اور شالی قطب اس پرایک نقطے جیسا مقام ہے جوقطبی ستارے کے نیچے واقع ہے۔ اس لیے سطح زمین کے ہرمقام سے شالی قطب کوملانے والا خط شالاً جنوباً واقع ہوگا۔


2۔ گرڈشال Grid North

گرڈشال سے مرادوہ ست ہے جونقشے پر شالاً جنوباً متوازی خطوط ظاہر کرتے ہیں۔ بیگرڈ خطوط کہلاتے ہیں۔ گرڈ خطوط اصلی شال کی طرف ہوں تو گرڈ مستطیل نہیں ہوسکتا۔

گر ڈخطوط والے نقشے فوجی مقاصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔



دستوریہ ہے کہ معیاری طول بلد پرایک گرڈ خط ثالاً جنوباً بنایاجا تا ہے۔ باتی تمام گرڈ خطوط اس کے متوازی کھنچ جاتے ہیں جو جغرافیائی (اصلی شال) کی طرف رخ نہیں کرتے۔ بلکہ ہرایک گرڈ ایک فرضی نقطے کی طرف اشارہ کرتا ہے جسے گرڈ شال کہتے ہیں۔ نیچے دی گئ شکل سے واضح ہے کہ جب گرڈ خط معیاری مریڈئن کے مشرق کی طرف ہوتو گرڈ شال اصلی شال کا درمیانی زاویہ، زاویہ استدقاق ما Angle of کہلاتا ہے۔ نیچے والی شکل میں زاویہ ازاویہ استدقاق ہے۔



مقناطیسی شال Magnetic North

قطب نما کی مقناطیسی سوئی جس طرف رخ کرتی ہے۔ وہ سمت مقناطیسی شال کوظا ہر کرتی ہے۔ جغرافیائی شال (اصلی شال) اور مقناطیس کا درمیانی زاویہ مقناطیسی میلان Magnetic)

(Declination کہلاتا ہے۔


یا در ہے کہ مقناطیسی شالی قطب ایک جگہ سے دوسری جگہ مختلف اوقات میں تبدیل ہوتار ہتا ہے۔

شال معلوم کرنے کے طریقے Methods of Determining North

کسی مقام پر جغرافیائی یااصلی شال مندرجه ذیل طریقوں سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

1۔ قطب نما سے By Magnetic Compass

قطب نما کی مقناطیسی سوئی شالاً جنوباً رخ ظاہر کرتی ہے۔قطب نما کوالیں جگہ پررکھیے جہاں لوہے کی کوئی چیز قریب نہ ہو۔اس کی سوئی ہمیشہ شالاً جنوباً تھہرے گی۔اس کا ایک سراجس پرشال (N) ککھا ہوتا ہے۔مقناطیسی شال کا رخ ظاہر کرےگا۔اگراس مقام کا مقناطیسی میلان معلوم ہوتو اس کا جغرافیائی شال آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔



2۔ سورج کے مشاہرہ سے 2

شالی نصف کرہ میں سورج قریباً مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ اور قریباً مغرب کی طرف غروب ہوتا ہے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح نو بجے کے قریب یہ جنوب مشرق کی طرف ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت جنوب کی طرف اور تین بجے کے قریب جنوب مغرب کی سمت میں ہوتا ہے۔

سال میں دوموقعوں پر (21 مارچ اور 23 ستمبر کو) عین مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور عین مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ سورج کے مشاہدہ سے ایک ہی نظر میں شال تو معلوم ہوجا تا ہے۔ لیکن انداز سے سیحے سمت تعین نہیں ہوسکتی۔ البتہ 21 مارچ اور 23 ستمبر کواندازہ صیحے رخ تعین کرتا ہے۔ جنو بی نصف کرے میں صبح نو بجے کے قریب سورج

شال مشرق، دوپېر کے وقت شال اور بعد دوپېرتين بيچشال مغرب کی طرف ہوتا ہے۔

3۔ گھڑی کی سوئیوں کی مددسے By Watch (الف) شالی نصف کر ہے ہیں

In Northern Hemisphere

گھڑی کواپنے ہاتھ کی تھیلی پراس طرح رکھے کہاس کا ڈائل اوپر کی طرف ہو۔ گھڑی کواس قدر گھمایئے کہ گھٹے کی سوئی کا رخ سورج کی طرف ہوجائے۔ اب بارہ کے ہند سے کوایک فرضی خط کے ذریعے مرکز کے ساتھ ملائے۔ گھٹے کی سوئی اور فرضی خط سے جوزاویہ بنتا ہے اس کو تنصیف کرنے والا خط جنوب کی سمت ظاہر کرے گا۔

جس کی مخالف سمت میں اصلی شال ہوگا۔


Exapmle ರೆಂ


بعد دو پہر قریباً چار بجے یہ تجربہ کیا جائے تو2 بجے کا ہندسہ قریباً جنوب کی طرف ہوگا اوراس کے بالمقابل 8 کا ہندسہ قریباً شال کی ست میں ہوگا۔

(ب) جنوبی نصف کرے میں


In Southern Hemisphere

اس صورت میں 12 کے ہند سے کوایک فرضی خط کے ذریعے ملایئے اوراس خط کو سورج کی سمت میں لے آئے۔ گھنٹے کی سوئی اور اس فرضی خط سے جوزاویہ بنتا ہے۔ اس کی تنصیف کرنے والا خط شال کی سمت ظاہر کرے گا۔ تجربے کے لیے ایک خاص احتیاط یہ ہے





کہ موسم گر مامیں رخ معلوم کرنے کے لیے گھڑی کا وقت ایک گھنٹہ پیچھے کرلینا چاہیے۔ کسی جگہدن کے وقت ثال معلوم کرنے کا پیطریقہ بہت آسان اور کم وقت طلب ہے۔خطِ استواسے زیادہ دور فاصلے پرییزیادہ قابلِ اعتبار ہے۔




4۔ سورج کی کیساں بلندیوں سے By equal heights of Sun

تخمینی جغرافیائی شال کسی چیز کے سائے کے مشاہدے سے معلوم ہوسکتا ہے۔ جوسور ج سے پیدا ہوتا ہے۔ سورج کی کیسال بلندیوں سے سائے کیسال لمبائیوں کے بنتے ہیں۔ شالی نصف کڑے میں عین دو پہر کے وقت جب سورج نصف النہار

یعن انتہائی بلندی پر ہوتا ہے تواس وقت سا بیاصلی شال کی طرف ہوتا ہے۔ عملی طور پر ایک بانس کے ذریعے اصلی شال آسانی سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ ایک بانس کوز مین کی ہموار سطح پر اس طرح کھڑا کیجئے کہ اُس کا او پر کا سرا سورج کی خالف سمت میں ہو۔ جیسا کہ شکل سے ظاہر ہے۔ اس سرے کے ساتھ ایک شاقول (پلمپ لائن) جس کے ساتھ ایک وزئی گولی بندھی ہواس طرح لئکا بیئے کہ گولی زمین کے ساتھ چھوجائے۔ اس نقطہ اتصال کو مرکز مان کرزمین پرکسی آسان نصف قطر کا دائرہ لگا ئیس ۔ دو پہر سے کچھوفت پہلے بانس کے سائے کا مشاہدہ کر کے نشان (لگا بیئے۔ جہال سائے کا سرا دائرے کی قوس کو کا شاہدہ کیجھے دو پہر کے اتنی ہی دیر بعد جتنا وقت دو پہر سے کہا نشان لگا یا تھا، سائے کا سرا قوس کو مقام ب پر کا ٹے گا۔ خاہر ہے کہ ان دونوں نقاط کے قائم کرنے کے دوران سورج نصف النہاریعن کا سرا قوس کو مقام ب پر کا ٹے گا۔ خاہر ہے کہ ان دونوں نقاط کے قائم کرنے کے دوران سورج نصف النہاریعن خطشانی بندی پر ہوگا۔ اس وقت انتہائی چھوٹا سایے شال کی طرف رخ کرے گا۔ اس لیے زوایہ م ب کی تنصیف کرنے والا دخوشانی نصف کرنہ میں اصلی شال اور جنو لی نصف کرنہ میں اصلی شوب خوب ظاہر کرے گا۔

By North Star عطی ستارے سے 5


ا۔ شالی نصف کڑے میں In Northern Hemisphere رات کے وقت شالی نصف کڑے میں جغرافیائی شال قطبی ستارے کی مدد سے معلوم ہوسکتا ہے۔ جبیبا کہ



او پر بیان ہو چکا ہے طبی ستارہ قریباً شال کی سمت ہوتا ہے۔قطبی ستارہ دبِ اکبر Great) ہوتا ہے۔قطبی ستارہ دبِ اکبر Bear) ہوتا ہے۔ دُبِ اکبر ایک مجمع النجوم ہے جس کی شکل ہوتا ہے۔ دُبِ اکبر ایک مجمع النجوم ہے جس کی شکل ایک چمچے کی مانند ہے۔ اس کے اسگلے سرے کے دوستارے پوئنٹر زکہلاتے ہیں۔ ان دوستاروں پوئنٹر

اب۔ جنوبی نصف کڑے میں In Southern Hemisphere

جنوبی نصف کڑے میں صلیب جنوبی (Southern Cross) کے ذریعے جغرافیائی جنوب معلوم ہوسکتا ہے جب اس کالمباباز واسی حالت میں ہوتو بی قریباً جغرافیائی جنوب کی سمت ظاہر کرتا ہے۔صلیب جنوبی کوایک پہنگ تصور کر کے اس کے قطرِ اعظم کواس کی لمبائی کے ساڑھے جیار گنا کے برابر بڑھا سے ۔اس طرح جومقام قائم ہوگا



وہ عین جنوبی قطب کے اوپر ہوگا۔ یمل اُس وقت سیجئے جب مجمع النجوم کا قطر اعظم راسی حالت میں ہو۔جنوبی قطب قائم کرنا شالی قطب کے مقابلے میں زیادہ مشکل ہے کیونکہ اس کے نزدیک کوئی چمکیلاستارہ نہیں ہے۔

پیانے

Scales

عملی جغرافیہ میں پیانے کوخاص اہمیت حاصل ہے۔ پیانے کی مدد سے ہم دومقامات کے درمیانی فاصلے کو معلوم کرتے ہیں۔ جس طرح کیڑا ماپنے کے لیے میٹریا گز کی ضرورت ہوتی ہے اس طرح زمین کے فاصلوں کو یا نقشے پر بنے ہوئے علاقوں کو یاان کے درمیان کے فاصلوں کو ہم پیانے کی مدد سے معلوم کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ نقشے کے بغیر جغرافیہ کو جس طرح جغرافیہ اور نقشے لازم وملزوم ہیں اسی طرح سے نقشوں اور پیانے کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نقشے کا مفہوم بغیر پیانے کے نامکمل ہے۔ ہمیں کسی علاقے کا نقشہ بنانے کے لیے دامن کا ساتھ ہے۔ پس معلوم کریں کہ پیانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آسئے اب ہم معلوم کریں کہ پیانے کی کیا تعریف ہوا کہ نیت تیار کیا جاتا ہے۔ پیانے نقشہ پر کس طرح سے ظاہر کیے جاتے ہیں اور ان کی مدد سے ہم کس طرح فاصلہ ما ہے ہیں۔

تعریف Definition

سطے زمین کے کوئی سے دومقامات کے درمیانی فاصلے کو جس نسبت سے نقشے پر ظاہر کیا جاتا ہے اس نسبت کو پیانہ کہتے ہیں۔

پیانہ اس درمیانی نسبت کا نام ہے جوز مین پر فاصلے اور کاغذ پر فاصلے کے مابین ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی مقام کا نقشہ تیار کرنا چا ہیں اور وہ جگہ اگر ایک کلومیٹر کمبی ہوتو ظاہر ہے ہم کاغذ پرایک کلومیٹر کمباخط نہیں گئے سکتے۔ ہمارے کاغذ کاسا کر جچھوٹ کے کاغذ پر ظاہر کرتے ہیں۔ جس کاغذ کاسا کر جچھوٹ کے کاغذ پر ظاہر کرتے ہیں۔ جس تناسب سے ہم اس فاصلے کو ظاہر کریں گے بہی نسبت پیانہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پراگر سطح زمین پر کسی دومقامات کا درمیانی فاصلہ 1 کلومیٹر ہرابر 5 سینٹی میٹر ہوتو اس نقشہ کا بیانہ 1 کلومیٹر ہرابر 5 سینٹی میٹر ہوتو اس نقشہ کا بیانہ 1 کلومیٹر ہرابر 5 سینٹی میٹر ہوتا ۔

بیانه تین طریقوں سے دکھایاجا تاہے

1۔ بیانیہ پانہ

یے طریقہ بتا تا ہے کہ کاغذ پر ایک سینٹی میٹر کتنے کلومیٹر کوظا ہر کرتا ہے یا ایک کلومیٹر کتنے سینٹی میٹر سے ظاہر کیا گیا ہے۔مثال کے طور پر:

ایک سینٹی میٹر برابر 1 کلومیٹر

2۔ کسراعتباری (Representative Fraction (R.F)

جیسا کہنام سے ظاہر ہے اس طریقہ میں ایک کسر دی ہوئی ہوتی ہے۔ جس کا شارکنندہ (Numerator) ہمیشہ اکائی ہوتا ہے۔ اس کسر میں شارکنندہ ہمیشہ نقشے کے فاصلے کو جبکہ نسب نماز مینی فاصلے کو ظاہر کرتا ہے۔ اس تناسب کو کسراعتباری (Representative Fraction) یا مختصر طور پر (R.F) بھی کہتے ہیں۔ کسراعتباری کو کسراور نسبت دونوں میں لکھا جاتا ہے مثلاً 100000 / 1یا 100000 اسلی نقشے کا R.F یا کسراعتباری 100,000 میٹر فاصلہ زمین پر 100,000 سے ظاہر ہوتا ہے کہ نقشے پر ایک سینٹی میٹر فاصلہ زمین پر 100,000 سینٹی میٹر یا ایک کلومیٹر ظاہر کرتا ہے۔

(R.F) کسراعتباری = <u>نقشے پرفاصلہ</u> زمین پرفاصلہ

کسراعتباری کی اکائیاں (Units) نہیں ہوتیں اس لیے یہ پیانہ ہرملک میں استعال ہوسکتا ہے۔

بیانیہ بیانہ کو کسراعتباری میں اور کسراعتباری کو بیانیہ میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ مثال نمبر 1: 1 سینٹی میٹر: 2 کلومیٹر کے بیانیہ بیانہ کو کسراعتباری بیانہ میں تبدیل کریں۔

بیانیہ پیانہ 1 سینٹی میٹر : 2 کلومیٹر ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر ایک کلومیٹر سینٹی میٹر


 $1/200,000 = \sqrt{200,000}$ ياكسرى پانه = 1:200,000 = مثال نمبر2: بیانی پیاندایک بینٹی میٹر برابر 4 کلومیٹر کو کسراعتباری کے پیانہ میں تبدیل کریں۔ بیانیه پیانه 1 سینٹی میٹر : 4 کلومیٹر ایک کلومیٹر برابر ہے۔ 100,000 سینٹی میٹر 4 کلومیٹر برابر ہے 4 × 100,000 4 × 400,000 مینٹی میٹر 1/400,000 = كسراعتباري ياكسرى پيانه = 400,000 = مثال نمبر 3: كسراعتبارى 1/500,000 كوبيانيه بيانه مين تبديل كرير ـ المراعتباري = 1/500,000 = نقشے پرایک سینٹی میٹر زمین پر 500,000 سینٹی میٹر کوظا ہرکرتا ہے چونکہ 100,000 = 1 كلوميٹر 500,000 سينٹي ميٹر = 100,000/500,000 = 5 کلوميٹر بيانيه يمانه = 1 سينٹي ميٹر: 5 كلوميٹر مثال نمبر 4: کسراعتباری 1/200,000 کوبیانید پیانه میں تبدیل کریں۔ 1/200,000 = 2/200,000يا كسرى پهانه = 200,000 = نقشے پرایک سینٹی میٹرز مین پر 200,000 سینٹی میٹر کو ظاہر کرتاہے۔

$$100,000$$
 ينٹي ميٹر = 1 کلوميٹر

بیانیه پیانه = 1 سینٹی میٹر : 2 کلومیٹر

Plain Scale على يهانه

خطی پیانہ ایک لائن کی صورت میں ہوتا ہے یہ ہر نقتے پر بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ لائن مختلف حصوں میں تقسیم ہوتی ہے اوراس سے ایک دھاگے کے کمڑے یا تقسیم کنندہ (Divider) کے ذریعے نقشے پر فاصلہ معلوم کیا جاسکتا ہے۔




پیانه اوراس کا استعال Scale and Its Uses

پیانے کے ذریعے ہم مختلف مقامات کے درمیان فاصلہ معلوم کر سکتے ہیں۔ بیان پیانہ اور کسراعتباری کے استعال میں حساب (Calculations) لگا کر فاصلے معلوم کر سکتے ہیں، لیکن خطی پیانہ سے فاصلہ جلدی معلوم ہو جاتا ہے۔ نقتے پر پیانہ ہمیشہ دیا ہوا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بیان پیانہ 1 سینٹی میٹر: 10 کلومیٹر ہے اور وہ دو مقامات کے درمیان نقتے پر فاصلہ 5 سینٹی میٹر ہے۔ اس لیے زمین کا فاصلہ 5 کا کومیٹر ہے۔ اس طرح خطی پیانے کے ذریعے بھی دومقامات کے درمیان فاصلہ معلوم کیا جاتا ہے۔

مثال

د یے گئے نقشے میں جلوموڑ اور سلامت پورہ کے درمیان فاصلہ معلوم کریں ۔ جبکہ نقشے کا بیانہ 1 سینٹی میٹر برابر 10 کلومیٹر ہے۔ جلوموڑ مقام (اور سلامت پورہ مقام بہے۔ (ب کے درمیان نقشے پر فاصلہ 2.2 سینٹی میٹر ہے۔ نقشے پر ایک سینٹی میٹر زمین پر 10 کلومیٹر بتا تا ہے۔ نقشے پر 2.2 سینٹی میٹر زمین پر = 10 × 2.2 کلومیٹر بتا تا ہے اس لیے جلوموڑ اور سلامت پورہ کے درمیان فاصلہ 22 کلومیٹر ہے۔



تقشے کی اقسام Types of Maps

پیانے کے لحاظ سے نقشے کی مندرجہ ذیل تین اقسام ہیں۔

أ- المس نقث Atlas Maps

یے نقشے چھوٹے پیانے پر بنائے جاتے ہیں بید نیا، براعظموں اور ملکوں کے نقشے ہوتے ہیں۔ بیاٹلسوں میں بنائے جاتے ہیں اور تعلیمی مقصد کے لیے بہت اچھے تصور کیے جاتے ہیں۔

ii۔ مساحتی نقشے Topographical Maps

ان نقشوں کا پیانہ علاقائی نقشوں سے بڑا ہوتا ہے۔ان میں کسی علاقے کی سطح، دریا، جنگل، گاؤں،سڑکیں، ریلوےلائن اور نہریں وغیرہ دکھائی جاتی ہے۔

iii۔ رقبائی نقشے Cadastral Maps

یے طبی نقشے سے بھی بڑے پیانے پر بنائے جاتے ہیں ان میں ہر چیز بہت زیادہ تفصیل سے بتائی جاتی ہے۔ مثلاً زمینوں اور کھیتوں کی حدیں بتائی جاتی ہیں۔انفرادی عمارتوں کی حدیں بتائی جاتیں ہیں۔ یہ نقشے جائیداد کی حدود کی شناخت کے لیے مفید ہوتے ہیں۔

مقصداور ضروریات کے لحاظ سے نقثوں کی مندرجہ ذیل مشہور قتمیں ہیں:

- 1- طبی نقث Physical Maps
- 2_ ثقافتی نقشے Cultural Maps
 - 1- طبعی نقش Physical Maps

ينقش سطح زمين كى قدرتى بيت يا كيفيت ك متعلق معلومات بهم يهنجات بين ان مين مندرجه ذيل نقشة شامل بين:

- i جائی کیفیت کے نقشے Relief Maps نقشے کے نقشے معلق معلومات ہم پہنچاتے ہیں مثلا یہاڑ ،سطح مرتفع ،میدان ، دریاوغیرہ۔
 - ii۔ ارضیاتی نقشے Geological Maps ۔ii

- -iii موسمیاتی نقشے موسمیاتی نقشے Weather Maps پارش اور ہوائیں وغیرہ ۔ پاکستان میں یہ بیافتے موسی حالات ظاہر کرتے ہیں مثلاً درجہ حرارت، ہوا کا دباو، بارش اور ہوائیں وغیرہ ۔ پاکستان میں یہ نقشے موسمیات کے دفتر (Meteorological Office) میں تیار کیے جاتے ہیں۔
 - ov آب وہواکے نقشے Climatic Maps آب وہواکے متعلق معلومات فراہم کرتے ہیں۔
 - vegetation Maps نباتاتی نقشے کی قدرتی نباتات یعنی جنگل، گھاس کے میدان وغیرہ کو ظاہر کرتے ہیں۔
 - 2۔ ثقافتی نقشے Cultural Maps پینش کرتے ہیں۔
 - i سیاسی نقیث Political Maps بی نقیث ملکوں کی حدوں اور تقسیم کوظا ہر کرتے ہیں۔
 - Population Maps آبادی کے نقش -ii
 - iii نسلی نقشت Racial Maps کسی علاقے میں مختلف قتم کے لوگوں کی نسلیں دکھاتے ہیں۔
 - Linguistic Maps السانى نقش -iv
- رے معاشی اور اعدادوشار کے نقشے کو احدادوشار کے نقشے کی علاقے میں صنعتی مراکز یا زرعی پیدوار کے مراکز دکھاتے ہیں اور مختلف سالوں کی پیداوار اور تجارت ظاہر کرتے ہیں۔

vi درائع آمدورفت کے نقشے Transportational Maps

ان نقشوں میں سٹر کوں ، ریلوے لائنوں ،سمندری اور ہوائی راستوں کو دکھایا جاتا ہے۔


مروجه علامات يانشانات


Conventional Signs

زمین کے خدوخال ظاہر کرنے کے لیے نقشوں پر مخصوص علامات یا نشانات استعال کیے جاتے ہیں۔ یہ مروجہ علامات یا نشانات (Conventional Signs) کہلاتے ہیں۔ نقشے کو سمجھنے اور پڑھنے کے لیے ان علامات کا جاننا ضروری ہوتا ہے۔

- ان علامات کو جار حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔
- 1۔ طبعی خدوخال مین پہاڑ وغیرہ جو عام طور پر بھورے رنگ کے مختلف شیڈوں میں دکھائے جاتے ہیں یا کنٹورخطوط (Contour Lines) سے دکھائے جاتے ہیں۔
 - 2۔ آبی اجسام یعنی سمندر، دریا، نالے وغیرہ جوعام طور پر نیلے رنگ سے دکھائے جاتے ہیں۔
 - 3۔ نباتات سبزرنگ سے دکھائی جاتی ہیں۔
- 4۔ ترنی خدوخال یا انسان کی بنائی ہوئی چیزیں عام طور پر کالے اور لال رنگ سے دکھائی جاتی ہیں۔
 Survey Maps (مساحتی نقشوں) کے نیچ ایک کونے میں بیعلامات دی ہوئی ہوتی ہیں۔ جن کی مدد
 سے ہم نقشہ پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔

مساحت ِ پاکستان کے نقشوں میں جومر وجہ علامات استعمال ہوتی ہیں ان میں سے مشہور یہ ہیں۔





مشقى سوالات

- 1۔ سمتیں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں؟ نیز شال معلوم کرنے کے طریقے بیان کریں۔
 - 2۔ پیانے کی تعریف بیان کریں نیز پیانہ کتنے طریقوں سے دکھایا جاتا ہے۔
 - 3- درج ذیل سراعتباری کوبیان پیانه میں تبدیل کریں۔

100,000

- 4۔ درج ذیل بیانیہ پیانے کو کسراعتباری میں تبدل کریں۔ 1 سینٹی میٹر برابر 3 کلومیٹر
- 5۔ مقصداورضروریات کے لحاظ سے نقشے کی مختلف اقسام بیان کریں۔
 - 6 کوئی سی دس مروجه علامات بنائیس اورانکے نام کھیں۔
 - 7۔ خالی جگہ پر کریں۔
- - 2- نقشه بنانے کے الم کو۔۔۔۔۔۔۔۔ کہتے ہیں۔
- ۔۔ حد معتب المستوں کے در میان۔۔۔۔۔۔ ثلاثی سمتیں ہوتی ہیں۔ 3۔ چار ثانوی سمتوں کے در میان۔۔۔۔۔۔ ثلاثی سمتیں ہوتی ہیں۔
- 4۔ جنوبی نصف کڑے میں ۔۔۔۔۔۔۔۔ کے ذریعے جغرافیائی جنوب معلوم ہوسکتا ہے۔
 - 5۔ کسراعتباری۔۔۔۔۔ہوتاہے۔
 - 8۔ غلط/ درست کی نشاندہی کریں۔
 - i۔ 21 مارچ اور 23 ستبر کوسورج شالی نصف کرہ میں عین مشرق سے نکلتا ہے۔
 - اا۔ اٹلسی نقشے جھوٹے بیانے پر بنائے جاتے ہیں۔
 - الله بیانداس درمیانی نسبت کا نام ہے جوز مین کے فاصلے اور نقشے کے فاصلے کے مابین ہوتی ہے۔
 - iv ارضیاتی نقشے سٹرکوں، ریلوے لائنوں اور ہوائی راستوں کو دکھاتے ہیں۔

فرہنگ (Glossary)

1- اوشینیا Oceania

آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور جنوب مشرقی ایشیا کے جزائر مل کر اوشینیا کہلاتے ہیں۔

2- بالابنفش شعاعيس -2

یہ نہ دکھائی دینے والی سورج کی وہ شعاعیں ہیں جن کاطول موج کم اور فریکوئنسی زیادہ ہوتی ہے اور انسانی جلد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔

3- گلوبل وارمنگ Global Warming

فضائی آلودگی کی وجہ سے کرہ ہوائی میں بعض گیسوں مثلاً کاربن ڈائی آ کسائیڈ، کلوروفلوروکاربن اور میتھین کا تناسب بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے کرہ ارض کے درجہ حرارت میں اضافہ ہور ہاہے جس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں۔

4- موسمیاتی جغرافیه Meteorology

فضا کی مختلف کیفیات کاعلم ہے اس میں سورج کی حرارت ، ہوا کا دباؤ، بارش، برف ، شبنم، کہر، دھند اور دوسرے موسمیاتی عناصر کاعلم شامل ہے۔




اپيل

پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ آپ کا اپناادارہ ہے جود فاقی وزارتِ تعلیم حکومت پاکستان سے منظوری کے بعد تو می نصاب کے مطابق معیاری اور سستی کتب تیار کر کے مہیا کرتا ہے۔ان کتب کے ذریعے اسلامی اقدار، ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت اور زندگی کی دیگر جہات ہے آگاہی اور شعور کواجا گر کیا جاتا ہے۔

یہ کتا ہیں کہ بند مشق ماہرین تعلیم سے کھوائی جاتی ہیں۔اگران کتب میں کوئی تصور وضاحت طلب رہ گیا ہوتو یقیناً اسا تذہ کرام اس کمی کو پورا کر سکتے ہیں۔امسال حکومت پنجاب کی خصوصی ہدایت پر تمام کتب کو اغلاط سے مہرّ ا بنانے کے لیے نظر ثانی کروائی گئی ہے۔متن اور تصاویر کو بہتر بنایا گیا ہے۔تاہم مزید بہتری اور اصلاح کی ٹنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ لہٰ ذااسا تذہ ،طلبا وطالبات ، والدین اور دیگر ماہرین تعلیم سے گزارش ہے کہ وہ اس کتاب کے بارے میں آخر میں دیئے گئے ٹیلی فون نمبروں میں سے کسی بھی نمبر پر مندرجہ ذیل حوالوں سے ابنی آراء سے آگاہ فرمائیں تا کہ آئیں کومزید ہر بہتر بنایا جا سے۔

املا کی غلطیوں کی نشاندہی
 تصاویراورنقثوں کی بہتری کے لیے تجاویز
 مواد کی غلطیوں کی نشاندہی

پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں بورڈ کے مونوگرام سے پیچانی جاتی ہیں جو ہر کتاب کے سرورق پرطبع ہوتا ہے۔طلباوطالبات ان نصابی کتب کے علاوہ دیگر کتب (خلاصہ جات،ٹیسٹ پیپرزاور گائیڈز وغیرہ) خرید نے کے قطعاً یا بنزمیں ہیں۔



فرمانِ قائد اعظم

آپ کی توجہ صرف حصول علم کے لیے وقف رہے صرف اسی صورت میں آپ اپنے ملک کو دنیا کاعظیم، طاقتور اور ترقی یافتہ ملک بنا کر سرخروئی حاصل کر سکتے ہیں:۔ (نوجوانوں سے خطاب)